

Supplement I bij artikel D6831 van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Deze aanvullende informatie is zoals aangeleverd door de auteurs; ze is niet inhoudelijk of taalkundig bewerkt door de redactie van het *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*.

Rapportage van bijwerkingen op MedDRA Preferred Term niveau na dosis 1.

	Totaal n (%)	BioNTech/Pfizer n (%)	Moderna n (%)	AstraZeneca n (%)	Janssen n (%)
Totaal	4274	3471	722	51	17
Preferred Term code					
Injection site reaction*	1374 (32,15)	1024 (29,5)	318 (44,04)	28 (54,9)	2 (11,76)
Myalgia*	1129 (26,42)	876 (25,24)	215 (29,78)	29 (56,86)	5 (29,41)
Fatigue*	849 (19,86)	652 (18,78)	161 (22,3)	25 (49,02)	5 (29,41)
Headache*	511 (11,96)	395 (11,38)	81 (11,22)	23 (45,1)	7 (41,18)
Pain in extremity†	263 (6,15)	214 (6,17)	48 (6,65)	1 (1,96)	
Nausea*	190 (4,45)	143 (4,12)	30 (4,16)	12 (23,53)	5 (29,41)
Dizziness*	141 (3,3)	110 (3,17)	21 (2,91)	5 (9,8)	5 (29,41)
Chills*	116 (2,71)	67 (1,93)	25 (3,46)	17 (33,33)	7 (41,18)
Pyrexia*	106 (2,48)	63 (1,82)	18 (2,49)	19 (37,25)	6 (35,29)
Arthralgia*	98 (2,29)	70 (2,02)	12 (1,66)	13 (25,49)	2 (11,76)
Injection site pain	74 (1,73)	59 (1,7)	14 (1,94)		
Diarrhoea*	62 (1,45)	51 (1,47)	8 (1,11)	3 (5,88)	
Injection site discomfort	50 (1,17)	44 (1,27)	6 (0,83)		
Cough*	34 (0,8)	24 (0,69)	6 (0,83)	3 (5,88)	
Malaise	14 (0,33)	10 (0,29)	3 (0,42)	1 (1,96)	
Body temperature increased	13 (0,3)	13 (0,37)			
Vomiting	12 (0,28)	10 (0,29)		2 (3,92)	
Uterine contractions during pregnancy	11 (0,26)	10 (0,29)	1 (0,14)		
Nasopharyngitis	10 (0,23)	8 (0,23)	1 (0,14)		1 (5,88)
Limb discomfort	9 (0,21)	8 (0,23)	1 (0,14)		
Hyperhidrosis	8 (0,19)	5 (0,14)	2 (0,28)		1 (5,88)
Oropharyngeal pain	8 (0,19)	7 (0,2)	1 (0,14)		
Dyspnoea	7 (0,16)	5 (0,14)	2 (0,28)		
Lymphadenopathy	6 (0,14)	5 (0,14)	1 (0,14)		
Rash	6 (0,14)	4 (0,12)	2 (0,28)		
Abdominal discomfort	5 (0,12)	5 (0,14)			
Heart rate increased	5 (0,12)	4 (0,12)	1 (0,14)		
Foetal hypokinesia	4 (0,09)	2 (0,06)	2 (0,28)		
Influenza like illness	4 (0,09)	2 (0,06)		1 (1,96)	
Injected limb mobility decreased	4 (0,09)	4 (0,12)			
Pruritus	4 (0,09)	2 (0,06)	2 (0,28)		

Somnolence	4 (0,09)	4 (0,12)			
Abdominal pain	3 (0,07)	3 (0,09)			
Asthenia	3 (0,07)	2 (0,06)	1 (0,14)		
Depressed mood	3 (0,07)	3 (0,09)			
Feeling hot	3 (0,07)	2 (0,06)	1 (0,14)		
Haematoma	3 (0,07)	3 (0,09)			
Palpitations	3 (0,07)	2 (0,06)	1 (0,14)		
Paraesthesia	3 (0,07)	3 (0,09)			
Vaginal haemorrhage	3 (0,07)	3 (0,09)			
Abdominal distension	2 (0,05)	2 (0,06)			
Abdominal pain lower	2 (0,05)	1 (0,03)	1 (0,14)		
Back pain	2 (0,05)	1 (0,03)		1 (1,96)	
Chest pain	2 (0,05)	2 (0,06)			
Decreased appetite	2 (0,05)	2 (0,06)			
Dysgeusia	2 (0,05)	2 (0,06)			
Dysphonia	2 (0,05)	1 (0,03)	1 (0,14)		
Ear pain	2 (0,05)	1 (0,03)		1 (1,96)	
Insomnia	2 (0,05)	2 (0,06)			
Neck pain	2 (0,05)	2 (0,06)			
Rash pruritic	2 (0,05)	1 (0,03)	1 (0,14)		
Sleep disorder	2 (0,05)	2 (0,06)			
Abdominal pain upper	1 (0,02)	1 (0,03)			
Aphthous ulcer	1 (0,02)	1 (0,03)			
Axillary pain	1 (0,02)	1 (0,03)			
Blood glucose increased	1 (0,02)	1 (0,03)			
Blood pressure decreased	1 (0,02)		1 (0,14)		
Blood pressure increased	1 (0,02)		1 (0,14)		
Bursitis	1 (0,02)	1 (0,03)			
Chest discomfort	1 (0,02)	1 (0,03)			
Daydreaming	1 (0,02)	1 (0,03)			
Dermatitis allergic	1 (0,02)		1 (0,14)		
Disturbance in attention	1 (0,02)	1 (0,03)			
Dry mouth	1 (0,02)	1 (0,03)			
Dry throat	1 (0,02)	1 (0,03)			
Ear infection	1 (0,02)	1 (0,03)			
Epilepsy	1 (0,02)	1 (0,03)			
Epistaxis	1 (0,02)	1 (0,03)			
Eustachian tube obstruction	1 (0,02)	1 (0,03)			
Eye disorder	1 (0,02)	1 (0,03)			
Facial pain	1 (0,02)	1 (0,03)			
Faeces discoloured	1 (0,02)	1 (0,03)			

Feeling jittery	1 (0,02)	1 (0,03)			
Foetal heart rate increased	1 (0,02)	1 (0,03)			
Foetal movement disorder	1 (0,02)	1 (0,03)			
Gastrointestinal disorder	1 (0,02)		1 (0,14)		
Gastrooesophageal reflux disease	1 (0,02)		1 (0,14)		
Glossodynia	1 (0,02)	1 (0,03)			
Haematuria	1 (0,02)			1 (1,96)	
Haemorrhage in pregnancy	1 (0,02)	1 (0,03)			
Hot flush	1 (0,02)		1 (0,14)		
Hypersensitivity	1 (0,02)	1 (0,03)			
Increased appetite	1 (0,02)		1 (0,14)		
Injection site inflammation	1 (0,02)		1 (0,14)		
Listless	1 (0,02)	1 (0,03)			
Migraine	1 (0,02)	1 (0,03)			
Multiple sclerosis‡	1 (0,02)	1 (0,03)			
Musculoskeletal discomfort	1 (0,02)	1 (0,03)			
Nasal congestion	1 (0,02)	1 (0,03)			
Oral herpes	1 (0,02)		1 (0,14)		
Oral pruritus	1 (0,02)	1 (0,03)			
Oxygen saturation decreased	1 (0,02)		1 (0,14)		
Paraesthesia oral	1 (0,02)	1 (0,03)			
Pharyngeal swelling	1 (0,02)	1 (0,03)			
Presyncope	1 (0,02)	1 (0,03)			
Pulpitis dental	1 (0,02)	1 (0,03)			
Rhinitis	1 (0,02)	1 (0,03)			
Rhinorrhoea	1 (0,02)	1 (0,03)			
Sneezing	1 (0,02)		1 (0,14)		
Swelling face	1 (0,02)	1 (0,03)			
Syncope	1 (0,02)		1 (0,14)		
Thirst	1 (0,02)	1 (0,03)			
Tinnitus	1 (0,02)	1 (0,03)			
Tongue disorder	1 (0,02)	1 (0,03)			
Tonsillar hypertrophy	1 (0,02)	1 (0,03)			
Urticaria	1 (0,02)	1 (0,03)			
Vaginal discharge	1 (0,02)	1 (0,03)			
Vulvovaginal candidiasis	1 (0,02)		1 (0,14)		

* Vooraf gedefinieerde bijwerking.

† (Spier)pijn in de (gevaccineerde) arm valt onder 'Pijn in de extremiteiten'.

‡ LLT code: Multiple sclerosis aggravated.