

Deze aanvullende informatie is zoals aangeleverd door de auteurs; ze is niet inhoudelijk of taalkundig bewerkt door de redactie van het *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*.

### Rapportage van bijwerkingen op MedDRA Preferred Term niveau na dosis 2.

	Totaal n (%)	BioNTech/Pfizer n (%)	Moderna n (%)	AstraZeneca n (%)
Totaal	2769	2215	520	30
<b>Preferred Term code</b>				
Fatigue*	778 (28,1)	510 (23,02)	262 (50,38)	4 (13,33)
Myalgia*	653 (23,58)	432 (19,5)	216 (41,54)	3 (10)
Injection site reaction*	643 (23,22)	418 (18,87)	216 (41,54)	8 (26,67)
Headache*	461 (16,65)	277 (12,51)	178 (34,23)	5 (16,67)
Nausea*	204 (7,37)	113 (5,1)	91 (17,5)	
Chills*	198 (7,15)	88 (3,97)	108 (20,77)	2 (6,67)
Pyrexia*	193 (6,97)	77 (3,48)	113 (21,73)	3 (10)
Dizziness*	109 (3,94)	63 (2,84)	45 (8,65)	1 (3,33)
Arthralgia*	105 (3,79)	66 (2,98)	37 (7,12)	1 (3,33)
Pain in extremity†	60 (2,17)	47 (2,12)	13 (2,5)	
Diarrhoea*	38 (1,37)	28 (1,26)	10 (1,92)	
Malaise	26 (0,94)	14 (0,63)	12 (2,31)	
Injection site pain	19 (0,69)	16 (0,72)	3 (0,58)	
Cough*	14 (0,51)	11 (0,5)	3 (0,58)	
Nasopharyngitis	14 (0,51)	13 (0,59)	1 (0,19)	
Influenza like illness	13 (0,47)	8 (0,36)	5 (0,96)	
Body temperature increased	12 (0,43)	6 (0,27)	6 (1,15)	
Vomiting	11 (0,4)	7 (0,32)	4 (0,77)	
Injection site discomfort	8 (0,29)	5 (0,23)	3 (0,58)	
Lymphadenopathy	6 (0,22)	4 (0,18)	2 (0,38)	
Abdominal pain	5 (0,18)	1 (0,05)	4 (0,77)	
Dyspnoea	5 (0,18)	5 (0,23)		
Foetal hypokinesia	5 (0,18)	5 (0,23)		
Oropharyngeal pain	4 (0,14)	3 (0,14)	1 (0,19)	
Uterine contractions during pregnancy	4 (0,14)	3 (0,14)	1 (0,19)	
Decreased appetite	3 (0,11)	2 (0,09)	1 (0,19)	
Feeling hot	3 (0,11)	1 (0,05)	2 (0,38)	
Heart rate increased	3 (0,11)	3 (0,14)		
Hyperhidrosis	3 (0,11)	2 (0,09)	1 (0,19)	
Palpitations	3 (0,11)	3 (0,14)		
Back pain	2 (0,07)	2 (0,09)		

Chest pain	2 (0,07)	2 (0,09)		
Insomnia	2 (0,07)	1 (0,05)	1 (0,19)	
Listless	2 (0,07)	2 (0,09)		
Migraine	2 (0,07)	2 (0,09)		
Muscle spasms	2 (0,07)	1 (0,05)	1 (0,19)	
Neck pain	2 (0,07)	2 (0,09)		
Pain of skin	2 (0,07)	1 (0,05)	1 (0,19)	
Poor quality sleep	2 (0,07)	1 (0,05)	1 (0,19)	
Syncope	2 (0,07)	2 (0,09)		
Vaginal haemorrhage	2 (0,07)	2 (0,09)		
Abdominal discomfort	1 (0,04)	1 (0,05)		
Abdominal pain lower	1 (0,04)	1 (0,05)		
Affect lability	1 (0,04)	1 (0,05)		
Amenorrhoea#	1 (0,04)	1 (0,05)		
Chest discomfort	1 (0,04)	1 (0,05)		
Disturbance in attention	1 (0,04)	1 (0,05)		
Eustachian tube obstruction	1 (0,04)	1 (0,05)		
Foetal movement disorder	1 (0,04)		1 (0,19)	
Haemorrhage	1 (0,04)	1 (0,05)		
Head discomfort	1 (0,04)	1 (0,05)		
Heavy menstrual dysmenorrhoea#	1 (0,04)	1 (0,05)		
Herpes virus infection	1 (0,04)	1 (0,05)		
Herpes zoster	1 (0,04)		1 (0,19)	
Hot flush	1 (0,04)	1 (0,05)		
Hypersensitivity	1 (0,04)	1 (0,05)		
Injected limb mobility decreased	1 (0,04)	1 (0,05)		
Limb discomfort	1 (0,04)	1 (0,05)		
Multiple sclerosis‡	1 (0,04)	1 (0,05)		
Nasal congestion	1 (0,04)		1 (0,19)	
Night sweats	1 (0,04)		1 (0,19)	
Oral herpes	1 (0,04)	1 (0,05)		
Painful respiration	1 (0,04)	1 (0,05)		
Paraesthesia	1 (0,04)		1 (0,19)	
Pityriasis rosea	1 (0,04)		1 (0,19)	
Rash	1 (0,04)	1 (0,05)		
Rhinorrhoea	1 (0,04)	1 (0,05)		
Sensitive skin	1 (0,04)	1 (0,05)		
Shortened cervix	1 (0,04)	1 (0,05)		
Tinnitus	1 (0,04)		1 (0,19)	
Urticaria	1 (0,04)	1 (0,05)		
Varicose vein	1 (0,04)	1 (0,05)		

Vasodilatation	1 (0,04)	1 (0,05)		
* Vooraf gedefinieerde bijwerking.				
† (Spier)pijn in de (gevaccineerde) arm valt onder 'Pijn in de extremiteiten'.				
‡ LLT code: Multiple sclerosis aggravated.				
# Opgetreden na de bevalling.				