

Deze aanvullende informatie is zoals aangeleverd door de auteurs; ze is niet inhoudelijk of taalkundig bewerkt door de redactie van het *Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde*.

Onderzoeken in het kader van intensieve follow up na lokale excisie van een pT1-colon-* of rectumcarcinoom met >1 histologische risicofactoren**

Colon										
Maanden	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
CT abdomen		X		X		X		X		X
Endoscopie ter inspectie litteken		X		X		X		X		X
CEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volledige colonoscopie		X						X		
CT-thorax		X								

* Aanwezigheid van één van de volgende histopathologische kenmerken: slechte differentiatie, (lymf-)angioinvasie, hooggradige tumor budding (gr2/3), positieve resectiemarge (<0.1mm)

Rectum										
Maanden	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
MRI rectum	X	X	X	X		X		X		X
Endoscopie ter inspectie litteken	X	X	X	X		X		X		X
CEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volledige colonoscopie		X						X		
CT thorax-abdomen		X								

** Aanwezigheid van één van de volgende histopathologische kenmerken: slechte differentiatie, (lymf-)angioinvasie, hooggradige tumor budding (gr2/3), een aanvullende lokale littekenexcisie na positieve resectiemarge (<0.1mm), zeer diepe submucosale invasie (sm3)