

den 7den dag. Aangezien septische peritonitis bijna altijd doodelijk eindigt zoo ben ik geneigd aan LISTER's methode een deel van het succes toe te kennen.

Ofschoon het feitelijke bewijs namelijk de temperatuurbepaling, ontbreekt, zoo meen ik evenwel in overeenstemming met de proeven van WEGNER 1) den spoedig ingetreden collapsus en dood in geval III aan verlagings der lichaamswarmte tengevolge van het langdurig blootstellen der buikholtte aan de afkoelende werking van buitenlucht en spray bij een reeds verzwakt individu te mogen toeschrijven.

Venlo, November 1877.

---

## WETENSCHAPPELIJKE MEDEDEELINGEN.

---

### TER VOORKOMING VAN KRAAMVROUWENKOORTS

is eenigen tijd geleden door SCHÜCKING te Halle, de permanente antiseptische irrigatie aanbevolen, en in praktijk gebracht. Onmiddellijk na de baring reinigt hij namelijk de scheede door een inspuiting van carbolzuuroplossing (5 pCt.); legt terstond daarop een lange katheter, die met talrijke openingen is voorzien, en met carbolgaas omwoeld wordt, in de baarmoederholte tot aan den bodem; brengt ze met een irrigator in verbinding; schuift een steekbekken of iets dergelijks onder de kraamvrouw, en laat haar zóó gedurende vier tot acht dagen onder den drup van een carbolzuuroplossing van 5 pCt. liggen. Om de twaalf uur wordt de katheter en het gaas vernieuwd, en gedurende deze zoogenaamde verbandwisseling, een in carbolzuuroplossing van 3 pCt. gedoopt lapje op de vulva gelegd.

Ofschoon m. i. de Don Quichotterie van zulk een behandeling van gezonde kraamvrouwen duidelijk genoeg in het oog springt, heeft Prof. ZWEIFEL te Erlangen zich toch de moeite gegeven in de *Berliner Klinische Wochenschrift* van 7 Januari 1878 te protesteeren tegen zulk eene „antiseptische Berieselung,” die hoogstens alleen dán in aanmerking zou kunnen komen, wanneer er werkelijk vrees bestaat, dat er infectie van buiten heeft plaats gehad, of zelf-infectie zou kunnen ontstaan. Vermits nu bij een normaal verloop der baring het laatste niet is te verwachten, en bij behoorlijke zorg van den verloskundige het eerste niet is te vreezen, zal hij, die slechts de meest nauwlettende zorg voor zich zelven gelieft te dragen, zijne kraamvrouwen niet met permanente irrigatie of andere antiseptische methoden behoeven te kwellen.

SR.



---

1) *Archiv für klinische Chirurgie*, Bd. XX, Heft 1.