

brenging van het tuberkel-gif door de lucht, de onbewezen meening der bacteriologen, eene zuivere hypothese is, die niet kan worden volgehouden. Had hij het bij die verklaring gelaten, niemand zou hem dat kwalijk hebben kunnen nemen. Maar RÜHLE ging verder en beweerde, dat de overbrenging langs vochtigen weg pleegt te geschieden en dat besmetting veel eer in de huisgezinnen dan in het ziekenhuis volgt, omdat de leden van hetzelfde gezin elkander kussen en elkanders zakdoeken en drinkglazen plegen te gebruiken, wat in het ziekenhuis niet geschiedt. Als men goed de aetiologie van de z. g. huis-tuberculose nagaat, zegt RÜHLE, vindt men altijd eene dergelijke oorzaak.

Die verklaring is m. i. nog meer hypothetisch dan de door RÜHLE gewraakte overbrenging door de lucht, te meer, omdat indien RÜHLE gelijk had, primaire tuberculose van het darmkanaal meer zou moeten voorkomen dan van de longen. Hoogstens kan men uit RÜHLE's bewering dan ook de conclusie trekken, dat de wijze van overbrenging van de smetstof nog niet bekend is.

A. P. F.

---

— ❁ —

## I N G E Z O N D E N.

---

*Aan de Redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.*

Amsterdam, 12 Mei 1887.

De dochter van eene vrouw in de Commelinstraat alhier, kwam met haar kind uit Antwerpen. Het kind leed aan „uitslag” en is niet geneeskundig behandeld. Kort daarna vertoonden zich bij een ongevaccineerd kind uit dat gezin pokken.

Hoewel ik persoonlijk aangedrongen heb op vaccinatie van de vele jonge kinderen, die in dat huis wonen, meenden de ouders, dat de kinderen nog te jong waren.

Het gevolg is, dat twee kinderen van 2 jaar, die niet gevaccineerd waren, aan pokken lijdten en dat eene 50jarige vrouw (gevaccineerd) aan varioloïden lijdt.

Ik geef u hiervan kennis, daar dit feit de collega's voorzeker zal aansporen, bij de moeders ernstig aan te dringen, om de kinderen reeds in het eerste levensjaar te doen inenten.

Hoogachtend:

Dr. DOZY.

---

— ❁ —

## B E R I C H T E N.

---

### BUITENLAND.

**LONDEN.** — In verband met het op handen zijnde 50-jarig bestaan der London University brengt Dr. QUAIN, een harer eerste leerlingen, in herinnering, dat zij gedurende dat tijdsverloop reeds 18,832 studenten inschreef en aan 6489 graden in de verschillende faculteiten verleende.

**PARIS.** — Door het overlijden van Prof. GOSSELIN op 29 April l.l. heeft Frankrijk wederom een zijner celebriteiten op chirurgisch gebied verloren. ATHANASE