

lezen wij bij Dr. KOCH niets. Ten onrechte beweert Dr. KOCH, dat Prof. VAN ITERSON in de jodoform een specificum tegen diphtheritis schijnt te zien. Nergens staat dat te lezen. In *the Lancet* van 2 of 3 jaar geleden werden de gunstige resultaten reeds geroemd van het insuffleeren van jodoform door de tracheaal-canule. Ik zelf deed dat een paar keer zonder succes, doch de methode tot het verwijderen der pseudomembranen was mij toen nog onbekend. In den zomer van 1887 kon ik, volgens de oude methode opereerende, van 8 kinderen boven de 3 jaar er slechts één redden, zoodat ik mij gelukkig rekende in het najaar van 1888, op aanraden van Prof. VAN ITERSON, de larynx-pincetten te kunnen aanschaffen. Eerst vóór eenigen tijd was ik echter in de gelegenheid daarvan met succes gebruik te maken. Een klein ongeluk maakte het geval voor mij belangrijk:

MARINUS V., oud 13 maanden, was sedert een paar dagen lijdende aan roodheid in de keel en een blaffenden hoest zonder stenose-verschijnselen, toen hij plotseling 's avonds ademhalingsbezwaren begon te krijgen, die mij tot tracheotomie, volgens de methode van Prof. v. ITERSON deden besluiten onder chloroform-narcose. Ik gebruikte daarbij vrij groote sponsjes, die tot een zeer klein volumen tusschen de pincetten waren geknepen en had daarbij het ongeluk terwijl ik, zonder langs den wand van den larynx te strijken, naar beneden indrong, op de hoogte van de bifurcatie het sponsje te verliezen. Het sponsje, waarop nu door het pincet geen druk werd uitgeoefend, zette zich uit tot zijn oorspronkelijk volumen en verstopte het geheele lumen van den larynx, waardoor enorme stenose ontstond. Toen ik op nieuw met het pincet inging had ik in een oogwenk een deel van het sponsje tusschen de tanden, terwijl bij het naar boven halen *alle* pseudomembranen *in eens* mede kwamen. Na nogmaals met een sponsje jodoform te hebben ingebracht en ook na desinfectie van het bovenste deel van den larynx werd de canule ingebracht. Eerst 2 dagen na de operatie waren aan de tonsillen en het palatum molle de eigenaardige vlekken te zien, terwijl ook toen eerst het neus-slijmvlies werd aangedaan. De verdere loop was onbelangrijk; het kind herstelde.

Ik schrijf den gunstigen afloop van dit geval voor een deel toe aan het ongeluk met het sponsje. Daardoor toch werden met kracht, in eens, zonder iets te laten zitten, alle membranen naar boven geveegd. Hoe ligt toch kan het niet gebeuren, dat bij de voorgeschreven poetsmanoeuvre iets blijft zitten. Het zou misschien overweging verdienen het sponsje samengedrukt in het ondereinde van een flauw gebogen holle buis ter dikte van een katheter tot aan de bifurcatie of tot in de hoofdbronchi in te brengen, het daar ter plaatse door een mandrin, die aan het sponsje bevestigd is, uit te drukken en dan in eens naar boven te trekken. Men zou dan misschien bij het ingaan een naar beneden brengen der membranen beter kunnen vermijden en in eens alle membranen kunnen verwijderen. Een klem-apparaat aan de larynx-pincetten zou ook vrijwaren tegen het verliezen van een sponsje. Wanneer ik door dit schrijven allen, die volgens de methode van Prof. VAN ITERSON opereeren, kan overhalen in het vervolg in eene met alle momenten rekening houdende statistiek hunne resultaten mede te deelen, zou ik mij ten hoogste voldaan achten.

Zuidland, September 1889.

Dr. I. J. HAGE.

Dr. HAGE, enthousiast voor het uitpoetsen en jodoformiseeren der trachea,

hoopt dat allen, die volgens de methode van Prof. v. IYERSON opereeren, hun resultaten in een goede statistiek zullen bekend maken. Ik hoop hetzelfde, want het ééne boven medegedeelde geval van Dr. HAGE was niet in staat mij er van te overtuigen, dat het vroegtijdig opereeren volgens IYERSON'S voorschriften zoo voortreffelijk is.

KOCH.

CHINA LIQUIDA.

In mijne op blz. 221 gedane mededeeling van dezen artsenijvorm schreef ik „zij is dus niet geschikt om in solutio aquosa te worden toegediend”. Thans echter is het mij bijzonder aangenaam te kunnen berichten, dat de Heer P. J. KRUYSSSE, Apotheker te Amsterdam, door eene oordeelkundige wijziging van de uittrekking der kina er in geslaagd is, om een praeparaat te bereiden, dat met water eene heldere oplossing levert, die minstens 24 uren helder blijft. Dientengevolge kan het geneesmiddel thans, zoowel bij wijze van druppels, als ook in waterige oplossing worden voorgeschreven.

's Gravenhage, 16 September 1889.

Dr. J. E. DE VRIJ.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

LONDEN. — Onder het opschrift „The native Aegyptian as a subject for surgery” wordt door den Egyptischen correspondent van het *British medical Journal* gewezen op het groote weerstandsvermogen, dat bij den inboorling tegen de gevolgen van chirurgische operaties wordt waargenomen. Reeds CLOT BEIJ, de stichter der moderne geneeskunde in Egypte, zeide eenmaal: „it requires as much surgery to kill one Egyptian as seven Europeans”. De zoogenaamde shock is bij hem een onbekend verschijnsel en het karige gebruik van vleesch, gepaard met de geheele onthouding van alcohol, den Egyptenaar door zijn godsdienst voorgeschreven, schijnen hem die eigenschap te verschaffen. Omgekeerd is, het met de in Egypte wonende Soudanezen gesteld, bij wie op de minste operatie, of eene slechte genezing, of ernstige complicaties volgen.

PARIJS. — Op het jongste internationale Congres voor therapie werden de waarschuwingen, tegen de besmettelijkheid der tuberculose gegeven, door Prof. SÉE als overdreven en onpractisch, aan eene scherpe critiek onderworpen; de verpleging van den tuberculosus in zijne familie of in eenige menschelijke omgeving was daardoor voor letterlijk onmogelijk verklaard. Daarom werd tot eene revisie der „résolution VILLEMIN” door eene commissie uit de Académie de Médecine besloten.

— Prof. BROWN-SÉQUARD is voor het naderende academie-jaar van het geven zijner lessen ontheven en zal voorloopig door zijn assistent Dr. D'ARSONVAL vervangen worden.

— De „Union des dames Françaises” en de „Union des femmes de France” vormen thans twee vereenigingen, die in Frankrijk om den voorrang wedijveren bij de verbetering van het lot der zieken en gewonden. Reeds zijn meer dan 28,000 verpleegsters door haar ge-