

OVERZICHT VAN WEEKBLADEN.

Berliner klinische Wochenschrift 1917, No. 51.

R. BIELING. *Ueber die Wirkung des Isoctylhydrocuprein (Vuzin) auf die Gasbrandgifte.* — Op gasgangreen-bacillen werkt isoctylhydrocupreine doodend. Guineesche biggetjes worden alleen door deze bacillen besmet, wanneer gelijktijdig de oedeemvloeistof met haar vergiften wordt ingespoten. Isoctylhydrocupreine bezit nu de macht om deze vergiften te vernietigen; 1 op 500 oplossing vernietigt de 10 malen doodende gift. Verder gaat de stof de gisting der koolhydraten tegen door het organisme in de weefsels bewerkstelligd. De dierproeven maken het groote nut van de isoctyl-verbinding bij den mensch waarschijnlijk; inspuitingen om de besmette wond heen zijn te beproeven.

MÖRCHEN. *Der Hysteriebegriff bei den Kriegsneurosen. Auf Grund neuerer Gefangenenbeobachtungen.* — Waarnemingen bij krijgsgevangenen, die aantoonen, dat niet alles, wat functioneel gestoord is, een psychischen oorsprong heeft. Naast verwondingen komen stoornissen voor, die van lichamelijk-functioneelen aard zijn.

LOTTE LANDÉ. *Die Diagnose der primären Nasendiphtherie und der Hautdiphtherie im Säuglings- und Kindesalter.* — Drie vierden der gevallen van diphtherie zijn gevallen van neus-diphtherie (met weg te vegen vliezen en bacillen). De neusaandoening verloopt zeer veelvuldig zonder klachten en wordt pas bij daarop gericht onderzoek herkend. Behandeling met 2000 E. doet de vliezen afstooten. Acute, subacute en chronische gevallen komen voor. In 200 gevallen van diphtherie werd bij 44 huid-diphtherie (meestal zweren met vliezen en bacillen) waargenomen, waarvan 32 alleen met diphtherie der huid. Deze verwekt geen koorts of algemeene verschijnselen en heeft een goedaardig verloop. Behandeling als boven.

KURT FROBOESE. *Missbildung der Lamina cribrosa des Os ethmoidale als Ursache der eitrigen Meningitis.*

KUPFERBERG. *Ueber die Behandlung der Strahlenpilzerkrankung des Bauches.* — Voorbijgaand goed gevolg van salvarsaan in een acuut geval van actinomycose van den buik, uitgegaan van de appendix. Dood aan bloedmetastasen.

THEODOR SACHS. *Ueber eine gleichmässige, stets gebrauchsfertige Salicyl-Quecksilberemulsion (Hg-Olinal).*

Deutsche medizinische Wochenschrift 1917, No. 50.

UHLHUTH. *Zur Kultur der „Spirochäte icterogenese”.* — Wordt uitvoerig gerefereerd.

DORENDORF. *Ueber Boullismus. (Schluss aus n^o. 49).*

H. SALOMON und D. CIARNASS. *Ueber die Differentialdiagnose zwischen Ulkus, Karzinom und Perniziosa auf Grund der Urobilinogenausscheidung im Stuhle.* — Onder gewone omstandigheden is het gehalte der ontlasting aan uribilinogeen standvastig. Daaren'tegen vindt men bij pernicieuse anaemie een hoog, bij maag- en bij darmkanker een laag gehalte. In één geval van darmzweren werd, wat diagnostisch tegenover kanker belangrijk schijnt, een eenigszins verhoogd gehalte gevonden.

TH. CHRISTEN. *Ersatz für Sonnenlicht.* — Door metaaldraadlampen wordt een licht uitgestraald, dat in tegenstelling van de kwikdamplampen en in overeenstemming met het zonlicht geen ultraviolette stralen bevat met golflengten onder $0.29 \mu\mu$. De verwarming is even krachtig als met zonlicht bij 20 cM. afstand. Het spectrum stemt met dat van het laatste meer overeen. Toepassing in open lucht, goede verdamping van het zweet.

GÜNTHER MARTINS. *Behandlung offener Weichteil-Knochenhöhlen nach BIER.*

KAULEN. *Ueber den Einfluss des Fliegens auf das Blutbild bei Menschen, Kaninchen und Mäusen.* — Na 3 maanden vliegen schijnt een zeker vele weken aanhoudende vermeerdering der roode bloedcellen (tot 7 millioen toe) tot stand te komen met verhoogden index. Na een enkele vlucht was dit niet waar te nemen. Het aantal witte cellen vermeerdert niet; vermeerdering der lymphocyten. Dit pleit tegen indikking van het bloed. Dierproeven vielen in denzelfden zin uit.

H. MÜLLER. *Ein Todesfall unter cholericformen Erscheinungen mit einem seltenen histologischen Befunde.*

ALFRED ALEXANDER. *Ueber Purpura haemorrhagica fulminans.*

W. UNVERRICHT. *Künstlicher Pneumothorax zur Vermeidung der künstlichen Fehlge-
burt bei Lungentuberculose.* — Twee gevallen, waarin kunstmatige pneumothorax niet
slechts door belangrijke beterschap werd gevolgd, maar ook de zwangerschap en de
bevalling naar wensch verliepen. Evenals VOORVELD poogt de schrijver zooveel
mogelijk de kunstmatige vroeggeboorte bij longtuberculose te ontgaan, indien aanwij-
zingen voor een pneumothorax bestaan, wat voor moeder en kind van het grootste
gewicht is.

KERN. *Viermaliges Verschlucken einer Metallgabel.*

Feuilleton. G. GRAUL. *Ueber die Erkenntnis der Krankheitsgeschehens.* (Schluss aus
n^o. 49).

100. *Brief aus Bayern.*

Kleine Mitteilungen.

The British medical Journal No. 2968, 17 November 1917.

ARNOLD CHAPLIN. *The Fitz Patrick lectures on medicine in England during the reign
of George III.*

H. D. DAKIN and E. K. DUNHAM. *The relative germicidal efficiency of antiseptics of
the chlorine group and acriflavine and other dyes. With observations of the rational
testing of antiseptics.*

MARGARET W. JEPPI and J. C. MEAKINS. *Detection and treatment with emetine bismuth
iodide of amoebic dysentery carriers among cases of irritable heart.* — In 98 pCt. werd
door bismuth-emetine-jodied genezing verkregen bij dysenterie-amoeben-dragers. Beste
behandeling 3 grein per dag in cachet's, in het geheel 36 grein.

R. MURRAY LESLIE. *Spontaneous evacuation of a shrapnel bullet in the lung by
expectoration.*

The British medical Journal No. 2971, 8 December 1917.

J. SHAW DUNN and J. W. MCNEE. *A contribution to the study of war nephritis.*

SIR THOMAS OLIVER. *On war nephritis and some circumstances incidental thereto.
With a report on the solubility of plain lead and antimonial lead* by T. MALTBY CLAGUE
and A. J. WATSON. — Niet zelden werd lood in de urine der nierlijders gevonden,
echter ook in die van andere soldaten. In de blikjes en de waterbussen werd hiervan
niet de oorzaak gevonden. Gewezen wordt op het voorkomen van loodvergiftiging bij
personen, die loodhoudende projectielen in het lichaam herbergen en het gevaar voor
de nieren. Dit bestaat vooral bij shrapnells. Onderzoek leerde, dat serum en nog meer
vlocibare vetten lood eruit opnemen. Van het daarin bevatte antimonium en arsenicum
dreigt geen gevaar.

C. J. BOND. *On the haemagglutinin reaction as a test of the toxicity of various anti-
septic reagents and on the association (if any) between the haemagglutinin content of the
blood serum and pus, and capacity to resist infection.*

W. A. POTTS *Notes on painless childbirth (hyoscine (scopolamine) and morphine).*

MARGARET VIVIAN. *Observations on painless childbirth. With notes of fifty consecutive
cases treated by the hyoscine (scopolamine) and morphine method.*

The Lancet No. 4916, 17 November 1917.

T. D. LISTER. *An introduction to a debate on the value and limitations of sanatorium
treatment.*

A. W. FALCONER and A. G. ANDERSON. *Tartar emetic in treatment of malaria.* —
Ook in deze gevallen bleken intraveneuse inspuitingen van 2 pCt. tartarus emeticus
geen invloed te hebben op de parasieten en den loop der ziekte.

SIR LEONARD ROGERS. *The mortality from postcholeraic uraemia; a 70 per cent re-
duction through intravenous injections of sodium bicarbonate.* — Wordt gerefereerd.

CHARLES GREENE CUMSTON. *Epitheliomatous neoplasms of the dorsal aspect of the hand,*

D. T. BARRY. *Perfusion of the heart with nicotine,*

The Lancet No. 4918, 1 December 1917.

A. E. WEBB—JOHNSON. *Hunterian lecture on the surgical complications of typhoid and paratyphoid fevers.*

H. D. ROLLESTON. *Serum disease after intrathecal injections of serum.* — In 58 van 96 gevallen serum-uitslag na de lumbale inspuitingen. In 15 van deze voor of naast den uitslag weder meningitische verschijnselen. In 6, die als relaps beschouwd werden, nieuwe inspuitingen met verergering, in de andere spoedig beterschap. Serum verwekt bij gezonde ruggemergsvliezen prikkeling, meningisme. Alvorens bij het verschijnen daarvan de inspuiting te herhalen, onderzoekte men dus het lumbaalvocht weder op meningococcen en op glucose. Twijfelachtig is het, of de serumuitslagen meer optreden na lumbale dan na onderhuidse inspuiting en of zij secundaire besmettingen van het bloed uit bevorderen.

CLAUDE B. KER. *A note on serum sickness in cerebrospinal meningitis.*

LEONARD S. DUDGEON. *Examination of the urine in cases of relapsing fever occurring in Macedonia.* — In 27 van 89 onderzochte gevallen werden spirochaeten gevonden in de gecentrifugeerde urine. Meestal ook allerlei cylinders en eiwit, dikwijls roode bloedlichaampjes.

G. BARGER, H. H. DALE and FLORENCE M. DURHAM. „Collosol” cocaine. — Collosol-cocaine zou veel minder vergiftig zijn dan cocaine en daarbij even krachtig plaatselijk ongevoelig maken. Het onderzoek leert, dat dit niet het geval is. De bereiding bevat zooveel scheikundig aantoonbaar cocaine als met de giftigheid en de ongevoelig makende werking van het laatste overeenkomt. Colloidaal cocaine is het niet.

J. A. WIJNHOFF.

Wiener klinische Wochenschrift 1917, No. 50.

HERMANN HINTERSTOISSER. *Der quere Luftröhrenschnitt.* — In ieder geval is, met het oog op de littekenmisvorming, de dwarse huidsnede bij tracheotomie aan te bevelen, terwijl voor de gevallen, waarbij de canule niet lang in de luchtpijp gelaten wordt, ook de dwarssnede in de luchtpijp de voorkeur moet hebben.

EDMUND STOKER. *Die Immunitätsanalyse mit Partialantigenen nach DEICH-MUCH bei der Lungentuberkulose.* — De huidreactie als maat voor de hoeveelheid in te spuiten tuberculine (gesplitst antigeen) is niet betrouwbaar.

HANS PICHLER. *Ist bei Unterkieferdefekten durch Schussverletzung die Entfernung eines atrophischen Gelenkfortsatzes zum Zweck des Ersatzes durch ein Transplantat angezeigt?*

ERNST BACHSTEZ. *Funktioneller Blepharospasmus und Blick nach aufwärts.* — Bij functioneele ooglidkramp trekt men de beide bovenoogleden naar boven en laat nu sterk opwaarts fixeren; bij loslaten der oogleden blijven nu de oogen geopend, waardoor de patiënt van het herstelbare overtuigd wordt en genezing snel volgt.

VIKTOR BLUM. *Vorschlag zur Behandlung der Harninkontinenz der Soldaten.* — Het aanleggen van een zacht veerenden compressor op de urethra.

MAX LÖWY. *Lumbalpunktion und andere kleine Eingriffe im Paraldehydhalbschlaf.* — Afhankelijk van den leeftijd wordt 5—10 gram paraldehyd gegeven en in den sluimer-toestand de punctie bijna pijnloos verricht.

ERWIN POPPER. *Ein kurzer Beitrag zur Frage der Lumbalpunktion im Paraldehyd-schlaf.* — POPPER heeft opgemerkt, dat de geringe — soms zelfs ontbrekende — sluimer-toestand na de punctie dikwijls gevolgd wordt door een diepen slaap.

GEORG JOANNOVICS. *Kritik der: Kritische Studien zur experimentellen Therapie maligner Neoplasmen.*

SIGMUND FRÄNKEL, BIANCA BIENENFELD und EDONE FÜRER. *Kritik obiger Bemerkungen von Prof. G. JOANNOVICS.*

J. FLESC. *Die Hemmungstendenz der Armbewegungen als Symptom bei hysterischem und simuliertem Hinken.*

Militärsanitätswesen. ALFRED ARNSTEIN. *Zur Epidemiologie der Malaria in Ostgalizien.*

OSKAR MAUTHNER. *Beschädigung oder Selbstbeschädigung? Ein Fall von wahrscheinlicher Selbstdurchstechung des Trommelfelles.*

HEINRICH WACHTEL. *Ueber den Ersatz der Röntgenplatten durch photographisches Papier.*

J. ED. ST.

Münchener medizinische Wochenschrift 1917, No. 51.

A. BETHE. *Beiträge zum Problem der willkürlich beweglichen Armprothesen. III. Die Konstruktionsprinzipien willkürlich beweglicher Armprothesen.*

GEIGEL. *Verlängerung der Anspannungszeit.* — Verlenging van deze periode beteekent volstrekte of betrekkelijke zwakte van de hartspier. Men herkent haar door een heffenden hartstoot en galop- resp. trommelrhythmus van het hart, in lichte graden door een diffusen, resistenten hartstoot en verdubbeling van den eersten toon. Bij volstrekte zwakte van de spier vindt men den bloedsdruk verlaagd, bij betrekkelijke verhoogd.

B. FLEISCHER. *Ueber myotonische Dystrophie.* — FLEISCHER heeft 38 gevallen bestudeerd. Steeds trad de ziekte familiair op. Bij de generatie, die aan het optreden der ziekte voorafgaat, vaak praeseniël cataract.

NAEGELI. *Ueber Myotonia atrophica, speziell über die Symptome und die Pathogenese der Krankheit nach 22 eigenen Fällen.* — Het is geen ziekte der spieren, doch een pluriglandulaire stoornis der klieren met inwendige afscheiding. Erfelijk is een stoornis in den aanleg van deze klieren.

A. EDELMANN. *Ueber abortive Behandlung des akuten genuinen Gelenkrheumatismus.* — Door een abortieve behandeling wordt endo- resp. pericarditis voorkomen. EDELMANN geeft salicyl (5 gram daags per os) samen met een intramusculaire inspuiting van 10 cM³ gekookte melk, waardoor hyperaemie en verhoogde transsudatie in de ziektehaarden optreedt (MÜLLER) en dus meer salicyl deze bereikt. Den derden dag in elk geval een tweede melkinspuiting, 8 dagen 5 gram, 3 dagen 3 gram, 3—4 dagen één gram salicyl daags. Bij 68 van 70 gevallen binnen 3—4 dagen herstel. Volstrekte tegenaanwijzing: sterke arteriosclerose, chron. interstitieele nephritis; betrekkelijke tegenaanwijzing: diabetes, nephritis, open tuberculose, cachexie.

J. ZADEK. *Beiträge zur Entstehung und zum Verlauf der Lungentuberculose im Kriege.*

W. RIMPAU. *Typhusverbreitung durch Milch.* — Voorbeelden tot bewijs van de groote beteekenis der melk voor de typhusverbreiding.

L. BÖHLER. *Zur Errichtung von Spezialabteilungen für Knochenschussbrüche und Gelenkschüsse.*

L. KISCHMAYR. *Zur Pathologie und Therapie der Ampullenschüsse des Rektum.*

F. KUHN. *Das „Salusil“ in der praktischen Medizin.* — Salusil (kiezelzuur) is een in hooge mate uitdrogend, ab- en adsorbeerend wondpoeder. Gunstige ervaring met steriel salusil (E. T. salusil) bij aseptische wonden, eczemen, vrouwelijke gonorrhoe en andere gynaecologische aandoeningen enz., en met jood-salusil bij etterende wonden, zweren, groote granuleerende vlakken, enz..

M. F. ROTHSCHILD. *Ueber die Erfahrungen mit dem Narkotikum „Eukodal“.* — Bruikbaar middel ter vervanging van morphine, hoewel niet volkomen gelijkwaardig hiermee. Toegepast tegen allerlei pijnen, als slaapmiddel, voor het verrichten van kleine operaties (hierbij liefst met scopolamine) enz.. Voor onderhuidsche inspuiting 20 mgr. per keer, per os 2—4 tabletten van 5 mgr..

VON EHRENWALL und H. GERHARTZ. *QUINCKESCHES Oedem.* — Een geval.

E. H. BRILL. *Ruhrbehandlung mit Argentum nitricum.* — Goede uitkomsten, verkregen met calomel per os en lavementen met AgNO₃ (beginnen met 1:1000, daarna 1:500). De sterfte is gelijk met die bij serumbehandeling.

BOESL. *Eine Erleichterung bei der KOROTKOFFSchen Blutdruckmessung.* — Men gebruike in plaats van den vasten, monoralen stethoscoop een phonendoscoop.

E. MEINICKE. *Zur Chemie der serologischen Luesreaktionen.* — Opmerkingen bij het artikel van HERZFELD en KLINGER.

La Presse Médicale, 1917. No. 65. (No. 64 niet ontvangen).

H. ROGER *Quelques recherches récentes sur les fonctions des capsules surrénales.* — Belangrijk, niet kort samen te vatten artikel.

G. POCHON. *L'emploi d'un vaccin polyvalent dans les infections et principalement dans les plaies de guerre.* — Het vaccin werd vervaardigd uit een mengsel van allerlei bacteriën, die wondinfecties kunnen veroorzaken, ook tuberculine. Zeer gunstige ervaringen

bij allerlei ontstekingsprocessen, geen nadeelige bijwerkingen. Zoo vroeg mogelijk na een verwonding ingespoten, werkt het vaccin ook voorbehoedend. Geen invloed bij anaërobe infecties.

M. PINARD. *Gaz toxiques, urticaire et tuberculose*. — Bij 7 personen, die 14 dagen tevoren aan de werking van vergiftige gassen hadden blootgestaan, trad urticaria op, vooral in de streek der geslachtsdeelen; drie van hen leden aan longtuberculose. PINARD vermoedt, dat tuberculose, evenals andere factoren, het organisme sensibiliseert voor de ontwikkeling van netelroos.

La Presse Médicale 1917, No. 66.

R. GRÉGOIRE et A. COURCOUX. *Les lésions histologiques des plaies pulmonaires*. — Met vele afbeeldingen van doorsneden.

A. RENAULT. *Le traitement de la blennorrhagie chez l'homme*. — Bestrijding van CHEVALLIER.

La Presse Médicale 1917, No. 67.

F. WIDAL, A. WEILL et VALLERY-RADOT. *L'azotémie initiale. Son pronostic*. — Een beginnende verhooging van het ureumgehalte van het bloed (tusschen 0.5 en 1 gram per liter), waarnaar men steeds zoeke na eenige dagen zoutloos dieet, leert alleen, dat men op zijn hoede moet zijn. De coëfficiënt van AMBARD, die hierbij zeer wisselend kan zijn, brengt ons niet verder; men herhale dus het onderzoek: het ureumgehalte kan dalen, gelijk blijven of stijgen; alleen het laatste heeft ongunstige beteekenis.

P. E. WEIL et LOISELEUR. *La production de pneumo-séreuses. Méthode générale d'exploration radiologique dans les épanchements des séreuses*. — Uitvoerig wordt uiteengezet, wat luchtinblazing en doorlichting ons bij pleuritis, pericarditis, ascites, enz. leeren omtrent den toestand van long, borstvlies, pericardium, buikholve, tunica vaginalis en gewrichten. Vele afbeeldingen.

A. CANTONNET. *L'expérience du „trou dans la main”. Critérium de la vision binoculaire*. — Met het rechter oog door een buis, bijv. een opgerold papier, ziende, waarnaast men de linker hand houdt, ziet men bij normaal binoculair gezicht een gat middenin de hand. Ziet men met één oog, dan ontbreekt dit gat, bij strabismus convergens vertoont het zich aan den rechter rand der hand of er buiten, bij strabismus divergens aan of buiten den linker rand, bij verticaal scheelzien boven het niveau van de buis.

L. NETTER. *Résistance globulaire et paludisme*. — Het weerstandsvermogen der roode bloedlichaampjes is tijdens een malaria-aanval verhoogd, in verschillende mate naar den ernst van den aanval, den aard van den parasiet en den algemeenen toestand van den lijder. NETTER houdt het voor een afweerverschijnsel. Chinine, vooral intramusculair in groote giften toegediend, verhoogt en onderhoudt deze resistentie, evenwel niet lang en alleen, zoolang de parasieten aanwezig zijn.

P. AUDION. *Notes sur l'immobilisation d'un blessé et sur un type nouveau d'appareil plâtré*.

P. SMIT.

NEDERLANDSCHE LITERATUUR.

Medisch Weekblad. — XXIV, 35: H. BOSHOEWERS, Coca. — 36 en 37: M. A. VAN ANDEL, De kwakzalver in het oud-Hollandsche blijspel. — 38: G. C. VAN BALEN BLANKEN, Erotisch-sexueele symboliek in het Oude Testament.

Tijdschrift voor Ongevallen-Geneeskunde. — II, 12: J. VAN ASSEN JZN., Eenige wenschen op het gebied der wettelijke ongevallenverzekering in Nederland; C. H. VAN HERWERDEN, Het teeken van den duim bij ulnaris-paralyse (FROMENT); P. H. VAN EDEN, Noodzakelijkheid van nauwkeurig eerste onderzoek.

Nederlandsch Maandschrift voor Verloskunde en Vrouwenziekten en voor Kindergeneeskunde. — VI, 9: P. C. T. VAN DER HOEVEN, De oorzaak der spontane vroeggeboorte; P. W. L. PENRIS, Carcinoma uteri en kinderaantal;

G. F. A. TEN BOSCH, Herodine; D. G. VAN HOYTEMA, Pathologie van het kraambled; D. HERDERSCHËE, Hart en bloedvaten bij infectieziekten; N. J. A. F. BOERMA, Een geval van omphalorrhagia neonatorum. — 10: P. C. T. VAN DER HOEVEN, Het tijdstip der bevruchting; N. J. P. POMPE VAN MEERDERVOORT, Operatieve behandeling van den uterus bicornis septus; P. RIBBIUS, Physometra en levend kind; A. PIJPER, Te breede schouders als baringsstoornis; D. G. VAN HOYTEMA, Operatieve verloskunde; G. J. HUËT, Het aantoonen van bronchiaalklier-tuberculose door percussie van de wervelkolom; R. KORTEWEG, Over de behandeling der meningitis cerebrospinalis epidemica.

Janus. — *XXII*, 9 en 10: M. ANTOINE THOMAS, JEAN PITART chirurgien et poète; HOLGER MYGIND, Die Wasserversorgung Pompejis.

Archives Néerlandaises de Physiologie de l'homme et des animaux. — *II*, 1: F. J. J. BUYTENDIJK, Instinct de la recherche du nid et expérience chez les crapauds; H. VAN TRIGT, La dermatométrie du lézard.

Psychiatrische en Neurologische Bladen. — 1917, n^o. 6: J. C. L. GODEFROY, Lightline registration of movement; C. U. ARIËNS KAPPERS, Versuch einer Erklärung des Verhaltens an der Synaps.

Tijdschrift voor vergelijkende Geneeskunde. — *III*, 2: G. J. W. KOOLEMANS BEIJEN, Beri-beri onder Javanen in Nederland; W. C. DE GRAAFF, De biochemische eigenschappen der paratubercillen; S. G. ZWART, Een pathogene vertegenwoordiger van de groep der hooi- en aardappelbacillen in vischconserven; H. J. VAN NEDERVEEN, Ascaris van hond en kat.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. — *LVII*, 4: J. C. J. C. SMITS, Syhilis en gonorrhoe eener Javaansche koeliebevolking; I. A. DUBINSKY, Milz-exstirpation bei Lebercirrhose; A. H. NIJLAND, Jaarverslag van de landskoepokinrichting en het instituut PASTEUR te Weltevreden over het jaar 1916; N. H. SWELLENGREBEL, Myzomyia Rossii Giles, M. Ludlowi Theob. en M. indefinita Ludl.; W. A. KUENEN en N. H. SWELLENGREBEL, Korte beschrijving van enkele minder bekende protozoën uit den menschelijken darm; J. SAMUELS, Waarnemingen gemaakt tijdens een vaccine-inspectie op Atjeh; S. H. DE GRANADA, Splenorrhaphie bij miltverwondingen; A. KOLTHOFF, Iets over retroflexie voor de praktijk; O. L. E. DE RAADT, De rol van de huisrat in de epidemiologie der pest; L. OTTEN, Over de biologie van mus concolor; S. L. BRUG, Een paar nieuw ontdekte darmparasieten.

P. M.

BOEKAANKONDIGINGEN.

The thyroid gland in health and disease by ROBERT MCLARISON. London, BAILLIÈRE, TINDALL and COX 1917. Price 12/6 net.

Het boek, waarvan de titel hierboven is afgedrukt, maakt bij oppervlakkige kennismaking een aangenamen indruk door den mooien band, den duidelijken druk, de afbeeldingen, die ten getale van 82 den tekst verluchten en den vlotten stijl. De schrijver heeft op het door hem behandelde gebied zijn sporen verdiend, want gedurende zijn verblijf in Engelsch-Indië heeft hij daarvan jarenlang een onderwerp van studie gemaakt en verschillende opstellen daarover het licht doen zien. Van een gedwongen rust in Londen wegens ziekte heeft hij gebruik gemaakt om zijn vroegere waarnemingen en proefnemingen in een boek samen te vatten. Het boek bestaat uit drie gedeelten. In het eerste gedeelte worden in het kort de bouw en verrichtingen van schildklier en bijschildklieren behandeld, in het tweede gedeelte worden de oorzaken van de ziekelijke afwijkingen dier klieren behandeld, terwijl in het derde gedeelte de