

OVERZICHT VAN WEEKBLADEN.

Berliner klinische Wochenschrift 1918, No. 8.

NEUMANN. *Die Entwicklung der heutigen Kriegsbeschädigtenfürsorge.*

S. KORACH. *Krieg und Magendarmstörungen.*

FRITZ HEIMANN. *Uteruscarcinom und Streptokokken.*

H. E. SCHMIDT. *Ueber Diathermiebehandlung der Gonorrhoe und anderer Erkrankungen.*

The British medical Journal No. 2980, 9 Februari 1918.

F. PARKES WEBER. *Possible pitfalls in life assurance examination, and remarks on malingering.*

ALEXANDER BLAIR. *Two years' experience of septic wounds in a V. A. D. hospital.*

G. E. MC CARTNEY and F. H. H. MEWBURN. *The technique of the CARREL-DAKIN treatment.*

E. M. PILCHER and A. J. HULL. *The treatment of wounds by flavine.*

A. R. MUNROE, M. D. MC GILL, A. G. FLEMING and R. M. JANES. *Wound flora in relation to secondary suture.*

W. GORDON and M. E. GATES. *The value of a mixture of cyllin, iodoform and olive oil in intrathoracic sepsis.*

J. S. PURDY. *Mutton bird oil.*

The British medical Journal No. 2981, 16 Februari 1918.

A. G. AULD. *Pyrogenic therapy. With remarks on colloidal metals.*

WILLIAM HUTCHINSON. *Treatment of wounds of the chest, with special reference to infected haemothorax.*

R. ATKINSON STONEY. *The modern treatment of empyema by antiseptics.*

HAROLD BURROWS. *Paralysis following arterial injuries.*

GEORGE C. LOW and R. P. COCKIN. *A case of ratbite fever treated successfully by injections of novarsenobillon.*

E. L. DOVE. *Home disinfection in pulmonary tuberculosis.*

The Lancet No. 4928, 9 Februari 1918.

Sir ALMROTH E. WRIGHT and ALEXANDER FLEMING. *Further observations on acidaemia in gasgangrene and on the conditions which favour the growth of its infective agent in the blood fluids.*

ARTHUR KEITH. *Hunterian lecture on the introduction of the modern practice of bone grafting.*

J. A. SICARD. *Painful neuritis resulting from wounds of war: treatment by inter-truncular alcoholisation of the nerves.*

HECTOR W. G. MACKENZIE and W. H. BATTLE. *Some remarks on intussusception.*

R. T. WILLIAMSON. *The vibrating sensation in the differential diagnosis of the spinal cord and peripheral nerves.*

J. L. M. SYMNS. *A method of estimating the vibratory sensation with some notes on its application in diseases of the peripheral and central nervous system.*

The Lancet No. 4929, 16 Februari 1918.

HILDRED CARLILL. *Hunterian lecture on the diagnosis and treatment of syphilis of the central nervous system: with special reference to the use of novarsenobillon.*

ARTHUR KEITH. *Hunterian lecture on WOLFF's law of bone-transformation.*

S. R. DOUGLAS, L. COLEBROOK and A. FLEMING. *A case of ratbite fever.*

T. H. C. BENIANS. *The preservation of typhoid and paratyphoid bacilli in stools by emulsifying in glycerine.*

W. PARRY MORGAN. *Observations on the action of acriflavine and proflavine.*

H. W. ABBOTT. *The control of venereal diseases. The diagnosis of syphilis: its treatment by novarsenobenzol, mercury and iodide of potassium. (To be concluded).*

J. A. WIJNHOF.

Wiener klinische Wochenschrift 1918, No. 9.

ROBERT VOGEL. *Ueber den mesenterialen Duodenalverschluss.* — Hiermede wordt bedoeld een sluiting van het ondereinde van den twaalfvingerigen darm door druk van den dwars hierover loopenden radix mesenterii (ROKITANIKY). Het bestaan van dit ziektebeeld wordt even dikwijls ontkend als aangenomen. VOGEL geeft nu zeven ziektegeschiedenissen, waarbij deze afsluiting — na een andere operatie — tot doodsoorzaak wordt; volgens hem is de acute maagverwijding na de operatie een gevolg van de fysiologisch daar bestaande vernauwing bij atonie van den maag- en darmwand, terwijl een volkomen afsluiting ontstaat door pathologische verhoudingen, waardoor de rekking van den radix mesenterii verhoogd wordt.

ALFRED SAXL. *Traumatische Belastungsschmerzen und Entlastungshaltungen des Fuszes.*

S. REINES. *Intravenöse Methylenblauinjektion bei der akuten Urethritis gonorrhöica posterior und Zystitis.* — Indien de urethritis posterior niet verwickeld is (prostatitis epididymitis, enz.), kan men door intraveneuze inspuiting van 10 cM³ 2 pCt. methyleenblauw in gedestilleerd water (om de 2 dagen twee tot driemaal herhaald) het verloop zeer afkorten, zoodat na enkele dagen met de plaatselijke behandeling begonnen kan worden.

Militärsanitätswesen. Demonstrationsabend im K. u. K. Garnisonsspital n^o. 2 in Wien. Feldärztlicher Abend der Militärärzte der Garnison Brünn.

J. ED. ST.

Münchener medizinische Wochenschrift 1918, No. 9.

KÖLLNER. *Ueber Augendruckschwankungen beim Glaukom und ihre Abhängigkeit vom Blutkreislauf.* — De oogdruk vertoont bij glaucoma simplex regelmatige schommelingen; hij is 'sochtends hooger dan 'smiddags; voorts komen onregelmatige schommelingen voor. De laatste hangen hoofdzakelijk af van den bloedsdruk, de eerste meer van de bloedsverdeling (congestie, ophooping van bloed in het splanchnicusgebied tijdens de spijsvertering enz.) en osmotische invloeden. De druk in het normale oog ondergaat dezelfde schommelingen, die echter meer uitgesproken zijn, naarmate de oogdruk hooger is. KÖLLNER bespreekt in zijn lezenswaardig artikel de practische beteekenis van deze schommelingen voor de beoordeeling prognose, hygiëne en behandeling van het glaucom.

KOHLHAAS. *Die Bedeutung der zerebralen Luftembolie für die Erklärung der echten Epilepsie, der Eklampsie und des echten Schocks.* — Het is bewezen, dat lucht, die in een ader dringt, door het haarvatennet in de hersenarteriën kan geraken. Luchtembolie in de hersenen veroorzaakt verschijnselen als bij epilepsie. Volgens KOHLHAAS komt meer dan men vermoedt een kleine verbinding voor tusschen een ader en de lucht in long, maag, darmkanaal enz. en zouden op deze wijze epilepsie, kinderstuipen, eclampsie en vele gevallen van shock kunnen worden verklaard.

BAERTHLEIN und SEIFFERT. *Entlausung mit Tetrachlorkohlenstoffgas.* — Uitvoerig wordt deze, volgens schrijvers de beste, methode uiteengezet.

K. SICK. *Gefässerkrankungen bei Paratyphus.* — SICK vond vaker deze stoornissen bij paratyphus dan bij typhus: phlebitis, groote roseola, kuitpijnen en infiltraten in de kuitspieren. Uitvoerig wordt een geval van endarteriitis paratyphosa beschreven.

A. HEUSER und P. HAREN. *Okkulte Nebenhöhlenerkrankungen und Neuritis optica.*

W. HÜLSE. *Zur sogenannten Blasenschwäche der Soldaten.* — Deze zou volgens HÜLSE veelal berusten op polyurie als gevolg van te rijkelijk gebruik van zout. Zij herstellen snel door beperking van zout en water.

E. MARET. *Ein einfaches Mittel zur Bekämpfung schwerer Darmblutungen bei der Ruhr.* — Men geve van de volgende emulsie alle 2 uren een lepel: plumbum aceticum 0.6, gummi arab. 30, album ovi N^o. V, aqua destillata ad 1000.

F. EISLER. *Unsere Technik der Nadelextraktion im Röntgenlichte.*

B. LEHMANN. *Ein Fall von Orientbeulen (Bagdad- oder Aleppobeulen).* — Opvallend gunstige invloed van neosalvarsaan.

GÖRRES. *Verwertung alter Gipsverbände.*

MOSBERG. *Eine selbsttätige Kniebremse.* — Afgebeeld.

KUMMER. *Zur Behandlung der Pneumonie mit Salizyl-Antipyrin.* — Gunstige ervaringen met de behandeling volgens FRANKE.

A. SCHMITT. *Exzellenz* VON ANGERER †.

La Presse Médicale 1918, No. 9.

CH. MIRALLIÉ et P. E. WEIL. *Le réflexe sympathique naso-facial dans la paralysie de la VIIe paire.* — Bij diepe prikkeling van het neusslijmvlies met een wattentampon treden bilaterale congestie en tranenvloed op. Bij perifere facialisverlamming ontbreekt deze reflex of verloopt zeer zwak en abnormaal, unilateraal, bij centrale verlamming is hij normaal aanwezig.

D. MANTÉ. *L'intradermo-réaction au cours du typhus exanthématique. Son importance pronostique.* — De tuberculine-reactie (met $\frac{1}{2}$ mgr. tuberculine) valt tijdens de koortsperiode in $\frac{3}{4}$ der gevallen van vlektyphus negatief uit en wordt met het wijken van de koorts in 92 pCt. der gevallen weer positief, te eerder naarmate de ziekte lichter verloopt. Negatief blijven of weer negatief worden der reactie is een prognostisch ongunstig verschijnsel. Alle gevallen, bij welke de reactie tijdens de koortsperiode positief uitvalt, genezen.

CONSTANTINI et VIGOT. *Traitement des blessures des gros vaisseaux du cou et de leurs branches.*

La Presse Médicale 1918, No. 7.

E. HÉDON. *Note complémentaire sur la transfusion du sang citraté.* — Aanvulling van een vorig artikel, in hoofdzaak bespreking der Amerikaansche literatuur.

E. JEANBRAU. *Technique simple du transfusion du sang stabilisé par le citrate de soude.*

P. SMIT.

BOEKAANKONDIGINGEN.

Dr. L. HUOT en Dr. P. VOIVENEL, *Le courage.* FÉLIX ALCAN.
Paris 1917. Prijs: Frs 3.50.

Onder de stapels oorlogsliteratuur in deze bijzondere tijden ontstaan, zijn sommige werken van middellijk of onmiddellijk belang voor geneeskunde en geneeskunstbeoefenaren. Onder de middellijk belangrijke noem ik het boek, dat onder den hierboven nageschreven korten titel een zeer rijken inhoud van feiten en overwegingen over den moed geeft, en ons ter beoordeeling werd toegezonden.

Onze beide kunstbroeders HUOT en VOIVENEL hebben het begrip, het verschijnsel: „moed” biologisch en psychologisch onderzocht. Zij bewijzen in één hoofdstuk, dat de dieren geen moed hebben, omdat het begrip van den dood hun vreemd is. Wel kennen zij soms de vrees voortvloeiend uit het instinct van zelfbehoud („alle dieren zijn laf van den leeuw tot den mol”) en soms ook de neiging tot strijd, wanneer hun spieren hen instinctmatig tot den aanval of de verdediging dwingen. Ook vertoont zich bij de dieren het sexueele instinct en de moederlijke natuurdrijf, als een begin van bevrijding uit de banden van het enge individueele egoïsme, maar den waren moed, die de zelfopoffering van den enkeling aan het ideaal aanvaardt, kennen zij niet. Daarop wijden de schrijvers een hoofdstuk aan de ontwikkeling van den moed in de menschelijke psyche. Bij de laagstaanden onder de wilden vinden de schrijvers ook slechts de vrees: het gebrek aan zelfvertrouwen. De moed ontwikkelt zich pas, wanneer tegelijk met het vertrouwen in eigen kracht, eenig gezamenlijk ideaal, eenig denkbeeld begint te kiemen,