

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1921, No. 40.

GEORG STRASZMANN. *Ausgedehnte Blutung in der Herzmuskulatur bei einem Fall von Leuchtgasvergiftung.* — Vader, moeder en één zoon en dochter kwamen onder bedwelming van lichtgas: alleen de zoon overleed onmiddellijk. Bij hem werd een groote samenvloeiende bloeding gevonden onder het epicardium, welke de dikte van den spierwand, vooral rechts, bijna geheel doordrong. Het hart was rechts hypertrophisch, had te nauwe aorta en gespleten hartoor; de thymus woog 40 gr. (19 jaar) en er was een vergroote tonsilla pharyngea, zoodat aangenomen mag worden een aangeboren minderwaardigheid. Vóór den dood was geen hartmassage toegepast. In de bloeding waren ophooping van polynucleaire leucoëcyten.

E. SCHÜTZ. *Ueber die Frage der Beziehung zwischen Ulcus duodeni, Appendicitis und Cholelithiasis.* — Een bewerking van een materiaal van een groot aantal geopereerden leert, dat een opmerkelijk veelvuldig samengaan niet voorkomt; alleen het ulcus duodeni was nog al eens voorafgegaan door een appendicitis; dit waren dan echter z.g.n. chronische appendicitiden, waarbij de diagnose, ook na operatie, lang niet zeker was.

GERTY CORI. *Experimentelle Untersuchungen an einem kongenitalen Myxoedem.* — De onderzoekingen betreffen de warmteregulatie onder invloed van koude en warme baden, de reactie op inspuiting met melk en de gevoeligheid voor atropine en adrenaline. Het myxoedemateuse kind reageert anders dan de gezonde of met schildklier behandelde myxoedemateuse kinderen.

LUDWIG VON ALDOR. *Ueber Cholelithiasis.* — Als waarschuwing tegen te vroegtijdige operaties aan de galblaas wijst VON ALDOR er op, dat de galblaas niet uitsluitend een verzamelplaats voor de gal is, doch van invloed is op de functie van de maag en concentratie van de gal. De aanwijzing tot operatie moet geheel gevonden worden in de klinische verschijnselen, als koorts, herhaalde icterus, hevige, telkens terugkeerende pijn enz..

Z. G. DITTEL. *Bemerkungen über das Thema Medizin und Theologie.*

ROBERT KIENBOCK. *Ueber Röntgendiagnostik der Geschwülste, der Knochen und Gelenke.* — Slot. J. ED. ST.

La Presse médicale. 1921, No. 80.

H. ROGER. *Quelques considérations sur les fonctions du poumon.* — Behalve voor de ademhaling dient de long voor het onschadelijk maken van vergiften door oxydatie en van bacteriën. De eiwitstoffen van het longweefsel verhoogen de bloedstolling en verlagen den bloeddruk, in sterke verdunning doen zij het omgekeerde: deze eiwitstoffen vindt men bij pneumonie, tuberculose enz. in het sputum, doch zij worden niet naar het bloed uitgescheiden. Wat naar het bloed wordt uitgescheiden, leert men kennen door autolyse van longweefsel: hierbij komen stoffen vrij, die den bloeddruk verhoogen. Het longparenchym bevat voorts verschillende fermenten: amylase, catalase, glycolytisch-, proteolytisch-, lipolytisch ferment enz.. Van deze is het laatste het belangrijkste, de long heeft een sterk lipolytisch vermogen.

J. A. BARRÉ et G. A. SHEPHERD. *Manoeuvre de la jambe et phénomène des orteils: essai de dissociation du syndrome pyramidal.* — Het verschijnsel van BARRÉ (manoeuvre de la jambe) en dat van BABINSKI wijzen op aandoening der pyramiden. Zij komen hierbij gezamenlijk voor of het eene of het andere afzonderlijk. Schrijvers hebben nu bij een groot aantal lijders de beteekenis dezer verschijnselen onderzocht en komen tot de slotsom, dat het verschijnsel van BARRÉ gevolg is van verlamming, dat van BABINSKI gevolg van irritatie in de pyramidenstrengen.

La Semaine médicale de Strasbourg.

P. DESFOSSÉS. *La séance d'ouverture du congrès au palais de l'université.*

XVe Congrès français de médecine: Discussions des rapports sur l'adaptation anatomique et fonctionnelle du coeur aux conditions pathologiques de la circulation.

XXXe Congrès français de chirurgie: Discussion des rapports sur le traitement de l'épilepsie consécutive aux traumatismes crâniens.

La Presse médicale. 1921, No. 81.

G. BOUCHE et A. HUSTIN. *Le choc sérique léger chez l'homme.* -Uitvoerig hebben schrijvers de wijzigingen bestudeerd, die in het menselijke organisme optreden na onderhuidsche inspuiting van 0.5—2 cM³ paardenserum. Niet kort samen te vatten.

L. CHEINISSE. *Les couleurs d'aniline.* — Literatuuroverzicht.

-XXXe Congrès français de chirurgie: *Discussion des rapports sur la séro- et vaccinothérapie dans les affections ostéo-articulaires.*

Ile Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française.

P. SMIT.

Paris médical. 1921, No. 35.

J. GUYOT et G. JEANNENEY. *Examen du système nerveux et de l'appareil circulatoire dans le choc traumatique.* — Beschrijving van de shockverschijnselen na verwonding. Hypofunctie van alle organen, maar vooral van het sympathische zenuwstelsel en van den bloedsomloop, treedt op den voorgrond. Bloeddrukmeting is voor de prognose van belang.

BUC et JACQUELIN. *Auto-vaccinothérapie; deux cas de staphylo-coccémie.* — Twee lijders aan staphylocokkenbesmetting genazen na behandeling met een auto-vaccin. De kokken werden uit het bloed gekweekt.

Paris médical. 1921, No. 36.

F. TERRIEN. *L'ophtalmologie en 1921.* — Literatuur overzicht.

H. CANTONNET. *Le pronostic du glaucome aigu.* — Zoo snel mogelijk iridectomie en indruppelen van 2 pCt. pilocarpine-oplossing. Daar glaukoomlijders in vele gevallen keukenzout slecht uitscheiden, is beperking daarvan aan te bevelen.

P. PRÉLAT. *Complications oculaires de l'érysipèle de la face.* — Alle onderdelen van het oog kunnen door de wondroosbesmetting ziekelijke afwijkingen vertoonen.

DUJOURMENTEL. *L'oto-rhino-laryngologie en 1921.* — Literatuur-overzicht.

P. SEBILEAU. *Aperçu clinique sur les fibroïdes naso-pharyngiens.* — Beschrijving van deze gezwellen en van operatiemethoden om ze te verwijderen.

JACQUES. *Les fractures du nez et leur traitement.* — Beschrijving van de behandeling van breuken van de neusbeentjes.

P. FARGIN-FAYOLLE. *La stomatologie en 1921.* — Literatuuroverzicht.

J. BERCHER. *De la confection des appareils de radiumthérapie dans les néoplasmes des mâchoires.* — Wanneer men radiumbestraling wil toepassen bij gezwellen in den mond, is een caoutchoucprothese, waarin de radiumnaalden bevestigd worden, het meest aan te bevelen. Technische bijzonderheden over de constructie.

Paris médical. 1921, No. 37.

R. GAULTIER. *L'alimentation de l'écolier à la cantine.* — Beschrijvingen omtrent de voeding, welke aan schoolkinderen moet worden verschaft, met verschillende voorbeelden van spijslijsten voor de leeftijden van 4—14 jaar.

E. BOSSAN. *De la fièvre chez les tuberculeux; sa pathogénie.* — De schrijver vindt bij alle lijders aan tuberculose tuberkelbacillen in het bloed. Hij meent, ook op grond van dierproeven, dat de tuberkelbacil op zich zelf geen hectische koorts veroorzaakt, maar dat deze steeds te wijten is aan een vergiftiging uitgaande van de necrose der weefsels, welke in het besmette gebied plaats vindt. Aan de secundaire besmetting met andere bacteriën hecht hij geen waarde. Alleen de koorts in het begin der ziekte wordt veroorzaakt door stofwisselingsproducten der bacillen, die zich onderscheiden van echte toxinen.

SP. OCHONOMOS. *De l'urétrite chronique d'emblée.* — Naast de gewone chronische urethritis, die ontstaat uit een acute, bestaat ook een vorm, die van den beginne af chronisch verloopt. Zij geeft geen pijn of andere stoornissen, behalve wat uitvloed uit de urethra. In sommige gevallen vindt men gonocokken, daarnaast ook andere bacteriën. Zij is moeilijk tot genezing te brengen.

Paris médical. 1921, No. 38.

F. BALZER. *Contribution clinique de l'étude de l'impétigo chronique et des streptococcies.* — Er komt een chronische impetigo voor, die dikwijls niet herkend wordt, daar zij gelijkenis vertoont met lupus of andere vormen van huidtuberculose,

ook soms met syphilis. Beschrijving van de echte chronische impetigo, die veroorzaakt wordt door streptocokken en vrij gemakkelijk tot genezing is te brengen.

F. TERRIEN. *Amaturose post-hémorrhagique*. — De oorzaak van de gezichtsstoornissen na bloeding is bijna steeds peripher te zoeken. Zij treden één tot vijf dagen na de bloeding op. Beschrijving van de verschijnselen.

G. ILL. *Luxation de l'épaule, compliquée de décollement partielle de la grosse tubérosité de l'humérus, chez un enfant de 13 ans* $\frac{1}{2}$. — Casuïstische mededeeling.

Paris médical. 1921, No. 39.

J. MINET et R. LEGRAND. *Forme localisée cardiaque de l'éberthémie*. — Onder *éberthémie* verstaan zij een septischen toestand, waarbij typhusbacillen uit het bloed kunnen worden gekweekt, maar waarbij darmverschijnselen ontbreken. Ook bij de lijkopening worden geen darmzweren gevonden. In de beschreven gevallen ontwikkelde zich een hartaandoening, of een myocarditis of een endocarditis, met als blijvend gevolg een klepvliesgebrek. Een pericarditis is nooit gevonden. Men kan dus spreken van een harttyphus tegenover den ingewandstyphus.

A. LEROY. *Nouveaux principes de pathologie interne tirés de la chimie physique*. — Men is in de geneeskundige wetenschap op den verkeerden weg, wanneer men het serum alleen beschouwt en onderzoekt in een reageerbuis. Daar toch ontbreekt de osmotische spanning, welke in het lichaam door de aanwezigheid van H- en OH-ionen een belangrijke rol speelt. De schrijvers beschouwen van uit dit standpunt (verbreking van het ionen-evenwicht) hun theorie omtrent het ontstaan van anaphylaxie, asthma, epilepsie enz..

BRACHAT. *Le gaiaco et ses dérivés dans le traitement de la tuberculose pulmonaire*. — Hij geeft het guajacol in den vorm van aether-glycero-guajacol, ook genaamd resyl, 0.3 gram per dag. Het kan langs de maag ingenomen worden of als onderhuidsche inspuiting. Beschrijving van zes gevallen van longtuberculose, waarbij dit middel goed gevolg had.

H. HAMANT et W. JULIEN. *Sur un cas de tuberculose pulmonaire, traité par l'iodo-benzométhyl-formine*. — Dit geneesmiddel, ook genaamd *iodaseptine*, spuit hij in de ader in. Ziektegeschiedenis van één tuberculoselijder, die na 79 inspuitingen veel verbeterde.

DUMOUTET. *La petite insuffisance respiratoire chez les enfants*. — Er bestaan kinderen, bij wie men verschijnselen kan opmerken van een onvoldoende reservekracht van den bloedsomloop en van de ademhaling. De eersten vertoonen het ziektebeeld van de akrocyanose, de tweeden vertoonen hypasphyxie. Beschrijving van beide ziekte-toestanden. In enkele gevallen is latente tuberculose de oorzaak.

MORTIER HIJMANS.

Il Policlinico. 5 settembre 1921.

AUGUST CASSUTO. *L'eosinofilia del sangue nell'ipertrofia prostatica*. — Bloedonderzoek van eenige lijdens aan vergrooting der prostaat. In enkele gevallen werd wel een vermeerdering der eosinophile cellen gevonden, maar de methode zonder meer heeft voor de diagnostiek geen waarde.

PIETRO NELLO MARTELLI. *Considerazioni su taluni casi di chirurgia splenica*. — Beschrijving van operaties aan de milt in de laatste vijf jaren verricht in het hospitaal te Grosseto.

T. SILVESTRI. *Del fattore renale in certicasi di emoglobinuria parossistica*. — Samenvattend overzicht.

CAPUNANI GIAUFRANCO. *A proposito della tinta dei malarici*.

Il Policlinico. 12 settembre 1921.

MICHELE BOLAFFIO. *Sindrome da fame nei prigionieri di guerra italiani in Germania*. — Op grond van eenige gevallen van hongeroedeem, waargenomen in Duitse gevangenkampen voor Italianen, beschrijft BOLAFFIO de verschijnselen: bradycardie, polyurie en oedeem in ernstige gevallen. In minder zware alleen de beide eerste.

FRANCESCO VIOLA. *Lo zolfo colloidale per via endovenosa nel reumatismo articolare acuto*. — VIOLA maakte gebruik van het sulfosol, een colloïdale zwavel, in hoeveelheden van 1 cM³. Gewoonlijk niet meer dan drie inspuitingen in een ader, op drie achtereenvolgende dagen. De uitkomsten waren gunstig.

Il Policlinico. 19 settembre 1921.

ALBERTO MARRASSINI. *Contributo sperimentale allo studio della pressione arteriosa del sangue.* — Behandelt de uitwerking op den bloeddruk van infusies van NaCl-oplossing op verschillende wijzen uitgevoerd na herhaalde aderlatingen. Verder ook van transfusie van gedefibrineerd bloed, toegepast bij bloeddrukverlaging veroorzaakt door bloedonttrekking.

O. FALZI. *Sindrome parkinsoniane quali postumi di encefalite epidemica.* — Op grond van de bestudeering van tien zieken met formes frustes van ziekte van PARKINSON, komt FALZI tot de gevolgtrekking, dat de verschijnselen daarvan overblijven na de epidemische nekkramp. De oorzaak zijn wellicht organische letsels van de basiskernen. Therapie is daarom machteloos.

ANTONIO GUERRICCNIS *Contributo clinico allo studio delle sindromi port encefalistiche.* — Klinische mededeeling.

AREGLIO FILIPPINI. — *L'olio di chenopodio nella lotta contro l'anchilostomiasi.* — Samenvattend overzicht.

Il Policlinico. 26 settembre 1921.

RICARDO CARNELLI. *Sifilide epatica.* — Bij elk buikgezwel moet men aan de mogelijkheid denken, dat het luetisch is.

A. MONTEFUSCO. *Sulla sieroterapia antidifterica.* — Samenvattend overzicht.

Il Policlinico. 3 ottobre 1921.

PIO PEDICONI. *La spirochete della sifilide e il suo polimorfismo.* — Al moeten wij wellicht aannemen, dat er verschillende vormen van spirochaetae zijn, toch zijn wij nog verre er van deze te kunnen bepalen en te onderscheiden. In het door PEDICONI beschreven praeparaat werd de spirochaeta van SCHAUDINN niet gevonden.

CARLOTTA PORRU. *Sull' uso dei preparati arsenicali nelle forme spastiche.* — De pogingen om met arsenicum in groote giften spierstijfheid van verschillende herkomst te bestrijden, hebben tot nu toe niet veel succes gehad. Zij zijn, daar men dikwijls zelfs nadeelige gevolgen ziet, zeer af te raden.

G. TIELLO. *Urea ed azoto residus del sangue nelle affezioni renali.*

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

TIJDSCHRIFTEN.**Surgery, Gynecology and Obstetrics. Vol. 32, April 1921.**

DIOMEDE PETILLO. *The treatment of bilharziasis of the bladder; report of a case with permanent cure.* — Antimoniumtartraat schijnt een specificum te zijn. Ook volgens het cystoscopisch onderzoek genezen de blaasafwijkingen.

T. TURNER THOMAS. *Habitual or recurrent dislocation of the shoulder; forty-four shoulders operated on in forty-two patients.* — Warme aanbeveling van de gedeeltelijke kapseluitsnijding. Het komt zeer aan op de plaats van het weg te nemen stuk. In zeer ernstige gevallen (bij epileptici) neemt hij ook wel eens een wig weg uit het bovenste laterale gedeelte van den humerus op de grens van het caput en collum anatomicum. De abductie-mogelijkheid wordt hierdoor beperkt.

OSWALD SWINNEY LOWSLEY. *A perineal operation for removal of stone in the lower end of the male ureter.* — De perineale benadering geeft hier enkele belangrijke voordeelen (korter bed-tijd, beter toegang en drainage). Wanneer de steen meer dan 4 cM. van de blaas ligt of deze niet vastzit, is de methode niet geschikt.

WILLIAM BOYD. *Tissue resistance in malignant disease.* — Enkele merkwaardige gevallen van lang „onderdrukte” metastasen.

CLARENCE L. STARR. *Reconstruction surgery and its applications to civilian practice.* — Goed samenvattend overzicht.

GEORGE DOUGLAS SUTTON. *Vesicosigenoidal fistulae.* — Overzicht van de gevallen van 1907—1920 uit de MAYO-kliniek. Van alle blaasdarmfistels zijn het de gewoonsten. Verreweg het meerendeel is het gevolg van ontstekingsachtige (vooral adnex-aandoeningen en niet van gezwellen. Dikwijls merkwaardig weinig blaasafwijkingen. Spontane genezing en recidief na operatie (bij diverticulitis) is mogelijk. De operatieve resultaten zijn goed, ook bij tuberculose.

LILIAM K. P. FARRAR. *Acidosis in operative surgery; a study of its occurrence during*

operation and its treatment by glucose and gum acacia given intravenously. — Vele postoperatieve bezwaren zijn zoo te voorkomen. De schrijfster vond het kooloxyde-bindingsvermogen bij vrouwen lager dan bij mannen en verklaart hieruit de grooter neiging tot acidosis van de eersten. De val in alcali-reserve hangt nauw samen met de daling in bloeddruk en polsfrequentie.

H. E. RADASH. *Superfoetation or superfecundation?* — Uitvoerige verhandeling naar aanleiding van een geval. Beide komen voor volgens den schrijver.

JOSEPH L. BAER and RALPH REIS. *Breast infections.* — De influenza-epidemie van 1918—1919 had een vermeerdering van het aantal mastitides tengevolge. Prophylaxis is mogelijk.

THOMAS J. WATKINS. *Perineorrhaphy for complete laceration.* — Zonder de afbeeldingen onbegrijpelijk.

S. KLEINBERG. *Scoliosis.* — Geen nieuws.

WYMAN WHITTEMORE. *Purulent pericarditis.* — Een „gesloten” zuigdrainagemethode. Verslag van een geval.

Surgery, Gynecology and Obstetrics. Vol. 32, May 1921.

ROBERT C. COFFEY. *Transplantation of the ureters into the large intestine in the absence of a functioning urinary bladder.* — Het geheim van het succes van deze operatie ligt in het submucosum maken van een gedeelte van den ureter vóór diens intrede in het lumen van den darm. Intra-intestinale druk geeft dan geen instrooming van darminhoud in den ureter, doch onmiddellijke automatische dichtdrukking. Talrijke proefnemingen.

CHEVALIER JACKSON. *High tracheotomy and other errors, the chief causes of chronic laryngeal stenosis.* — Wil haast geen reden laten zijn voor de hooge tracheotomie, welke operatie niet moet worden onderwezen. Veroordeelt ook algemeene anaesthesie.

GEORGE E. ARMSTRONG. *Immunity in surgery.* — Wil immuniteit tot een vraagstuk van oppervlakte-spanning terugbrengen.

J. M. T. FINNEY. *Acute intestinal obstruction.* — Het blijkt van veel meer belang, dat de operatie vroeg wordt gedaan, dan hoe deze wordt verricht. Een volledige diagnose is niet noodig. Onder gelijke omstandigheden schijnt resectie de beste uitkomsten te geven.

CHARLES H. PECK. *Obstructions of the colon and ileocaecal region.* — Overzicht van de verschillende oorzaken in 138 gevallen, waarbij 35 door kwaadaardige gezwellen.

JOHN E. SUMMERS. *Enterostomy in the treatment of acute intestinal obstruction.* — Geen nieuws. Wijst nog eens op het feit, dat de lissen, het dichtst bij de afsluiting, met gas zijn gevuld, en die het verst zijn, veel vocht bevatten.

HARVEY STONE. *The tonic agents developed in the course of acute intestinal obstruction and their action.* — Het vele proefondervindelijke onderzoek bevestigt voor den klinicus de noodzakelijkheid om de afsluiting snel te doen ophouden en de darminhoud te verwijderen. Het niet-proteïne stikstofgehalte van het bloed geeft vóór de operatie een aanwijzing voor de mate van vergiftiging. Alles doen om de hevige chemische vergiftiging te bestrijden.

W. FRANK FOWLER. *Benign gastric ulcer in a known syphilitic.* — Een samenvatting van de literatuur over de diagnostiek van de maagsyphilis.

SAMUEL H. GEIST. *The diagnosis and treatment of chorio-epithelioma.* — Onderscheidt een typisch chorio-epithelioma, dat met een carcinoom vergelijkbaar is, en een atypisch, dat hij syncytioma wil noemen, terwijl er als derde een toestand bestaat, welke een overdreven zwangerschapsreactie voorstelt. Bij duidelijk carcinoom is abdominale hysterectomie aangewezen, evenals in de overgangsgevallen, anders het verloop afwachten.

HENRY M. RAY. *Primary ovarian and primary abdominal pregnancy. Their morphological possibility.* — Verslag van een geval van ieder. Literatuurlijst.

A. GOLDSPOHN. *Repair of partial and complete lacerations of the perineum.* — Nauwkeurige anatomie van den bekkenbodem. Beschrijving van techniek met vele platen.

OSKAR FRENKEL. *Normal séparation of the placenta.*

ALLEN B. KANAVEL. *Plastic procedures for the obliteration of cavities with non-collapsible wools.* — Vuiling met levend spiermateriaal uit omgeving.

N. ALLISON. *An adjustable extension and suspension „Balkan” frame.*

J. SCHÖEMAKER. *Treatment of long standing dislocation of the hip.* — Techniek berustend op repositiemethode van LORENZ. Het dijbeenhoofd wordt voor de met weefsel gevulde pan gebracht en zakt daar op den duur in weg.

H. J. DAVIDSON. *A new procedure in the treatment of eclampsia.* — Brengt elke 4 uur met een maagslang 1 à 1½ L. water in de maag. Hevig zweeten volgt. Ook bij bewustelooze uitvoerbaar.

RAFE C. CHAFFIN. *Gastro-intestinal suturing forceps.*

Surgery, Gynecology and Obstetrics. Vol. 32, June 1921.

ROYAL WHITMAN. *The reconstruction operation for ununited fracture of the neck of the femur.* — Bestaat in het schuin afbeitelen van den trochanter major, waardoor dit uitsteeksel geen beletsel meer is, om de rest van den dijhals na verwijdering van de koprest in de pan te plaatsen. De trochanter wordt lager op de schacht vastgespijkerd.

SCRINGER. *Postoperative massive collapse of the lung.* — Dit schijnt, wanneer men eenmaal het ziektebeeld kent, niet zoo zeldzaam te zijn. X-foto's.

H. C. JACOBÆUS. *The cauterisation of adhesions in pneumothorax treatment of tuberculosis.* — Met behulp van de thorakoskopie gelukt het vergroeiingen af te branden en daardoor de long volkomen te doen samenvallen. Hiermede werden zeer gunstige resultaten bereikt.

JOHN H. CUNNINGHAM. *Focal infections with metastatic manifestations; with special reference to gonorrhoeal arthritis.* — Prostaat en vesiculae seminales bevatten hier niet zelden de haarden; zijn deze door operatie verwijderd, dan soms treffende genezing.

WILLIAM P. GRAVES. *Present status of the treatment of operable cancer of the cervix.* — Neigt sterk tot operatie, gezien zijn gunstige resultaten en operatieve sterfte van 5 pCt., postoperatieve fistelvorming in 1.7 pCt. en groot aantal gevallen zonder recidief.

WILLIAM S. STONE. *The present position of radium in the study and treatment of uterine cancer.* — Is van tegengestelde meening als vorige schrijver. Belangrijk in verband met vorig artikel.

HAROLD K. GIBSON. *The sequelae and later aspect of the toxic albuminurias of pregnancy.* — Studie over het lot van patiënten en prognose bij volgende zwangerschap.

LEO ELOESSNER and MARIS REED. *Nasopharyngeal endothelioma.* — Verslag van 2 gevallen met late metastaseering in de borst. Zeldzaam.

JOHN WILLIAMS. *Angioma of the placenta.* — Met pathologisch-anatomisch verslag en mikrophoto's en volledige bibliographie.

KELLOGG SPEED. *Analysis of the results of treatment of fractures of the femoral diaphysis in children under twelve years of age.* — Vergelijkend onderzoek naar resultaten van verschillende behandeling. Tractie en suspensie en verplaatsbaar Röntgentoestel geven de beste kansen.

GEORGE GELLHORN. *The influence of syphilis upon the pregnant woman.*

CHARLES K. P. HENRY. *Recurrent gastric perforations.* — Vijf maal gerecidiveerd ulcus perforans ventriculi. Tenslotte genezing.

ROBERT H. LEWIS. *Cancer of the ampulla of VATER.* — Uitsnijding van het gezwel en inhechting van den ductus pankreatitis in den duodenum-wand.

RICHARD LEWISOHN. *The importance of a thorough exploration of the intra abdominal organs in operations for epigastric hernia.* — Evenals bij appendicectomie zijn de kleine huidsneden uit den tijd. Grondig onderzoek is een gebod. Talrijke voorbeelden.

JOHN E. TALBOT. *A clinical study of the placenta.* — Verdient uitvoerig te worden gerefereerd.

GEORGE P. LIVERMORE. *The treatment of prolapse of the urethra.* — Verslag van een door unipolaire vulguratie genezen geval.

DUFF S. ALLEN. *A treadretraining needle.*

R. V. B. SHIER. *Surgical postoperative treatment.* — Niet kort weer te geven. Lezenswaardig.