

rende 1921 ontslagen patiënten in de verschillende sanatoria bestond voor 99.5 pCt. uit longtuberculoselijders; 22.2 pCt. had sputum met bacillen. Bij 79 pCt. was een belangrijke verbetering vast te stellen, 10.6 pCt. bleef gelijk, 6.2 pCt. ging achteruit, van 4.2 pCt. bleef de uitslag onbekend. De verplegingsduur was als minimum 4 maanden, meestal 5 maanden, in enkele gevallen veel langer, voor kinderen echter steeds langer dan voor volwassenen. Naar herstellingsoorden werden 8 mannen, 14 vrouwen, 25 jongens en 24 meisjes gezonden, die alle verbeterd terug keerden. De vereeniging kreeg enkele belangrijke giften. De uitgaven stegen niet onbelangrijk, doordat een stijgend gebruik van het bureau werd gemaakt. De exploitatievekeuring sluit met een nadeelig saldo van / 30.—

E. SLUITER.

Oorzaak van den dood in de week van 30 Juli tot en met 5 Aug. 1922.	Amsterdam. (voor Groot-Amsterdam)					Rotterdam.					's-Gravenhage.							
	Totaal.	Onder het jaar.	1—4 jaren.	5—19 jaren.	20—59 jaren.	60 en meer jaren.	Totaal.	Onder het jaar.	1—4 jaren.	5—19 jaren.	20—59 jaren.	60 en meer jaren.	Totaal.	Onder het jaar.	1—4 jaren.	5—19 jaren.	20—59 jaren.	60 en meer jaren.
	Febris typhoïdea.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mazelen.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roodvonk.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kinkhoest.....	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Diphtherie en croup.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Influenza.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cholera nostras.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Longtuberculose.....	4	.	.	.	4	.	4	.	.	.	3	1	1	.	.	.	1	.
And. vormen van tuberc..	6	.	2	3	1	.	4	.	1	1	1	1	3	.	1	2	.	.
Kank. e. a. maligne tumor.	14	.	.	.	4	10	6	.	.	.	3	3	10	.	.	.	4	6
Meningitis.....	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	.	1	.	.	1
Organische hartgebreken..	13	.	.	.	3	10	8	.	.	.	.	8	3	.	1	.	.	2
Croupeuse pneumonie....	6	.	.	.	1	5	4	1	1	1	.	1	1	.	.	.	1	.
And. ziekte v. d. ademh. org.	2	.	.	.	1	1	3	.	.	.	3	4	.	.	.	1	3	.
Ziekt. d. spijsvert. organen.	5	2	.	.	.	4	4	2	.	.	1	1	2	.	.	.	.	2
Ziekten van de nieren.....	5	.	.	.	1	4	3	.	.	.	1	2	4	.	.	.	2	2
Z.v. kraamb. en zwangersch.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Gewelddadige invloeden..	4	.	.	1	3	.	4	.	2	1	1	2	.	.	.	.	2	.
Andere ziekte. en onbekend.	27	2	.	.	8	17	26	3	1	1	7	14	23	5	.	1	5	12
Totaal.....	91	4	4	4	28	51	67	7	3	5	17	35	55	5	2	4	16	28
Levenloos aangegeven....	7	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.

Sterfte op 1000 inw. per jaar: te Amsterdam 6.87, te Rotterdam 6.70 en te 's-Gravenhage 7.97. Aantal geboren te Amsterdam 270, op 1000 inw. per jaar 20.38, te Rotterdam 234 te 's-Gravenhage 157.

Dr. H. G. RINGELING (Amsterdam). Dr. G. PRINS (Rotterdam, 's-Gravenhage).

## PERSONALIA.

BENOEMD: Met ingang van 1 Juli tot (geneeskundig) hoofdcommies bij den gezondheidsraad, J. A. PUTTO, arts te 's-Gravenhage.

GEVESTIGD: Te Renkum, H. BROUWER, arts (homoepaath) en V. STAA, arts te Bisch (Varsseveld); te Heinkenszand C. GRIEP, arts; te Leiden D. J. STEENHUIS, arts.