

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1922, No. 34.

H. SELLHEIM. *Erklärung der Achsendrehung innerer Organe, sowie der Drehung, Umschlingung u. Verknotung der Nabelschnur.* — SELLHEIM verklaart deze door overdraging van draaibewegingen van het lichaam op gezwollen, het kind in de baarmoederholte enz. Zij worden bij den mensch, die door zijn rechte houding zijn lichaam veel meer verdraait dan het dier, veel vaker dan bij dieren waargenomen.

L. R. MÜLLER. *Ueber die Lebensnerven.* — Voordracht.

G. R. HEYER, *Psychische Faktoren bei organischen Krankheiten.* — Aan een reeks voorbeelden toont HEYER aan, hoezeer het beeld en het verloop van organische ziekten door psychische factoren beheerscht kan worden.

W. LINTZEL. *Ueber die klinische Brauchbarkeit der VAN SLYKESCHEN Methode zur Bestimmung der Gesamtazetonkörper im Urin und Blut.* — LINTZEL bevond de methode zeer bruikbaar, in het bijzonder door haar eenvoudigheid en de snelheid, waarmee zij kan worden uitgevoerd.

L. BOGENDÖRFER und TH. ZIMMERMANN. *Ueber die SCHICKSche Diphtherie-reaktion bei Erwachsenen.* — Schrijvers vonden deze reactie bij 12 pCt. van 150 volwassenen positief: hoe ouder, des te zeldzamer positieve reactie. Waar zij positief uitviel, werd geen verschil gevonden bij gebruik van wel of niet verhit toxine (in tegenstelling met de bevindingen van DELILLE, ARMAND en MARIE). Zij verloopt bij niet-cachectische tuberculose personen veel heftiger dan bij normale; bij zware tuberculose meestal geen reactie (cachexiereactie).

H. FULL und L. VON FRIEDRICH. *Magengeschwür und Tabes.* — Schrijvers zien in het veelvuldig samengaan van maagzweer en tabes, waarvan drie gevallen uitvoerig worden beschreven, een bevestiging van de theorie, die het ontstaan van maagzweer in samenhang brengt met stoornis in het vegetatieve zenuwstelsel.

A. BACMEISTER. *Die Behandlung der Pleuritis und des Pleuraempyems.* — Overzicht.

W. SCHMITT. *Zur Frage der Abortbehandlung.* — Het verloop van miskraam met koorts hangt meer af van den ernst der besmetting en het weerstandsvermogen van het organisme, factoren, die zich tevoren niet laten beoordeelen, dan van den aard onzer behandeling. Over het geheel meent SCHMITT bij tot de baarmoeder beperkte infectie en eenigermate geopende baarmoeder de actieve behandeling, bij reeds buiten de baarmoeder verbreide infectie en gesloten baarmoeder de conservatieve behandeling te moeten verkiezen, tenzij sterke bloeding tot actief ingrijpen dwingt. In de huispraktijk zal men eerder bij onverwikkelden abortus met koorts tot actieve behandeling moeten overgaan dan in een ziekenhuis.

E. SEIFERT. *Ein Beitrag zur Frage der trophischen Geschwüre.* — LERICHE en BRÜNING zoeken de oorzaak van trophoneurotische stoornissen in een prikkelings-toestand van den periarterieelen sympathicus en behandelen deze met periarterieele sympathiectomie. SEIFERT bespreekt eenige waarnemingen, die voor deze opvatting pleiten.

F. A. DELUCA. *Ueber den „symptomatischen“ Icterus neonatorum.* — DELUCA beschouwt dezen icterus als een gevolg van een inwendige bloeduitstorting, het meest in de schedelholte.

F. HAUB. *Inversion der Harnblase bei Carcinoma uteri et vaginae.* — Een geval.

W. BURKHARDT. *Ein Fall von Echinococcus hydatidosus in einer Mamma lactans.*

W. HERRLEN. *Zur Behandlung des Panaritiums.* — Opmerkingen bij het artikel van KRECKE.

F. HAUB. *Untersuchungen über Hypertonien im Klimakterium.* — Opmerking bij het artikel van KISCH,

F. WOHLWILL. *Traumatische Geburtsschädigung des Gehirns*. — Opmerkingen bij het artikel van SCHWARTZ.

G. STICKER. *Zur Geschichte der Schwindsucht (Schluss)*.

K. GRASSMANN. *Zur praktischen Beurteilung der „Herzinsuffizienz“*. — Overzicht.

La Presse médicale. 1922, No. 67.

CH. AUBERTIN et L. COURSIER. *Obésité et hypertension*. — Schrijvers stelden bij de zwaarlijvige patiënten uit het hospitaal voor chronische zieken van Brevannes als regel hypertensie vast, terwijl zij deze bij hun zwaarlijvige patiënten uit de stad veel zeldzamer vonden (62.5 pCt. normaal). Zij weten voor dit verschil geen aannemelijke verklaring te geven, doch zijn van oordeel, dat zwaarlijvigheid als zoodanig niet leidt tot hypertensie.

J. CHALIER. *Sur un nouveau signe physique des épanchements liquides de la plèvre*. — CHALIER beklopt zeer zacht, alsof hij piano speelt, met de volairzijde der toppen van de 2—4de vingers den borstwand. Hij voelt dan, waar het exsudaat zich bevindt, een licht „frémissement“, een trillen en vooral een lichte adhaesie van den vinger aan den borstwand, die pasteus, minder elastisch aanvoelt. Men kan ook de andere hand beneden de kloppende vingers vlak op den borstwand leggen en deze voelt dan eveneens dit fibreeren. Door deze manipulaties, die hij scherp onderscheidt van de fluctuatie, zooals de school te Lyon die opwekt, laten zich ook kleine hoeveelheden vloeistof na eenige oefening aantoonen.

XXVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

La Presse médicale. 1922, No. 68.

M. ROCH. *Le syndrome pseudo-addisonien des vieux alcooliques tuberculeux*. — ROCH nam herhaaldelijk bij meer bejaarde lieden, doorgaans landloopers en mannen, het volgende ziekteverloop waar (hij bespreekt 14 gevallen): alcoholisme, daardoor een snel doodelijk verloopende longtuberculose met verschijnselen van de ziekte van ADDISON (snelle cachexie, pigmentaties enz.); steeds was de lever min of meer insufficiënt, bij lijkopening de bijniere normaal. Hij stelt zich voor, dat door de snelle cachexie veel tyrosine uit de vernielde celkernen vrij komt, dat door de werking van tyrosinase zich omzet in melanine. Onder normale omstandigheden wordt dit pigment vastgelegd en uitgescheiden door de lever; als deze echter insufficiënt is, blijft het pigment in de circulatie en hoopt zich op in de huid.

G. LECLERC. *Sur l'association de la chirurgie et du radium dans le cancer et en particulier dans le cancer utérin*. — LECLERC neemt het volgende standpunt in: geen radiumbestraling na de operatie, tenzij deze het gezwel slechts gedeeltelijk heeft kunnen verwijderen, wel steeds bestraling vóór de operatie; ook na schijnbaar met goed gevolg verrichte bestraling toch operatie, zelfs in de gunstigste gevallen bijv. (bij carcinoma colli uteri).

M. HANGANUTZ. *Sur la cirrhose du CRUVEILHIER-BAUMGARTEN*. — Een nieuw geval.

L. CHEINISSE. *Quinidine et digitale*. — Literatuuroverzicht omtrent de vraag, of men een chinidinebehandeling moet laten voorafgaan of volgen door een behandeling met digitalis resp. ouabaïne. Beide methoden hebben haar verdedigers. CHEINISSE acht de voorafgaande digitalis-(ouabaïne-)kuur verkieslijk.

XXVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

P. SMIT.

Dermatologische Wochenschrift: 8 Juli 1922.

L. KUMER. *Ueber die Radiumbehandlung der Induratio penis plastica*. — Behandeling door bestraling van buiten af en van de urethra uit. Zeer gunstige resultaten.

E. HACHER. *Die Behandlung des Lupus erythematoses mit Neosilbersalvarsan*. — Gunstige ervaringen met deze behandeling (0.1—0.3 gr. per infusie met tusschenpozen van één week, tot acht maal in het geheel).

P. G. UNNA. *Suprarenin*, Kritisch referaat,

Dermatologische Wochenschrift. 15 Juli 1922.

U. REBAUDI und L. SIVORI. *Bewertung der WASSERMANNsche-reaction in Hinsicht auf die Beschaffenheit der Reaktionen organischen Zustandes und das daraus folgende therapeutische Verhalten.* — De schrijvers zien de positieve reactie van WASSERMANN aan als de uitdrukking van het vermogen tot reactie van de weefsels en als zoodanig kan zij beteekenen dat een genezende werking van het organisme uitgaat.

E. DELBANCO. *Zu NOURNEY's Immunitätsbehandlung der Geschlechtskrankheiten.* — Behandeling met het eigen bloed, intraveneus ingespoten (VEBLI-methode). Dat is een immuniteitsbehandeling, zonder poging tot sterilisatie van het organisme door stoffen, die aan het lichaam vreemd zijn.

Dermatologische Wochenschrift. 22 Juli 1922.

S. EHRMANN. *Bemerkungen zu dem Aufsatz „Beitrag zur Kenntnis des Leukoderma syphiliticum“ von dr. W. FREYMANN.* — Weerlegging van de meening van FREYMANN, dat de patiënten met leukoderma ter plaatse geen luetisch exantheem zouden gehad hebben.

HÜBNER. *Zur Behandlung der Psoriasis vulgaris.* — Intraveneuse inspuitingen met salicylas-natricus-oplossing, ter versterking van de plaatselijke werking van chrysarobine-pasta's.

F. HARRY. *Ueber eine durch das Achorions violaceum hervorgerufene Erkrankung des behaarten Kopfes.* — Mededeeling van een vijfde geval dezer schimmelziekte. BLOCH in Zürich beschreef de vier andere.

M. HODARA und H. BEHDJET. *Ein Fall von Jododerma tuberosum.* — Ekthymavormig woekerende uitslag na het innemen van joodijzerstroop. Afbeelding.

C. GUTMANN. *Darf das nach der erster Salvarsan-injektion auftretende Fieber für die Diagnose Lues verwertet werden?* — Uit een groot aantal inspuitingen met salvarsaan bij syphilitischen en niet syphilitischen blijkt, dat ook bij de laatstgenoemden koorts kan ontstaan. Uit diagnostisch oogpunt heeft de inspuiting geen waarde, integendeel zij verzwart het stellen der diagnose.

Dermatologische Wochenschrift. 29 Juli 1922.

F. WIRZ. *Ueber das Auftreten von Lichen ruber planus und Lichen-ruber-planus-ähnlichen Exanthenen bei Syphilis und Salvarsankuren.* — In een geval van acuten lichen ruber bij syphilis, in het verloop der salvarsaan-behandeling ontstaan, verscheen na een half jaar recidief op het slijmvlies. Dat was dus lues + lichen ruber. Er zijn echter ook gevallen van lichenoïde uitslagen na salvarsaan-behandeling, n.l. 3 door BUSCHKE—FREYMANN beschreven. WIRZ nam 2 gevallen van typischen lichen waar bij syphilis gedurende de kuur.

E. NEUWIRTH. *Das GREENBERG'sche Zysto-Urethrooskop.* — Beschrijving van het zeer eenvoudige toestelletje met afbeeldingen.

H. BIEDERSTADT. *Neosalvarsan und Novasurol in Mischspritze.* — Gunstige uitkomsten, doch de invloed op de reactie van WASSERMANN is minder gunstig dan van neosalvarsaan-novasurool volgens BRUCK.

S. MENDES DA COSTA.