

# LITERATUUR-OVERZICHTEN.

## WEEKBLADEN.

### Münchener medizinische Wochenschrift. 1923, No. 1.

F. MÜLLER. *Die Bedeutung des Blutdrucks für den praktischen Arzt.* — Voordracht.

H. SIEGMUND. *Reizkörpertherapie und aktives mesenchymatisches Gewebe.* — SIEGMUND bespreekt de actieve rol, die de weefselcellen bij deze behandeling spelen.

KUPFERBERG. *Neue Wege in der Krebsbehandlung.* — In Amerika worden in een gezwel glazen capillaire buisjes, met radioactieve stoffen gevuld, gestoken; KUPFERBERG heeft deze vervangen door resorbeerbare capillaire buisjes, gevuld met thorium X, die na 14 dagen geresorbeerd zijn en dus niet verwijderd behoeven te worden. Ook spuit hij op verschillende plaatsen in een gezwel een fijne verdeling van een onoplosbaar zout van radiothorium. De voorloopige uitkomsten zijn gunstig.

F. WINTER. *Beitrag zur Frage der postoperativen prophylaktischen Bestrahlungen beim Uteruskarzinom.* — Hoewel de ervaring van WINTER niet beantwoordt aan de groote verwachtingen, acht hij het verkeerd deze behandeling voortaan na te laten. De doseering, methode enz. moeten verder worden bestudeerd.

ARNETH und FABRITIUS. *Zur Behandlung der weiblichen Urethralgonorrhöe.* — FABRITIUS heeft de voor 20 jaren door ARNETH aangegeven methode (*Dermat. Zentralblatt*, 4, n<sup>o</sup>. 3; intensieve plaatselijke behandeling der urethra, milde behandeling van den cervix) aan een groot materiaal beproefd en is over de uitkomsten zeer tevreden.

M. LEBSCHÉ. *Indikationsstellung zur Kropfoperation.*

C. B. HÖRNICKE. *Die Induratio penis plastica.* — Beschrijving der ziekte naar aanleiding van twee gevallen.

PUST. *Die Gastropiose und ihre operative Heilung durch einfache Magenfaltung.* — Gastropiose berust niet op een afzakken van de maag door slapheid van haar banden, doch op uitrekking van maag en duodenum in de lengterichting ten gevolge van zwakte van haar musculatuur. De fixeerende operaties hebben dus geen zin. PUST vervangt deze met goed gevolg door een plooivorming in de lengteas, die uiterst eenvoudig is en waarvan de techniek wordt beschreven en afgebeeld.

K. SCHEELE. *Ueber Probeexzisionen aus der Blase.* — Met afbeelding van een instrument.

R. EDEN. *Die Behandlung des Mastdarmvorfalles kleiner Kinder mit Humanolumspritzung.* — EDEN, die bedoelde door de inspuiting van dit vet om den anus een mechanische belemmering voor het naar buiten komen van den prolaps te bewerken, merkte op, dat zich na de inspuiting de sphincter ani krachtig bleef contraheeren, blijkbaar door een door het vet uitgeoefenden prikkel. Hij paste de inspuiting (30—80 cM<sup>3</sup>, onder narcose) in vele gevallen met goed gevolg toe.

W. MENK. *Zur Behandlung der afrikanischen Schlafkrankheit mit „BAYER 205“.* — Een nieuw, met goed gevolg behandeld geval.

L. BENEDEK. *Ueber eine neue Lumbalpunktionsnadel zu enzephalographischen Untersuchungen.* — Afgebeeld.

E. VON THURZO. *Modifikation der Technik der pneumenzephalischen Einbläsungen.* — Met afbeelding van een toestel.

F. WESENER. *Ein Vorschlag zur Vereinfachung der Technik der Tuberkulinimpfung nach PONNDORF.* — WESENER beveelt aan in plaats van de 30—40 met een lancet aan te brengen evenwijdige scarificaties een koppensnepper te gebruiken.

A. DÖDERLEIN. V. *Anklage gegen einen Arzt wegen fahrlässiger Tötung.*

W. VON BRUNN. SEMMELWEIS und LISTER.

P. MORAWITZ. *Symptomatische Blutveränderungen I.* — Overzicht.

**La Presse médicale. 1923, No. 5.**

C. DELEZENNE. *L'oeuvre de PASTEUR et la biologie générale.*

J. J. ROUZAUD et J. AIMARD. *La diathermie: sa valeur dans le traitement des lithiasiques biliaires.* — Een dagelijks herhaalde diathermie doet spoedig de pijnlijkheid van een ontstoken galblaas, al of niet door steenen veroorzaakt, verdwijnen. Schrijvers passen haar geregeld bij een kuur in Vichy toe en zagen de pijn aanvallen, die deze kuur in den regel in het begin uitlokt, uitblijven. Zij weerleggen de bezwaren, die tegen deze behandeling worden aangevoerd. Het best luistert naar deze de pijn, veroorzaakt door een subacute cholecystitis; minder die bij acute etterige cholecystitis of bij groote, met steenen gevulde galblazen van oude steenlijders. De verbetering treedt zoo regelmatig op, dat zij de diathermie als een middel beschouwen om cholecystitis en ulcus duodeni te onderscheiden.

J. GOURDON. *Les hanches insuffisantes.* — Evenals aan het femur komen ook aan de gewrichtspan van de heup aangeboren lichte vormafwijkingen voor, die tot op coxitis gelijkende bezwaren kunnen leiden, welke somtijds pas op later leeftijd optreden. De verschijnselen, die naar aanleiding van een reeks schematische afbeeldingen worden besproken, berusten op een functioneele insufficiëntie van de heup.

PH. PAGNIEZ. *Hormone pancréatique et diabète.* — Overzicht over de Amerikaanse en Engelsche literatuur over insuline.

**La Presse médicale. 1923, No. 6.**

BRINDEAU. *Leçon d'ouverture.*

M. POLONOVSKI et E. DUHOT. *Glycémie et glycorachie.* — Zooveel mogelijk alle bronnen van fouten uitschakelend en precies op dezelfde wijze bloed en cerebrospinale vloeistof onderzoekend, hebben schrijvers vastgesteld, dat tusschen het suikergehalte van beide in normalen toestand een verhouding bestaat: dat van de cerebrospinale vloeistof hangt af van dat van het bloed. Ook bij abnormale toestanden is dit het geval bijv. bij diabetes, bij epidemische encephalitis enz.. Een stoornis in dit evenwicht komt voor, bijv. bij acute meningitis (hypoglycorachie), doch is zeldzamer, dan men gewoonlijk aanneemt en mag alleen na zorgvuldig onderzoek van beide vloeistoffen worden aangenomen.

P. SMIT.

**La Riforma medica. 1922, No. 46.**

Dit nummer bevat het verslag van het *XXVIII Congresso di Medicina interna* (van 21 tot 24 October te Florence). Hoofdonderwerpen waren: *Le itterizie* en *Ulcera duodenale*.

**La Riforma medica. 1922, No. 47.**

Dit nummer bevat de verslagen van het *XXIX Congresso della Societa Italiana di Chirurgia* (21 tot 24 October te Florence), waarbij de hoofdonderwerpen waren: *Aneurismi arteriosi ed artero-venosi* en *Fistole artero-venose*; van het *XIII Congresso della Societa Italiana di Ortopedia* met het onderwerp: *Cura delle fratture del collo del femore* en van het *I Congresso della Societa Italiana di Urologia*, waar werd gesproken over *Risultati remoti della prostatectomia*.

**La Riforma medica. 1922, No. 48.**

Dit nummer werd niet ontvangen.

**La Riforma medica. 1922, No. 49.**

L. TORRACA. *Sopra un rarissimo caso di lipoma profondo della regione mammaria in un uomo.* — Bij een drie-en-zeventigjarige man werd een manshoofd groot lipoom, dat onder de pectoralis maior lag, weggenomen. Uitvoerige bespreking en afbeelding.

E. MUSANTE. *L'azione dei raggi Roentgen sulla situazione ematologica e biologica nei tubercolosi.* — In gevallen waar sclerotische processen overwegend zijn, kan bestraling van de longtoppen en de milt met prikkelende doses, goede uitwerking hebben.

C. GUARINI. *Sulla importanza del sintoma di WILLIAMS per la Roentgen diagnosi precoce della tubercolosi polmonare.* — Dit teeken, bestaande in verminderde beweeglijkheid van het middenrif aan de zieke zijde, heeft geen waarde voor de diagnose.

### La Riforma medica. 1922, No. 50.

I. IACONO. *Contributo alla conoscenza delle pseudo-tubercolosi broncopulmonari dovute a funghi del germe Nocardia.* — Het ziektebeeld was dat van een chronische bronchopneumonie. Uit het sputum werd een schimmel gekweekt, die werd herkend als een *Nocardia*-soort. De agglutinatieproef was positief.

C. F. BIANCHETTI. *Carcinoma mammario insorto bilateralmente.* — In beide borstklieren werd een gezwel gevonden. Dit had aan een zijde meer het voorkomen van een fibroadenoom, aan de andere zijde geleek het op mastitis interstitialis chronica hyperplastica. Maar in beide gezwellen vond men onmiskenbaar kwaadaardige woekeringen van de overgebleven kliercellen. De lymphbanen waren nog niet besmet met kankercellen.

E. ZAGARI. *Le ipodermoclisi clorosodiche isotoniche e le ipodermoclisi glucosate isotoniche. Ricerche cliniche comparative.* — Onderhuidse inspuitingen van 47 per duizend glucose hebben geen nadeelen, maar wel in alle opzichten voordeelen, boven inspuitingen van isotonische zoutoplossingen. Deze laatste werken deprimeend op de spierkracht en op de reflexen, de glucose-oplossing werkt hier opgunstig.

P. ORSINI. *Un caso di pericardite purulenta.* — Een geval.

### La Riforma medica. 1922, No. 51.

L. TORRACA. *Sull' accumolo nella cavità peritoneale dei gas iniettati nelle vene.* — In no. 42 werd verslag gegeven van proeven genomen met zuurstof. Het blijkt dat stikstof en koolzuurgas, op dezelfde wijze ingespoten in de ader, zich op geheel overeenkomstige wijze gedragen.

P. BRISOTTO. *La ventilazione polmonare negli adenoidei in rapporto alla ginnastica respiratoria e alla cura chirurgica.* — Alle voor adenoïed geopereerden moeten ademhalingsgymnastiek doen. De wijze van uitvoering en de resultaten worden hier beschreven.

S. G. GIARDINA. *Se lo pseudomixoma del peritoneo nell' uomo sia sempre di origine appendicolare.* — Bij operatie bleek een pseudomyxoom in het mesocoecum te zitten. Men neemt hier als oorzaak liever een uitbochting aan van den blinden darm.

M. G. MARINESCO. *Contributo alla patogenesi e alla fisiologia patologica dello zona zoster.* — De Roemeensche hoogleeraar zet als zijn meening uiteen, dat de veroorzaker der gordelroos niet zetelt in de spinaalganglia, maar dat het een epitheliotroop virus moet zijn, dat zich langs de zenuwen in het lichaam verspreidt.

H. A. J. M. SPOORENBERG.

### Dermatologische Wochenschrift. 23 December 1922.

W. MARENBACH. *Ein Beitrag zur Frage: Lichen ruber planus oder Salvarsan-exanthem?* — Casuïstiek en een nieuw geval van lichen ruber planus acutus na zilversalvarsaan met snelle verbetering.

E. PULAY. *Intermediärer Stoffwechsel und Hautkrankheiten. I. Cholesterin.* — Aan het cholesterine komt een sensibiliserende invloed toe, in den zin der lipoiden, Bovendien oefent het een beschuttende werking uit.

**Dermatologische Wochenschrift. 30 December 1922.**

E. PICK. *Beitrag zur Kenntnis der multiplen kleinflechtigen Sklerodermie.* — Tot deze aandoening moeten de gevallen van witte-vlekken-ziekte gerekend worden.

O. NAST und G. WIESE. *Kupfersilikat bei Gonorrhoebehandlung.* — Gunstige werking van intraveneuse kopersilicaatinspuiting en methyleenblauw per os bij urethritis gonorrhoeica der vrouw. Bij gonorrhoe van den man ongunstige gevolgen.

S. MENDES DA COSTA.

**NEDERLANDSCHE LITERATUUR.**

**Medisch Weekblad.** — XXIX, 40 en 41: Geen oorspronkelijke stukken. — 42 en 43: P. J. DE BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, Asthma bronchiale. — 44: D. B. BOKS, Over de resultaten van peeshechtingen.

**Geneeskundige Bladen.** — *Drie en twintigste reeks, no. IX:* W. M. DE VRIES, Over aorta-insufficiëntie.

**Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank.** — VIII, 1: J. A. KORTEWEG, De beenbreuken bij den huisarts; L. M. METZ, De nadeelen van het oprichten van het been bij de rekbehandeling; D. N. VAN GELDEREN, Iets over de Invaliditeitswet. II; P. H. VAN EDEN, Het congres voor de ongevalleneeneeskunde te Leipzig; J. J. VAN DER SLUIJS, Nog een geval van afzonderlijke ellepijp-breek ontstaan door indirect geweld.

**Bijdragen tot de Biologie uit het Physiologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam.** — *Deel XI (1921—1922):* A. A. GRÜNBAUM, Einige Gesichtspunkte zur Psychologie der Reactions-vorgänge; J. TEN CATE, Les mouvements spontanés de l'iris isolé; J. TEN CATE, L'action des ions K, Ca et Mg sur le nerf sympathique du coeur; L. KAISER, Une méthode simple pour obtenir une courbe de contraction des muscles érecteurs des poils; H. H. FUNKE, Courants d'action de muscles lisses: I. Electroastrogrammes et mécanogastrogrammes de *Rana esculenta*; H. H. FUNKE, Courants d'action de muscles lisses: II. Electro-oesophagogrammes et mécano-oesophagogrammes du coq et de la grenouille; E. H. SANDERS JZN., L'influence de la fatigue sur les mouvements optiques apparents; E. SLUITER, Sur la formation d'inulinase dans l'intestin; J. TEN CATE, L'influence des ions Ca et K sur l'inhibition du coeur par le nerf vague; J. TEN CATE, Les mouvements spontanés de la vessie urinaire de la grenouille; J. PINKHOF, Contraction résiduelle de muscles volontaires après un raccourcissement tétanique énergétique; J. TEN CATE, Contribution à la question de l'innervation de l'anus; G. VAN RIJNBERK, Van oude kruidboeken; J. H. KREMER, De zeeziekte, een klinisch-physiologische studie; CH. BLES, De proef van VON MOSENGEIL; E. SLUITER, Periodiciteit van fermenten: de maaglipase; J. C. GOUDRIAAN, Over de schatting van het tempo van periodieke geluidsprikkels en haar afhankelijkheid van physiologische factoren; J. TEN CATE, Quelques observations sur la locomotion de l'escargot des vignes; J. C. BERNTRUP JR., Sur les mouvements automatiques de la vessie des mammifères; E. SLUITER, La perméabilité de la paroi intestinale normale à la saccharose; J. BRAMSON, Sur la dilatation active du tissu musculaire strié; L. KAISER, La vitesse du courant d'air expiré dans le chucotement; G. VAN RIJNBERK, Sur l'excitation mécanique du coeur de mammifère.

P. M.