

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

La Presse médicale. 1923, No. 85.

J. A. SICARD, J. PARAF et L. LAPLANE. *Radio-diagnostic rachidien lipiodolé. Ponction atloïdo-occipitale et cervicale.* — Het voor Röntgenstralen ondoordringbare lipiodol (LAFAY) is volkomen onschadelijk. Schrijvers hebben het bij 150 personen zonder eenig bezwaar subarachnoïdaal ingespoten, liefst tusschen atlas en achterhoofd of anders tusschen de 4—7de halswervels, en konden daarna in verscheidene gevallen gezwollen, geëncysteerde meningitis, spondylitis, fractuur en andere processen, die op het ruggemerg drukken, herkennen en localiseeren. De techniek wordt in bijzonderheden beschreven.

L. CHEINISSE. *Les surprises du chloroforme.* — Verschillende ongewenschte gevolgen van de toediening van chloroform, verzameld uit de literatuur, toe te schrijven aan onzuiverheden van het praeparaat en onopgehelderde oorzaken.

XXXIIe Congrès français de chirurgie (suite et fin).

XVIIe Congrès français de médecine (à suivre).

La Presse médicale. 1923, No. 86.

A. CAIN et P. OURY. *Action pharmacodynamique de la pilocarpine; son rôle thérapeutique dans les rétentions d'urine.* — Na een korte bespreking van de werking van pilocarpine wijzen schrijvers naar aanleiding van eenige gevallen op den gunstigen invloed van de onderhuidsche inspuiting van 1 cM³ eener 1 pCt.-oplossing van hydrochloras pilocarpini bij reflectorische urineretentie. Gewoonlijk wordt de retentie reeds na 10 minuten, somtijds na wat langer tijd, opgeheven. De inspuiting kan telkens bij terugkeerende retentie worden herhaald.

XVIIe Congrès français de médecine (suite et fin).

XXIIIe Congrès français d'urologie (à suivre).

P. SMIT.

Dermatologische Wochenschrift. 25 August 1923.

TH. FAHR. *Ueber einen rasch tödlich verlaufenden Fall von Maul- und Klauen-seuche beim Menschen.* — Bij een jongen van 8 jaar ontstond een septische besmetting met hooge koorts, slijmvliescatarrhen, roode vlekken op de huid en loslating van de epidermis over groote oppervlakten, welke verschijnselen als gevolg van besmetting met mond- en klauwzeer werden uitgelegd.

P. DOHNAL. *MEINICKE-Mikroreaktion.* — De reactie (serum-extractverdunding) geschiedt in mengpipetten voor leucocytentelling. Zij wordt beoordeeld na één uur onder het microscoop in het donkere veld, 100—300 maal vergroot, waarbij kleine korreltjes, microsomen (negatieve reactie) of sneeuwvlokachtige afscheidingen (positieve reactie) zijn waar te nemen.

P. GLEMANN. *Rückenmarksflüssigkeit und Auge bei Frühsyphilis.* — Onder 243 gevallen van beginnende syphilis kwamen 36.2 pCt. voor met veranderingen aan de oogen en 36.6 pCt. met veranderde ruggemergsvloeistof. Vele der oog-veranderingen waren als niet-syphilitisch op te vatten. Bij 4 van 11 syphilitische oog-aandoeningen was de liquor veranderd. Samenhang tusschen oog-aandoening en liquor bij syphilis is enkel aan te nemen, als het nerveuse deel van het oog is aangetast.

S. MENDES DA COSTA.

Klinische Wochenschrift. 1923, No. 43.

WOLFGANG HEUBNER. *Physiologie und Pharmakologie der Blutcapillaren.* — Beschouwing.

C. VON NOORDEN und S. ISAAC. *Allgemeine Erfahrungen über 50 mit Insulin behandelte Diabetesfälle.* — Het gaat niet aan erop te vertrouwen, dat er tusschen een zekere hoeveelheid insuline en koolhydraten-verbranding een verhouding bestaat, die in formules is vast te leggen, daar een persoonlijke factor hierbij een zeer groote

rol speelt en de ernst van het geval, de duur van het ziek zijn enz.. Zij vonden ook een verhoogde koolhydraattolerantie na een insulinekuur. De buitengewoon gunstige werking van het insuline op de acidosis bewijst wel, dat het aangrijpingspunt centraal t.w. voornamelijk in de lever moet liggen. Ook oedemen werden gezien in het begin der insulinekuur.

H. ELIAS und F. KORNFELD. *Ueber die elektrische Nervenerregbarkeit an abgebundenen Extremitäten.* — Soms is de elektrische prikkelbaarheid verhoogd, soms blijft die normaal, onafhankelijk van een verandering der bloedreactie.

H. STRAUSS. *Ueber gleichzeitige Bestimmung von Sekretion, Motilität und Resorption im menschlichen Magen.* — Door verschillende ingewikkelde formules worden na een bepaald proefontbijt aciditeit, resorptie en motorische functie vastgelegd. Bronnen van fouten te over.

KOENNECKE und JUNGERMANN. *Der Einfluss des Pylorusmagens auf die Beschaffenheit der Magensaftes.* — Zeer bijzondere proeven op honden, waarbij het gedeelte van de maag om en bij den pylorus alleen werd uitgeschakeld of verwijderd en duodenum volgens BILLROTH I in fundusmaag gehecht. Blijft de uitgeschakelde „pylorusmaag” in het lichaam, dan stijgt de zuurgraad van het maagsap in het fundusdeel, terwijl bij resectie de zuurgraad laag wordt. Wordt een zure oplossing in de pylorusmaag gebracht, dan daalt de zuurwaarde in het fundusdeel; wordt een alkalische vloeistof ingebracht, dan wordt het dier onrustig en gaat ten slotte braken. Hieruit blijkt wel, dat de pylorusmaag grooten invloed heeft op de eigenschappen van het maagsap en de verwijdering ervan een causale behandeling der zweer is, daar hierdoor de kracht van het maagsap sterk verminderd wordt.

HANS KARL VON WINTERFELD und EDITH HAHNE. *Ueber die differential-diagnostische Verwendbarkeit des leukocytären Blutbildes bei Masern und Scharlach.* — Bij mazelen wisselende hoeveelheden leucocyten, lymphocytose en lage waarden der eosinophilecellen. Bij roodvonk leucocytose, lymphopenie en vrij sterke eosinophilie. Vlekken van KOPLIK voor diagnose zonder belang. Diazoreactie kan bij roodvonk ook positief gevonden worden en reactie van WASSERMANN was nooit positief.

A. L. MOLNÁR. *Ueber das Wesen und die klinische Bedeutung der Pyramidonblutprobe.* — Wordt uitvoeriger gerefereerd.

A. ADLER. *Der Einfluss des Leber auf die Wasserausscheidung.* — De lever is een reguleeringsorgaan voor de wateruitscheiding.

OTTO HEITZMANN. *Befunde bei operierter doppelseitiger Hüftverrenkung.* — Beschrijving van veranderingen aan den kop van het femur na repositie van heupluxatie, die opgevat moeten worden als juveniele traumatische vorm van arthritis deformans.

WILHELM RAAB. *Zur Röntgenologischen Beurteilung der cerebralen Fettsucht und Genitaldystrophie.* — Het volontwikkelde beeld der dystrophia adiposo-genitalis of verschijnselen ervan kunnen veroorzaakt worden door verhoogden liquordruk in den derden ventrikel, waardoor de weeke streek der tusschenhersenen tegen het dorsum sellae wordt gedrukt of doordat een zeer groot dorsum sellae van onderen erop drukt en dan kan de vorm ervan voor de diagnose helpen.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

W. FAURE und S. LOEWE. *Zur Frage der Stoffwechselgewöhnung an den Alkohol.*

FRANZ GROEBBELS. *Untersuchungen über die Rolle der Vitaminfaktoren.*

STEPHAN RUSZNYAK. *Untersuchungen über die Entstehung des Odems.*

KARL CSEPAI. *Ueber isolierte Störung des Salzstoffwechsels bei einem Fall von polyglandulärer Sklerose.* — Casuïstiek.

K. SCHEELE. *Neuere Ergebnisse in der Tuberkulosedagnostik der Harnorgane.* — Voor de praktijk.

HUGO POPPER. *Ueber Rhythmische Schwankungen der menschlichen Herztätigkeit.* — Samenvattend overzicht.