

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 16.

A. BIER. *Immunität durch Befruchtung.* — Uitvoerig toont BIER aan door waarnemingen, die hij in het plantenrijk deed, dat de bevruchting de groote immunitator der natuur is.

F. SCHULTZE. *Ueber den Einfluss der Muskeltätigkeit auf den Muskelumfang nebst Bemerkungen auf die sogenannte reflektorische Knochenatrophie.*

G. GANTER. *Ueber die Gefässwirkung der Digitalis.* — Een verbetering van den bloedsomloop door strophantime kan slechts verklaard worden door een verwijding der slagaderen aan te nemen. Dierproeven leeren echter het tegendeel, doch hierbij wordt met toxische giften gewerkt. GANTER heeft nu waargenomen, o.a. aan het uitpuilende slijmvlies van een darmfistel, dat door strophantine inderdaad een betere doorstroming van huid en slijmvliezen met bloed plaats vindt: evenals bij de darmspieren schijnen therapeutische giften van strophantine den vaattonus te verminderen, dus de slagaderen te verwijderen.

E. BECHER. *Studien über die Diurese durch hypertonische Lösungen von Salzen, Harnstoff, Harnstoffderivaten und Zuckern, ein Beitrag zur Kenntnis des Vorganges der Harnbereitung.* — Niet kort samen te vatten.

W. ARNOLDI. *Die Bedeutung der Stoffbewegung für den Stoffwechsel.* — Voorwaarde voor een normale stofomzetting is een regelmatig stoftransport, aanvoer van voedingstoffen en afvoer van slakken, in het organisme. Uitvoerig wordt de rol, die het vegetatieve systeem hierbij inneemt, besproken: dit geheele systeem is bij de reguleering van dit transport in functie.

L. R. GROTE. *Zur Kritik der Funktionsprüfung, insbesondere des Magens.* — In hoofdzaak wordt de beperkte klinische betekenis der aciditeitsbepaling uiteengezet.

H. HOHLWEG. *Beobachtungen und Betrachtungen auf Grund von 100 Gastroskopieen.* — HOHLWEG bespreekt de groote practische waarde der gastroscopie.

H. W. SIEMENS. *Hautkrankheiten und Diathese.* — Inaugureele rede.

A. BICKEL. *Ueber den Gehalt des „Eatans“ an Sekretinsubstanzen.* — Volgens proeven aan een maag volgens PAWLOW is eetaan rijk aan secretinestoffen. Hierdoor wordt zijn gunstige invloed op den eetlust verklaard. Na onderhuidsche toediening wordt de maagsapafscheiding nog rijkelijker dan na toediening per os.

V. DUMPERT. *Ueber das Zustandekommen der trophischen Hautveränderungen nach organischen Affektionen des Nervensystems.* — Hierbij is niet de verminderde functie der sensibele zenuwen het belangrijkste, doch de door de verlamming der motorische zenuwen resp. door de wonden of de rust veroorzaakte gebruiksbepanking der ledematen. De mogelijkheid van echte trophische veranderingen der huid ontkent DUMPERT niet, doch het aantal gevallen, waarbij deze bewezen zijn, is gering.

W. KOHLRAUSCH. *Ueber den Einfluss funktioneller Beanspruchung auf das Längenwachstum von Knochen.* — De hormonen leveren den sterksten prikkel voor den lengtegroei der beenderen; voeding en functie zijn noodzakelijke ondersteunende factoren. De functie bevordert den groei, totdat de voor het gebruik bestelengte bereikt is, daarna remt zij dezen. Onder den invloed van voortdurende functie kan de beste lengte wisselen. Bij gebrek aan functie zien wij te geringen of over het gewenschte doel onbeperkt voortschrijdenden lengtegroei; deze kan voor zijn normale ontwikkeling den functioneelen prikkel niet missen.

K. LINSER. *Zur Behandlung der Varizen mit intravenösen Injektionen.* — Daar enkele patiënten voor sublimaat overgevoelig zijn, heeft LINSER naar andere stoffen gezocht, die, in varices gespoten, deze door thromboseering doen verdwijnen. Hiertoe blijken eveneens in staat te zijn 30 pCt. alcohol en 15—20 pCt.

keukenzoutoplossing, met welke hij bij de behandeling van varices uitnemende uitkomsten verkreeg.

H. JORDAN. *Plattfusseinlage für Schwergewicht*. — Afgebeeld.

G. TILLMANN. *Maligne Röntgengeschwüre und ihre Heilung*. — Zeer gunstige werking in één geval van omspuiting van de zweer met eigen bloed van de patiënte.

R. BITTROLFF. *Beitrag zur Chirurgie der schwierigen Perikarditis*. — Bespreking van een geval.

R. GOLDSCHMIDT. JACQUES LOEB †.

K. E. RANKE. *Zum 200. Geburtstag KANTS*. 22 April 1724.

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten*. — Overzicht.

La Presse médicale. 1924, No. 35.

SAVARIAUD. *L'appareillage des fractures bimalléolaires récentes en adduction forcée constitue le procédé de choix: il doit être préféré à la méthode sanglante*. — Met vele afbeeldingen.

P. HARTENBERG. *Les conditions favorisantes des paroxysmes épileptiques*. — HARTENBERG bespreekt een groot aantal van deze factoren: slaap, ontwaken, menstruatie, coïtus, masturbatie, bepaalde spijzen en dranken, congestie, emoties, afkoeling, vermoeienis, seizoen, luchtdruk, windrichting, maag-darmstoornissen, vergiften, geneesmiddelen, lavementen, koorts, etteringsprocessen, voedingsstoornissen enz.. Iedere lijder heeft bepaalde invloeden, voor welke hij in het bijzonder gevoelig is; deze moet men reeds bij het begin der ziekte naspeuren, wanneer hun uitschakeling nog een gunstigen invloed op het beloop der ziekte kan uitoefenen.

La Presse médicale. 1924. No. 36.

ROCH. *La prophylaxie du goitre endémique par l'iode: état de la question en Suisse*. — In Zwitserland is men algemeen van meening, dat de endemische struma op gebrek aan jodium in het voedsel berust. Het eenige bezwaar tegen het toedienen van jodium in de scholen (1 mgr. joodkalium per week) en de toevoeging van sporen jodium aan het keukenzout is volgens ROCH de onzekerheid, hoe personen, die voor jodium overgevoelig zijn, hierop op den duur reageeren.

J. BERGER. *L'appendicite par corps étrangers non organiques*. — Overzicht over 104 uit de literatuur verzamelde gevallen. BERGER nam bij 470 appendicitis-operaties 6 maal niet-organische vreemde lichamen in het orgaan waar: druivenpitten, een houtsplinter, een stukje tandplombe, een hagelkorrel, een borstelhaar en een kiezelsteentje. In de eerste 4 gevallen zoekt hij de oorzaak van de ziekte in het vreemde lichaam, in de laatste 2 is dit twijfelachtig. Hij onderzocht niet het centrum van alle dreksteen.

J. PUIG. *Considérations sur l'angine de VINCENT et son traitement étiologique*. — De besmetting door den bacillus fusiformis en de spirochaete van VINCENT is niet voldoende voor het ontstaan van de angina van VINCENT; hierbij moet komen een verminderd weerstandsvermogen van het slijmvlies. Dit laatste wordt in ongeveer 5 pCt. der gevallen veroorzaakt door een algemeene stoornis (avitaminose enz.), in 95 pCt. door een ontwikkelingsstoornis van de verstandskies of (bij kinderen) van den tand van zes jaar. De eenige logische behandeling der ziekte is dus verwijdering van den zieken tand of behandeling van de algemeene aandoening.

L. CHEINISSE. *Sur quelques indications de l'insuline en dehors du diabète*. — Amerikanen hebben met goed gevolg insuline ingespoten tegen de acidosis vóór of na operaties (door hevig braken enz.) en de acidosis door inanitie, ook tegen het zwangerschapsbraken. In deze gevallen moet men tevens intraveneus glyucose toedienen. LEPINE, PARTURIER en GOFFIN beproefden insuline bij de ziekte van BASEDOW.

La Presse médicale. 1924, No. 37.

CH. ACHARD. *Aperçu du système lacunaire*. — Kleine monographie.

SOUBEYRAN et LENORMAND. *Contribution à l'étude de la pathogénie de la rétro-*

tion ischémique de VOLKMANN. — Tegen de ischaemie als oorzaak der interstieele myositis bij de ziekte van VOLKMANN zou pleiten, dat alleen de buigspieren en pronatores, niet de strekspieren worden aangetast. Schrijvers ontzenuwen dit bezwaar door aan te toonen, dat aan de achterzijde van den arm bij een circulatiestoornis door druk de stoornis door collateralen snel wordt opgeheven, aan de voorzijde niet.

J. SÉDAN et R. HERRMANN. *De l'injection générale du cobaye à la suite des injections sous-conjonctivales d'émulsion d'EBERTH.* — In lever, darm, bijniere en microscopisch ook in de milt vonden schrijvers dezelfde afwijkingen, die men na intramusculaire inspuiting van typhusbacillen waarneemt.

C. GAMNA. *Sur l'étiologie de la lymphogranulomatose inguinale subaiguë.* — GAMNA vond regelmatig, ook na overenting van sap van de zieke klieren bij Guineesche biggetjes, karakteristieke, endocellulaire, ronde lichaampjes, welke hij met de oorzaak der ziekte in samenhang brengt. Kweeking mislukte.

La Presse médicale. 1924, No. 38.

R. LERICHE. *Essai sur la pathologie du nerf sinu-vertébral.* — Eenige malen nam LERICHE bij radicotomie wegens pijnlijke operatiestomp eigenaardige vaatverwijderingen waar in de buurt van den conus terminalis en de lumbaire wortels; hij meent, dat deze aan reflectorische prikkeling van den nervus sinuvertebralis moeten worden toegeschreven.

H. CHABANIER, C. LOBO—ONELL et M. LEBERT. *De la mise en pratique du traitement du diabète par l'insuline: de la conduite du traitement de fond par les cures d'insuline et des indications de l'insuline.* — In bijzonderheden wordt de insulinebehandeling der verschillende vormen van diabetes uiteengezet.

V. PAUCHET. *Gastro-jéjunostomie après gastrectomie: quelques détails pratiques.* — Met vele afbeeldingen der techniek.

H. BORDIER. *Le nouveau traitement de la paralysie infantile.* — BORDIER geeft een overzicht van zijn behandelingsmethode en de verkregen, zeer gunstige uitkomsten. Hij begint met röntgenbestraling van de wervelkolom, waardoor de functie van nog niet geheel vernietigde cellen wordt hersteld. Daarbij past hij diathermie toe op de atrophische spieren en het geheele lid, waartoe die spieren behooren, om de plaatselijke temperatuursverlaging en de stoornis van de voeding enz., die daarvan het gevolg is, te bestrijden. Is de hypothermie nagenoeg opgeheven, dan behandelt hij verder galvanisch.

M. ROUSSEL. *Des avantages et indications du décollement du mésosigmoïde et du mésocaecum dans le traitement chirurgical des pyosalpinx.*

P. SMIT.

Il Policlinico. 1924, fasc. 10.

ENRICO FRONTICELLI. *La reazione della uroeritrina per la diagnosi differenziale fra tifo e malaria.* — Bij malaria is er steeds uro-erythrine in de urine, bij febris typhoidea nooit. 5 cM³ gefiltreerde urine en daarbij gevoegd 2 à 3 cM³ van een 5 pCt. oplossing van neutraal lood-acetaat. Bij schudden ontstaat een neerslag bij aanwezigheid van uro-erythrine, dat min of meer, doch steeds duidelijk rood is gekleurd.

RUGGERO GALANTE. *Morto provocato e avvelenamento da sublimato per via vaginale.* — Om abortus te verwekken spoelde een 30-jarige vrouw de scheidde met een geconcentreerde sublimaatoplossing, waaraan zij overleed.

PIETRO DUNER. *Un caso di cisti da echinococco della milza curato con la splenectomia.* — Klinische mededeeling.

GIOVANNI GALTO. *Il livello del liquido ascitico non è criterio sufficiente per giudicare delle sue oscillazioni quantitative.* — Voor de beoordeeling der schommelingen in de hoeveelheid vloeistof bij ascites is de hoogte van den vloeistofspiegel niet voldoende. Er moet ook rekening gehouden worden met borst- en buikomvang en lichaamsgewicht.

Il Policlinico. 1924, fasc. 11.

G. A. PARI. *Sul fenomeno del BACELLI negli empiemi metapneumonico.* — Beschouwingen over het verschijnsel van BACELLI.

FRANCESCO CAVINA PRATESI. *Su di un caso di tubercolosi pseudo-neoplastica del cieco.* — Klinische mededeeling.

D. PARDUZZI. *Sifilide ereditaria o congenita?* — Syphilis in het eerste levensjaar, hetzij aangeboren of verkregen, dient krachtig behandeld te worden.

PAOLO ALESSARDRINI. *La stato attuale della diagnostica e della terapia delle malattie gastro-intestinali.* — Klinische les.

Il Policlinico. 1924, fasc. 12.

GUIDO ARATA. *L'arseno benzolo nella eredo-sifilide e nelle sifilode acquisita dei lattanti e della prima infanzia.* — Bij zuigelingen werkt arsenobenzol zeer vlug en heeft bovendien een gunstigen invloed op den algemeenen toestand. Het kan daar slechts onderhuids toegepast worden. Vooral het sulfarsenol verdient aanbeveling. Het wordt steeds goed verdragen, mits men niet de maximaal dosis overschrijdt (10 à 15 mgr. voor elk kilo lichaamsgewicht).

ERNESTO VERCALLI. *Sopra un caso di avvelenamento volontario da formalino.* — Klinische mededeeling.

LUIGI FERRANNINI. *L'ereditarieta nella-malattie cardio-vascolari.*

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Paris médical. 1924, No. 12.

F. RATHERY. *Les traitements du diabète et les nouvelles méthodes thérapeutiques.* — Overzicht van de verschillende behandelingswijzen van suikerziekte en in het bijzonder over de toepassing van het insuline als geneesmiddel.

P. GIRAUD et J. ZUCCARELLI. *La kala-azar infantile autochtone dans la région méditerranéenne.* — Beschrijving van 5 gevallen van kala-azar bij kinderen, wonende aan de Middellandsche Zee. Verschijnselen: anaemie, groote milt. Ter bevestiging der diagnose is miltpunctie onontbeerlijk. Geen van de bekende geneesmiddelen, ook niet het antimonium, had goed gevolg.

H. GAEHLINGER. *La vitesse de sédimentation des globules sanguins; sa valeur diagnostique et pronostique.* — De vraag van de bezinkingssnelheid der roode bloedlichaampjes in nauwe buisjes wordt hier besproken zonder nieuwe gezichtspunten te openen. Bij sommige ziektegevallen bewijst deze onderzoekingsmethode goeden dienst.

Paris médical. 1924, No. 13.

CH. ACHARD. *Zona ophtalmique.* — Klinische les over de vormen van gordelroos, die voorkomen in het gebied van den nervus trigeminus. Bespreking van de oog-aandoeningen, die daarbij voorkomen. Het ziekmakende agens zetelt waarschijnlijk in het ganglion Gasseri.

P. CARNOT et F. RATHERY. *Les effets diurétiques des urines de crise.* — Na ziekten met koorts, na geelzucht ziet men soms bij het dalen der temperatuur of het verdwijnen der geelzucht plotseling een groote hoeveelheid urine loozen. Deze urine, ingespoten bij dieren, oefent, volgens proefnemingen der schrijvers, een kortdurende diuretische werking uit. Welke precies de diuretische stof is, is nog onbekend.

A. COLLIN. *Définition et portée sociale de la psycho-pédiatrie.* — Betoog, om de noodzakelijkheid aan te toonen van een beter psychologisch onderzoek van het schoolgaande kind.

Paris médical. 1924, No. 14.

P. CARNOT et H. GAEHLINGER. *La pathologie digestive en 1924.* — Literatuur-overzicht.

J. C. ROUX. *Le régime chez les dyspeptiques inanitiés.* — Verminderde eetlust, voedselweigering met als gevolg sterke uitputting en vermagering berusten zeer dikwijls op geestelijke afwijkingen als neurose, hysterie, melancholie. Wanneer deze behandeld worden, verbetert ook de voedselopneming. Voorschriften omtrent:

diëet en behandeling, die meestal in ziekenhuis of tenminste buiten het gezin moet geschieden.

P. CARNOT. *La clino-digestion vespérale dans le régime des ptoses.* — Bij lijders aan maagverzakking schrijft hij voor: overdag drie zeer kleine maaltijden met dragen van een buikband. Twee hoofdmaaltijden: 's avonds vroeg en 's avonds laat, maar dan steeds te bed liggend, om vooral goede ontleding van de maag te verkrijgen. Hierdoor wordt de maagtonie het snelst bestreden.

R. GOIFFON. *Observations sur le régime lacté dans les entérites.* — Beschrijving van de bestanddeelen van melk en van de scheikundige ontledingsproducten, die in het darmkanaal worden gevormd. Melkdiëet kan diarrhoe of obstipatie veroorzaken. Tegen beide zijn verschillende maatregelen te nemen. Ontlastingsonderzoek kan nauwkeurig uitmaken, welk deel van de melk slecht verdragen wordt. Neemt men dit alles in aanmerking, dan is melk een goede voeding bij verschillende darmaandoeningen.

J. MATIGNON. *L'asthénie consécutive à la selle, chez les constipés ptosiques.* — Bij verzakking der ingewanden vindt men dikwijls het verschijnsel, dat na ontlasting een onaangename sensatie optreedt. Dit komt door trekken aan den plexus solaris door de zakkende darmen. Dragen van een goeden buikband voorkomt dit verschijnsel.

Paris médical. 1924, No. 15.

E. BRESSOT. *Traitement de l'appendicite aiguë.* — In dit artikel dringt de schrijver er op aan iedere appendicitis zoo spoedig mogelijk te opereeren, en niet te letten op den tijd, welke verstreken is sedert het begin van den aanval.

A. TARDIEU. *Neurasthénie vraie et tuberculose.* — Beschrijving van een lijderes met talrijke neurasthenische verschijnselen, waarvan de oorzaak wordt gezocht in een lichte toptuberculose.

A. GUILBERT. *La roentgenthérapie de l'hypertrophie de la prostate.* — Hij behandelt het fibro-adenoom van de prostaat met röntgenbestraling. Vereischten van een goed gevolg zijn: groote dosis bij iedere bestraling, die geschiedt van zes velden uit, die langs een gordel om het bekken liggen. Geen bestraling langs het perineum.

Paris médical. 1924, No. 16.

P. CARNOT. *Les stations climatiques de la Haute-Savoie.* — Beschrijving van enkele badplaatsen in Savoïe.

F. RATHERY. *Comment agissent les cures thermales dans les affections rénales?* — Kuren in badplaatsen kunnen op verschillende wijzen op de zieke nier invloed uitoefenen. Bespreking van de indicaties en contra-indicaties bij het verwijzen van nierlijders naar badplaatsen.

H. BIERRY. *Action de l'eau de Vichy sur la réaction urinaire.* — Het Vichy-water oefent invloed uit op het zuurgehalte van de urine, welke hij meet door de waterstofionen-concentratie te bepalen vóór en na het drinken van dit water. Uitkomsten van zijn bepalingen.

R. PIERRET. *Les cures arsénicales en oto-rhino-laryngologie; leurs indications et leur mode d'action.* — Bij verschillende aandoeningen van de neus-keelhölte en van de luchtpijpen is een kuur in een badplaats met arsenicum of zwavelhoudend water van voordeel. In Frankrijk zijn daarvoor aangewezen Bourboule (arsenicum) en Saint-Honoré (zwavel en arsenicum). Ook asthma, ekzeem, amandelhypertrophie worden door kuren in deze badplaatsen verbeterd.

A. LÉPAPE. *Radioactivité et sulfuration des sources de Bagnères-de-Luchon.* — Het water uit de bronnen van Luchon bevat zwavel en radium. Bovendien is de temperatuur wisselend. De schrijver onderzocht deze drie factoren bij 29 bronnen en geeft in tabellen de onderlinge verhouding er van aan.

M. SÉGARD. *Traitement hydrominéral des adénopathies trachéo-bronchiques de l'enfance.* — Bronchiaalklierzwellingen kunnen van tuberculeuzen aard zijn of berusten op een infectie, meestal mazelen of kinkhoest. Bij beide moet de te volgen kuur verschillend zijn ingericht. Zwavel-arsenicumhoudende wateren hebben het beste gevolg. De schrijver roemt zeer Saint-Honoré.

MORTIER HIJMANS.

La Riforma medica. 1924, No. 7.

G. ZAGARI. *La Clinica, Scienza ed Arte.* — Een voordracht om de volle waarde van de kliniek tegenover het overdreven specialiseeren aan te toonen.

F. P. TINOZZI. *La vaccinoterapia autogena nella cura delle osteomieliti piogeniche aperte.* — Het beste werkte een vaccin bereid met de kiemen, die uit den etter der wond waren gekweekt. Deze behandelingswijze wordt zeer geroemd.

C. COUVERT. *Sul valore pratico della ricerca del reponema pallidum nella cervice uterina di donne sifilitiche.* — In tegenstelling met andere onderzoekers werden nooit kiemen der syphilis in den baarmoederhals van besmette vrouwen gevonden. Schrijver meent, dat vroeger wel eens verwarring met andere spirochaeten, zoals met het spironema refringens, zal hebben plaats gehad.

La Riforma medica. 1924, No. 8.

L. QUARANTA. *Sul determinismo pluriglandolare dell' attività sessuale.* — Terwijl op 28-jarigen leeftijd de beide teelballen werden weggenomen, verminderde de geslachtsdrift maar zeer weinig en bleef ongetwijfeld nog boven het normale. Ook het karakter wijzigde zich niet. Alleen de lichaamsbehaving nam sterk af. Op 55-jarigen leeftijd verdween de geslachtsdrift geheel en nu ontwikkelde zich een algemeene vetlijvigheid, terwijl de borstklieren sterk in omvang toenamen. Met een afbeelding.

G. BRUNO. *Sulla specifica peritoneale dello SGAMBATI nelle urine.* — Vele gevallen werden onderzocht en in die gevallen, waar het buikvlies door een darmafwijking begon te worden geprikkeld, viel deze reactie positief uit. De reactie van SGAMBATI bestaat in het optreden van een roode kleur in het chloroform, waarmede de urine wordt uitgeschud, die te voren eenige uren in aanraking is geweest met een laag zuiver salpeterzuur.

M. VILLANO. *La curieterapia nello xeroderma pigmentoso.* — Een geval, waarbij bestraling met radium op de plekken, waarin zich gezwollen vormden, gunstigen invloed uitoefende. Later vormde zich elders weer een gezwel. Afbeelding.

R. DE SIMONE. *Un caso di sepsi stafilococcica in un piccolo lattante eredituetico.* — De aangeboren syphilis van een kind van twee maanden luisterde naar inspuitingen met novasurol. De sepsis genas na zes inspuitingen met een autovaccin. De bereidingswijze van het vaccin wordt aangegeven.

La Riforma medica. 1924, No. 9.

L. COLELLA. *Rilievi clinico-istologici su di un caso di cisto-adenoma papillifero della prostata.* — Schrijver houdt, naar aanleiding van het beschreven geval, een betoog, dat ook hier gesproken moet worden van gezwel en niet van hypertrophie.

A. PICAZIO. *Attenuazione della virulenza dello pneumococco in brodo vegetale.* — Pneumocokken groeien ook zeer goed in afkooksel van boonen of erwten, 1 op 10. Merkwaardig was, dat deze kweeken in de dierproef ongeveer ongiftig waren in vergelijking met dezelfde kiemen, geënt in gewonen bouillon. Hetzelfde was reeds waargenomen bij kweeken van diphtheriebacillen in leguminosenbouillon.

F. CARDILLO e E. TARANTOLA. *Contributo allo studio del valore di alcune ricerche nella prognosi della tubercolosi polmonare.* — De kaliumpermanganaatproef in de urine volgens M. WEISS heeft veel waarde voor de voorspelling, evenals het waarnemen van veranderingen in den bloeddruk. De huidreactie van PIQUET en de verhoudingen der witte bloedlichaampjes hebben lang niet die beteekenis voor de prognose.

C. CASTELLI. *Sopra un caso di stenosi ipertrofica congenita del pilore.* — Een jongen van 11 jaar werd met goed gevolg geopereerd voor een pylorushypertrophie, die ongetwijfeld van de geboorte af bestaan had en die aanleiding had gegeven tot een zeer sterke achterblijving in lengte en gewicht.