

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 24.

R. MAY. *Die perniziöse Anämie und ihre Behandlung.* — Voordracht.

B. SPIETHOFF. *Der parenteral einverleibte Alkohol in der Reiztherapie.* — Alcohol blijkt voor deze behandeling zeer bruikbaar te zijn, SPIETHOFF verkreeg goede uitkomsten bij trichophytia profunda, steenpuisten en andere oppervlakkige ontstekingsprocessen, huidtuberculose, psoriasis, gonorrhöische verwikkelingen enz. Hij spuit gewoonlijk om den anderen dag 0.1—0.3 cM³ absoluten alcohol, met water aangevuld tot 1 cM³ intraglutaeaal in, wat zeer weinig pijnlijk is.

M. DOBREFF. *Ueber ein neues Sekretin in der Brennessel. (Urtica dioica L.)*. — Het brandnetelsecretine, waarvan de bereidingswijze wordt beschreven, behoort evenals het spinaziesecretine tot de krachtigste bekende prikkels voor de maag- en pancreassecretie.

L. BOGENDÖRFER und W. BUCHHOLZ. *Der Einfluss der Ernährungsweise auf die Zusammensetzung des Dünndarmsaftes.* — Uit proeven, die schrijvers met een lange dunnedarm-slang, die zij tot 12 dagen liggen lieten, bij studenten en eenige zieken uitvoerden, blijkt, dat de samenstelling van den inhoud van den dunnen darm (fermenten, flora, waterstofconcentratie) in hooge mate van den aard van de voeding afhangt.

R. EDEN. *Zur Entstehung, Verhütung und Behandlung der postoperativen Pneumonie.* — Voordracht. Ter voorbereiding en behandeling beveelt EDEN warm calcium, het liefst intraveneus als afeuil, aan. Hij geeft den dag van de operatie of den avond ervoor een inspuiting en den dag na de operatie een tweede. Sindsdien nam hij na 240 operaties slechts 3 maal een lichte pneumonie waar.

H. KEHL. *Die Anatomie des TRENDELENBURG'schen Phänomens am Hüftgelenk.* — Het verschijnsel van TRENDELENBURG is positief, indien in een der factoren, die tezamen den rechten stand van het lichaam in het heupgewricht bepalen, een afwijking voorkomt. Deze factoren zijn het ligamentum iliofemorale, het gewricht en het beenstelsel en de musculus gluteus maximus.

TH. FOHL. *Ueber eigene Erfahrungen und Ergebnisse in der konservativen Behandlung der chirurgischen Tuberkulose nach der CALOT-Injektions-Methode.* — Na een uitvoerige beschrijving van de methode van CALOT en de door dezen verkregen uitkomsten bericht FOHL over een dertigtal lijdens aan verschillende vormen van chirurgische tuberculose, volgens CALOT behandeld. Zijn ervaringen zijn zoo gunstig, dat hij de methode ter ondersteuning van de gebruikelijke klimatische en algemeene therapie warm aanbeveelt. FOHL behandelde echter aldus alleen die gevallen, bij welke hij heelkundig ingrijpen niet aangewezen achtte.

F. M. LEHMANN. *Immunität, Befruchtung und Reizverzug im Lichte der Zellularphysiologie.*

L. VAN ZUMBUSCH. *Inwieferne lässt sich die Behandlung der Geschlechtskrankheiten verbilligen.* — Referaat.

F. WIRZ. *Die Technik der iontophoretischen Anästhesie.* — Aanvulling van een vorig artikel.

H. H. MATONI. *Ueber die Veränderung des Blutbildes nach Röntgenbestrahlungen. (Ein Beitrag zur Frage: Uterusexstirpation oder Röntgenkastration).* — Bestrijding der artikelen van KIEHNE en SELLHEIM.

G. RIEDEL. *Ueber Tutokain in der Rhino-Laryngologie.* — Tutocaine kan door zijn geringe giftigheid, geringe prijs en goede anaestheseerende werking in de rhinolaryngologie voor een groot deel cocaine vervangen.

E. STRAUSKY. *Zum Kapitel; Malaria und Epilepsie.* — Een geval van post-malarische chronische epilepsie, een jaar na het ophouden der malaria-aanvallen opgetreden.

A. KRAFT. *Ein Beitrag zum Erbgang des Zwergwuchses (Nanosomia infantilis)*. — Familiegéschiedenis.

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. II. Der Diabetes mellitus*. — Overzicht.

La Presse médicale. 1924, No. 45.

CH. AUBERTIN. *La rupture du coeur*. — Uitvoerige bespreking dezer ruptuur, haar oorzaken en verschijnselen naar aanleiding van een geval.

J. GALUP. *Remarques sur le réflexe oculo-cardiaque: applications de sa recherche à la pathogénie respiratoire (3 tracés, 2 graphiques)*. — Na een uitvoerige bespreking van de techniek van dezen reflex en van de beteekenis, in het bijzonder van het onderzoek in serieën, bericht GALUP over onderzoeken bij verschillende chronische aandoeningen der ademhalingsorganen. De reflex is het sterkst positief, d. i. de evenwichtstoornis van vagus-sympathicus het sterkst uitgesproken bij primair asthma, hij is minder sterk aanwezig bij chronische respiratorische aandoeningen met secundair asthmatische aanvallen, hij is echter, vergeleken met normale personen, ook zwak positief bij chronische respiratorische aandoeningen zonder paroxystische verergeringen: niet alleen de laatsten, doch ook andere verschijnselen van deze (dyspnoe, catarrh, congestie enz.) schijnen dus eenigermate af te hangen van de evenwichtstoornis van vagus-sympathicus.

P. SMIT.

Il Policlinico. 1924, fasc. 13.

GERMANO ROMANO. *Contributo alla cura chirurgica della tubercolosi vescicale*. Voor elk orgaan dat door tuberculose is aangedaan is volkomen rust voor de genezing een hoofdvereischte. Ook voor de blaas. Die rust kan gegeven worden door cystotomie met permanente drainage.

M. LUTTICHAU. *Sopra un caso di sifilide vescicale*. — Klinische mededeeling.

SERTORIO MARINACCI. *Cisti dermoide della vescica*. — Klinische mededeeling.

Il Policlinico. 1924, fasc. 14.

VITTORIO ASCOLI. *Cancro primitivo del fegato a decorso febbrile sunto di due lezioni*. — Klinische mededeeling.

POSPERO MINO. *Sul modo di determinare i gruppi sanguigni*. — Voor de toepassing van bloedtransfusie is het wenschelijk de interagglutinatie na te gaan tusschen bloedgever en ontvanger. Maar ook om na te gaan tot welke bloedgroep beiden behooren. GUTHRIE en HUCK eischen niet alleen de isoagglutinabiliteit maar willen ook nagaan het agglutineerend vermogen van bloedserum van de te onderzoeken personen tegenover goed gekende monsters bloedlichaampjes. MINO onderzocht 500 gevallen maar vond geen afwijking tusschen de isoagglutinabiliteit van de bloedlichaampjes onderling en die van het serum.

GIACOMO PIGHINI. *Ulteriori contributi alla etiologica e profilassi del gozzo endemico*. — Onderzoeken over het voorkomen van struma in de provincie Reggio Emilia. De oorzaak van het zoo veelvuldig optreden wordt ook daar gezocht in het drinkwater. Als voorbehoedend middel werd aan ieder aangeraden (geestelijken en onderwijzers hielpen daartoe mee) elken morgen een kop melk te drinken, waaraan toegevoegd zijn twee druppels jodium tinctuur. Of wel werd aan elk schoolkind 's morgens een chocoladetabletje met jodostarine gegeven.

Hospitalstidende, 1924, No. 17.

HOLGER STRANDGAARD. *Bidrag til Behandlingen af blodende Ulcus ventriculi et duodeni*. — Ten sterkste wordt aangeraden bloedtransfusies, die belangrijk betere uitkomsten geven dan zoutwater.

E. SCHMIEGELOW. *Kliniske Bemerkungen vedrørende Hypophyselidelser*. — Klinische mededeeling.

Hospitalstidende. 1924, No. 18.

E. SCHMIEGELOW. *Clinische Bemerkningen vedrorende Hypophyselidelse*. — Klinische mededeeling.

S. V. BAGGER og OTTO MIKKELSEN. *Bacteriologische Undersgelser over Appendicitis*. Wordt voortgezet.

Hospitalstidende. 1924, No. 19.

S. V. BAGGER og OTTO MIKKELSEN. *Bacteriologische Undersgelser over Appendicitis*. — Slot volgt.

S. V. PONTOPPIDAN. *Tumor omenti majoris*. — Klinische mededeeling.

Hospitalstidende. 1924, No. 20.

S. V. BAGGER og OTTO MIKKELSEN. *Bacteriologische Undersgelser over Appendicitis*. — Bact. coli wordt in bijna alle gevallen van acute appendicitis gevonden. Meestal tegelijk met enterococcus en diplococcus. Enterococcus in reïncultuur is zelden. Hoogst zelden wordt de streptococcus gevonden. In een geval gecombineerd met diffuse peritonitis werd staphylococcus aureus gevonden. Nooit kwam de pneumococcus voor.

JOHS. NORVIG. *Neutralitetsregulationen ved acidotiske Tilstande*. (Slot volgt).

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

La Riforma medica. 1924, No. 16.

A. DAZZI. *Sopra la formolo-gelificazione dei sieri*. — Het stollen van bloedserum door toevoeging van eenige druppels formaline loopt evenwijdig met het vormen van neerslag in serum na toevoeging van gedestilleerd water. Geen dezer processen is bewijzend voor lues, maar zij komen beide evenveelvuldig voor bij lijders aan tuberculose en kanker.

A. CERESOLI. *I principii attivi degli estratti placentari e loro azione sugli organi genitali femminile*. — Uit moederkoekweefsel werden met een reeks oplossingsmiddelen verschillende stoffen opgelost en deze bij dieren ingespoten. Het gevolg was van eenige dezer extracten, dat de baarmoeder vooral, zich zeer sterk ontwikkelde. De lipoiden bleken deze werking niet te bezitten.

D. MAESTRINI. *Sulla cura del diabete zuccherino coll'insulina*. — Beschrijving van de uitwerking van insuline bij de eerste twee behandelde lijders. Ons leert dit stukje geen nieuws.

G. A. BATTIGELLI. *Piccoli accessi accumulati dell' infanzia*. — Vrij uitvoerige beschrijving van een geval van narcolepsie bij een kind.

La Riforma medica. 1924, No. 17.

E. DE MATTEI. *L'episodio di peste in Catania nell' anno 1920*. — In 1920 kwamen in Catania zeven pestgevallen voor. Ook in 1914 was in deze haven pest voorgekomen, maar in den tusschentijd was niets van deze ziekte bemerkt. De gevallen in 1920 konden niet met de haven in verband worden gebracht, maar wel werd een groote sterfte onder de ratten, eenige weken vóór het uitbreken der ziekte, vastgesteld. Men neemt toch aan dat de ziekte onder de ratten van schepen die geregeld bezette havens bezochten, afkomstig is geweest.

G. GENTILI. *Un caso di endotelioma primitivo del peritoneo. Contributo clinico*. — Het was opgevallen, dat de jodium-arsenik behandeling, die bij tuberculeuse buikvliesontsteking altijd enig gevolg gehad had, hier geheel onwerkzaam was gebleven. In de borstholte werd het vocht bloederig gevonden, niet in de buikholte.

C. BERTONE, *Contributo allo studio delle colecistite d'origine appendicolare*. — Nadat vóór eenige jaren een etterig ontstoken blinde darm was geopereerd, werd herhaaldelijk in de rechter bovenbuik pijn gevoeld, totdat nu de galblaas in heftige ontsteking wordt weggenomen. Men leidt de laatste ziekte rechtstreeks uit de appendicitis af.

L. FORNACA e. F. BUA-FAZIO. *L'intradermoreazione per la diagnosi di febbre miltense*. — In acht gevallen van Maltakoorts was de huidreactie zeer overtuigend.

H. A. J. M. SPOORENBERG.