

LITERATUUR-OVERZICHT.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift, 1924, No. 25.

E. F. MÜLLER. *Die Bedeutung der Haut für die Insulinwirkung.* — Uit de proeven van MÜLLER bij konijnen blijkt, dat de werking van insuline op de bloedsuiker bij intracutane toediening tot het dubbele wordt vergroot, de toxische en dodelijke giften worden op deze wijze aanmerkelijk verhoogd.

F. HOFF und K. SCHWARZ. *Ueber Haut und Krebs und über intrakutane Krebsdiagnostik.* — Schrijvers hebben de diagnostische methode van MERTENS verfijnd door de te onderzoeken patiënten niet met één, doch tegelijk behalve met normaal serum met meerdere sera van bestraalde lijdens aan verschillende vormen van kanker intracutaan te enten. Bij kankerlijders werd steeds een positieve reactie gevonden, bij 3 vielen kort voor den dood alle reacties negatief uit. Bij 3 van 17 niet-kankerlijders werd positieve reactie waargenomen (aleukaemische lymphadenose, perniciose anaemie en peritonitische vergroeiingen). In verband met de klinische verschijnselen kennen zij aan deze methode wel diagnostische betekenis toe.

A. ZIMMER. *Wandlungen von der unspezifischen parenteralen Proteinkörpertherapie zur regulativen Reiztherapie.* — Niet kort samen te vatten. In hoofdzaak worden de opvattingen van BIER en zijn leerlingen uiteengezet.

K. FINK. *Die Diagnose der Schwangerschaft durch biologische Methoden.* — Bespreking van zes methoden (kobrahaemolyse, antitrypsinereactie, reacties van KOTTMANN en ABDERHALDEN, de alimentaire glycosurie en suikeruitscheiding na adrenaline- en phloïdazineinspuitingen, de versnelling van de bezinking der erythrocyten).

H. KIEHNE. *Zur Frage der klinischen Diagnose der interstitiellen Gravidität.* — Bespreking naar aanleiding van één geval.

K. BLUM. *Versuche über die Agglutination der Spirochaete pallida.* — BLUM bericht over geslaagde agglutinatieproeven met het serum van syphilitisch gemaakte konijnen en spirochaete pallida.

KRETSCHMER. *Ueber Erfolge mit Tierbluteinspritzungen bei Kindertuberkulose.* — Twaalf kinderen, voor het meereendeel lijdend aan long- of bronchiaalkliertuberkulose, behandeld met intraveneuse inspuitingen met het dierenbloedpraeparaat van KISCH, haemoprotine. Gewoonlijk zijn de reacties aanvankelijk vrij sterk, doch in geen geval oefenden zij een nadeeligen invloed uit. Op één geval na verbeterde deze behandeling den algemeenen toestand, het gewicht en meestal ook de plaatselijke afwijking.

MOSER. *Bemerkungen zum Konstitutionsproblem in der Psychiatrie.*

K. STOEVE SANDT. *Beobachtungen über innersekretorische Störungen aus der täglichen Praxis.* — Casuïstiek. In het bijzonder wordt de chlorose besproken.

A. WOLLNY. *Ueber Erfahrungen mit Tetrophan.* — Het aan hydroatophan verwante tetrophan oefent een prikkel uit op de spinale centra en is in het bijzonder tegen multipele sclerose warm aanbevolen. WOLLNY paste het bij 25 lijdens toe: bij multipele sclerose en eenige andere ziekten van het zenuw-spiersstelsel beantwoordde het niet aan zijn verwachtingen, al nam hij eenige malen objectieve en subjectieve verbetering waar. De beste uitkomsten verkreeg hij bij myasthenie, waarbij hij een proef met het middel aanbeveelt. Hij begint met 1—2 maal daags een tablet van 250 mgr. en geeft telkens met tusschenruimte van een halve week één tablet daags meer, indien het goed verdragen wordt.

L. AM ENDE. *Sterilisierung von Gummihandschuhen durch Natriumhypochlorit.* — NaOCl is een bruikbaar middel voor dit doel. De methode wordt in bijzonderheden beschreven.

L. LÜHRSE. *Zur therapeutischen Wirkung der Röntgenstrahlen.* — Gunstige invloed van een diagnostische bestraling op een arsenicum-kaaknecrose.

- É. VON REDWITZ. *Das Erysipeloid*. — Nawoord bij een vorig artikel.
 L. LEVEN. *Zur methodologischen Bedeutung der Zwillingspathologie*. — Polemieck.
 E. FULD. *Die Dosierung von Tuberkulinen*. — Opmerking bij het artikel van DEYCKE.
 F. SCHWINK. SIGMUND MERKEL †.
 F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. II. Diabetes mellitus*. — Overzicht.

La Presse médicale. 1924, No. 46.

F. HEIM, E. AGASSE-LAFONT et A. FEIL. *Le benzolisme chronique professionnel dans l'industrie du caoutchouc*. — Als verschijnselen van chronische vergiftiging door dampen van ongezuiverden benzol neemt men van de zijde van de spijsverteringsorganen maagkrampen, kenmerkend riekenden adem, congestie van het mondslijmvlies waar, van de zijde van de circulatieorganen hypertensie, atheroma van de aorta, epistaxis, van de zijde van het zenuwstelsel hoofdpijn, duizelingen, moeheid, prikkelbaarheid enz. Het bloedbeeld is niet typisch: dikwijls eosinophilie, somtijds lichte polynucleose. Benzol wordt gebruikt voor de oplossing van caoutchouc.

H. BÉNARD et BIANCANI. *Considérations sur la pathogénie des oedèmes*. — Niet kort samen te vatten.

J. ROUILLARD. *Amibiase pulmonaire et bronchites ambiennes*. — Overzicht. *Congrès d'hygiène oculaire tenu à l'occasion du VIIe centenaire de l'université royale de Naples*.

La Presse médicale. 1924, No. 47.

E. SERGENT. *Notions nouvelles apportées par l'exploration radiologique au diagnostic des cavernes pulmonaires: étude critique des cavernes muettes*. — Klinische les. Aan de hand van radiogrammen en ziektegeschiedenissen toont SERGENT aan, dat de fysische diagnostiek somtijds cavernen doet aannemen, waar deze radioscopisch niet te vinden zijn en omgekeerd; ook ziet men in het radioscopisch beeld somtijds holten in de long, die inderdaad niet bestaan. Volgens SERGENT moet onze fysische diagnostiek van cavernen grondig herzien worden.

IIe Congrès de la société internationale d'urologie.

La Presse médicale. 1924, No. 48.

PASTEUR VALLÉRY—RADOT, J. KRIEF et R. JACQUEMAIRE. *Etude sur le dermatographisme*. — Het kippenvel, dat het verschijnsel voorafgaat, en het erytheem worden verklaard door stoornis in de vasomotorische zenuwen (sympathicus), het oedeem niet. Dit hangt samen met een mechanischen en een circulatorischen factor: de drukking op de huid, die den haarvaatwand eenigszins kwetst, en een normalen bloedsomloop in de huid. Wijzigt men den bloedsomloop (bijv. door afsnoering, hitte enz.) dan komt de dermatographie niet of gewijzigd tot stand.

M. BLANCHARD et J. LAIGRET. *L'innocuité complète de la ponction lombaire chez les indigènes du Congo*. — Schrijvers brengen dit merkwaardige verschijnsel in samenhang met de geringe verstandelijke ontwikkeling, de geheel ontbrekende overspanning der hersenen dezer inboorlingen, ten deele ook met de ontbrekende vergiftiging door alcohol en dergelijke prikkels.

L. CHEINISSE. *La spartéine comme médicament cardiaque*. — Literatuuroverzicht.

IIe Congrès international d'urologie (sui e et fin).

P. SMIT.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 23.

A. LOEWY. *Neueres aus der Klimatphysiologie*. — Beschouwing.

S. M. NEUSCHLOSZ. *Ueber die Beziehungen der spezifischen Viscosität des Blutserums zur Höhe des Grundumsatzes bei Funktionsstörungen der Schilddrüse*. — Bij hyperthyreosen vindt men een verlaging, bij hypothyreosen een verhooging van de viscositeit van het bloedserum, d. i. eene andere dan men bij de aanwezige eiwitconcentratie zou verwachten. Men kan deze bepaling vergelijken met die van den „Grundumsatz”.

ALFRED SCHNABEL. *Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Encephalitis epidemica (lethargica)*. — De vraag, of het door verschillende onderzoekers gekweekte virus bij encephalitis verwant of identisch is met den verwekker van herpes febrilis, mag met zekerheid met ja beantwoord worden. Niet zeker echter is, of het virus van herpesblaasjes inderdaad de verwekker van de encephalitis epidemica kan zijn, dan wel of het onder zekere omstandigheden als saprophyt in het centraalzenuwstelsel en de bloedbaan verblijft. Men vindt n.l. zeer vaak het herpesvirus in de lumbaalvloeistof maar zeer zelden het encephalitisvirus.

MARTIN NOTHMANN. *Ueber Schwangerschaftsglykosurie*. — De door FRANK aangegeven proef is bewijzend voor zwangerschap na de voor het eerst uitgebleven anders regelmatige menstruatie, tenzij de menstruatie nog binnen enkele dagen komt. Het ontstaan der zwangerschapsglycosurie is nog niet geheel verklaard. Volgens HILDEBRANDT doet vagotonie de uitscheidingsdrempelwaarde voor suiker aanmerkelijk dalen.

A. KLOPSTOCK und W. DÖLTER. *Ueber den serologischen Luesnachweis mittels Meinickes Frühungsreaktion*. — De nieuwe M. F. R. met actief serum bij kamertemperatuur is voldoende gevoelig maar niet zeker specifiek en is dus nog niet geschikt als zelfstandig bewijs voor lues.

DR. VAN DER REIS. *Ueber die Bakterienflora des Darms. V Mitteilung. Die endogene Infektion des Dünndarms beim Erwachsenen*. — Koolhydraatgisting en eiwitplitsing der colibacillen zijn geen tegenstellingen maar afhankelijk van de actuele reactie van den inhoud van den dunnen darm en het suikergehalte.

PETZETAKIS. *Beobachtungen über eine durch lebende Entamoeben im Anschluss am Amöbenruhr verursachte Bronchitis. Nachweis von lebenden Entamoeben im Sputum und Harn*. — Vergissing met de entamoeba buccalis was niet mogelijk op grond van langdurig doorgevoerde ontsmetting van de mondholte. Deze aandoening kan met tuberculose verwisseld worden daar ook bloedspuwing er bij voorkomt.

ROBERT SCHWARZ und E. A. GRUNEWALD. *Ueber eine neue kolloidchemische Liquorreaktion*. — Gebruikt werd een sol van kiezelzuur „Siliquid”, dat lang goed blijft en weinig gevoelig voor verschillen in electrolytenhoeveelheid.

H. HOFFMANN. *Nachtrag zur Arbeit „Über hereditäre Kolbendaumen” in Jg. 3. No. 8 dieser Wochenschrift*. — Bespreekt de beschrijving van BAUER over dit onderwerp.

EDMUND RAJKA. *Klinisch-experimentelle Grundlage einer intracutanen Therapie*. — Bestrijdt op grond van eigen onderzoekingen en die van anderen de meening van LÉVAI, dat door de intracutane toediening van atropine en andere pharmaca een meer intensieve en specifieke werking te verkrijgen zou zijn.

G. LEHMANN und A. MEESMANN. *Ist die Zusammensetzung des Liquor cerebrospinalis und des Kammerwassers durch ein Dauergleichgewicht bestimmt?*

W. STEINBRINCK. *Ueber klinische und experimentelle Beobachtungen der hypoglykämischen Reaktion bei Leberparenchymschädigungen*.

B. LEICHTENTRITKT und W. SCHÖBER. *Influenzabacillensepsis mit rezidivierendem Exanthem*. — Casuïstiek.

A. WEBER. *Ueber die Deutung des Elektrokardiograms*. — Voor de praktijk.

HANNS LÖHR. *Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Gewebsatmung und biologischen Oxydationen*. — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift, 1924, No. 24.

G. AXHAUZEN. *Ueber die Osteochondritis dissecans KÖNIGS*. — Overzicht.

O. RIESSER und N. HEIANZAN. *Ueber Ammoniakcontractur des Skelettmuske. Ein Beitrag zur Theorie der chemischen Contractur*. — Verkorting van een spier is zonder zuurvorming mogelijk. Er zijn direct aan de fibril aangrijpende verkortend werkende stoffen, die bij de chemische contractuur van belang zijn.

O. WARBURG, E. NEGELEIN und K. POSENER. *Versuche an überlebendem Carcinomgewebe*. — De menschenlijke kankercel bezit hetzelfde stofwisselings-

type als die van rattenkanker nl. de splitsingsprocessen treden meer op den voorgrond dan de oxydeerende.

F. DEPISCH, F. HÖGLER und K. UEBERRACK. *Weiterer Beitrag zur Frage der Auswertung des Insulins.* — Schrijvers verwerpen de ijking van insulinsterke op menschen, daar de bronnen van fouten veel grooter zijn dan bij dierproeven. Men moet niet bij de bepaling van de eenheid afgaan op de daling van den bloedsuikerspiegel alleen, maar ook het begin van het optreden van krampen in aanmerking nemen.

MAX KAPPIS. *Ein Beitrag zur Entstehung und Behandlung des Singultus.* — De hik kan niet alleen ontstaan door een klonischen kramp van het diaphragma maar ook door een van de ademhalingsspieren van hals en romp. Twee gevallen worden beschreven, waarin geen gevolg werd verkregen door operatieve ingrepen en de hik ophield door samendrukking van de larynx even boven het thyreoid.

ADOLF SCHOTT. *Zur Kenntnis der hochgradigen Erweiterung des linken Vorhofes. (Beitrag zur Klinik der Mitralfehler).* — Bij zeer sterke uitzetting van linker voorkamer wordt de rechter hartrand in het Röntgenbeeld of dubbel van contouren of deze vertoont 2 bogen.

WALTER REDISCH. *Capillaroskopische Untersuchungen bei Vasoneurosen.* — Van twee gevallen van vaatneurosen worden de beelden der capillairen beschreven alsook die na koude en warmteprikkel. Op den samenhang met de inwendige secretie wordt nogmaals gewezen.

EUGEN KÖRNER. *Klinische Erfahrungen mit Scillaren.* — Scillaren komt in zijn werking het meest overeen met die van strophantin. Groot voordeel is, dat het ook zeer goed werkt in tabletten per os toegediend: cumulatie of bijwerkingen werden niet opgemerkt. Het heeft een duidelijk diastolische werking en voldoet dikwijls zeer goed waar met digitalis geen effect meer wordt verkregen.

N. MAYER—GROSS. *Fünfundzwanzig Jahre Dementia praecox.* — Niettegenstaande de psychiatrische diagnostiek der laatste 25 jaar ver voortgeschreden is blijft het beeld der dementia praecox als eenheid bestaan.

OTTO JÜNGLING. *Das Mammacarcinom und seine zeitgemässe strahlentherapeutische und chirurgische Behandlung.* — Opmerkingen bij het artikel van H. JARRE. *Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.*

O. LOEWI. *Ueber humorale Uebertragbarkeit der negativ chronotropen und negativ dromotropen Vaguswirkung.*

F. SCHIFF und H. ZIEGLER. *Blutgruppenformel in der Berliner Bevölkerung.*

W. VON REHREN. *Beitrag zur Frage der Pathogenität der Lamblia intestinalis bei Erkrankungen der Gallenwege und der Leber.* — Casuïstiek.

A. WEBER. *Die Bedeutung des Elektrocardiogramms für den praktischen Arzt.* — Voor de praktijk.

C. SEIJFARTH. *Pankreas und Diabetes mellitus. Pathologisch-anatomische Betrachtungen zur Insulinfrage.* — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 25.

KARL WESTPHAL. *Ueber Physiologie, Pathologie und Therapie der Bewegungsvorgänge der extrahepatischen Gallenwege.* — Overzicht.

P. GYÖRGY. *Beitrag zur Bedeutung der tetanischen Hypocalcämie.* — De verlaging van den serumkalkspiegel heeft voor het bestaan van een manifeste tetanie slechts een secundaire beteekenis: het probleem der tetanie is afhankelijk van de kalkionisatie.

J. WOHLGEMUTH und Y. YAMASAKI. *Ueber die Fermente in der Haut.* — Verschillende fermenten konden in volkomen van bloedvrije huidstukken worden aangetoond.

F. BLUMENTHAL, H. AULER und P. HEYER. *Ueber das Vorkommen neoplastischer Bakterien in menschlichen Krebsgeschwülsten.* — Schrijvers stellen zich voorloopig tevreden met de volgende ervaringen: parasieten, die waarschijnlijk tot dezelfde groep behooren als het bacterium tumefaciens, werden aangetoond in menselijke kankergezwellen. Met behulp van deze parasieten konden zij bij planten en

proefdieren gezwollen verwekken die bij ratten tot in de vierde generatie te enten waren, al waren uit deze gezwollen wel niet meer de parasieten te kweken.

ROBERT HEILIG. *Menstruationsstudien. II. Wasser- und Kochsalzhaushalt.* — Er is een retentie van water en zout in de eerste dagen der menstruatie vastgesteld. Waarop die berust is zeer moeilijk uit te maken: een bepaalde klier met interne secretie kon niet als oorzaak worden gevonden.

A. WITGENSTEIN und BRUNO MENDEL. *Die Veränderung der T-zache des Elektrokardiogramms während der Insulinwirkung.* — BÜDINGEN bracht vele gevallen van uitputting van het hart terug op stoornissen in de koolhydraatstofwisseling van het hart. Proeven op honden met insuline, waardoor een relatieve en absolute hypoglycaemie werd verwekt, bewezen, dat de T-top in het electrocardiogram in de mate waarin de bloedsuiperspiegel daalde vlakker werd en ten slotte negatief. Deze verandering van den T-top is reversibel. Dezelfde veranderingen echter aan den T-top werden door BURGER gezien bij het overlevende kikkvorschhart onder inwerking van *hypertonische* suikeroplossing. De tegenspraak is slechts schijnbaar, zegt schrijver, want zij berusten waarschijnlijk op de anisotonie der druivensuikeroplossing, zij deze hyper- of hypotonisch.

L. HEIDENHAIN und C. FRIED. *Röntgenstrahlen und Entzündung.* — Bij alle mogelijke ontstekingen en etteringen werden door Röntgenbestraling in 75 procent der g vallen zeer gunstige ervaringen, wat de genezing betreft, opgedaan. Ongeveer 48 uur na de bestraling werd een zeer belangrijke stijging van de bacteriecidie van het serum gevonden, welke in verloop van de eerste week weer daalt en waaruit men het tijdstip van een eventueele herhaling van de bestraling kan bepalen. Voorloopig bestaat geen aanwijzing om zieken met algemeene bacterieele infectie zonder bepaald uitgangspunt te bestralen.

S. PAUL. *Zur Pathogenese und Therapie des Pylorospasmus.* — De causeele interne behandeling van den pyloruskramp heeft als doel het normaal evenwicht van het vegetatieve darmzenuwstelsel te herstellen. Atropin helpt dikwijls niet en is te giftig. De onderzoeken van E. F. MÜLLER hebben hier nieuwere mogelijkheden gebracht n.l. door intracutane inspuitingen kan men waarschijnlijk tonusschommelingen in het vegetatieve zenuwstelsel veroorzaken.

A. ADLER und J. JABLONSKI. *Alkalireserve des Blutes bei Leberkrankheiten.* — Bij alle mogelijke leverbeschadigingen van welke oorzaak dan ook wordt een vermindering van de alkalireserve van het bloed gevonden, al gaan sterkte ervan en ernst van de leveraandoening niet parallel.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

ALFRED NEUMANN. *Ueber einige bisher unbekannte Eigenschaften der eosinophilen granula.*

W. BACHMANN. *Trockenkomplement und Trockenlysin.*

OSKAR ENGELKE. *Ueber zwei weitere Fälle von Alban Köhlerscher Erkrankung des II Meakarpalköppchens.* — Casuistiek.

EDGAR LEYSER. *Die Psychopathologie der nervösen Magenleiden.* — Voor de praktijk.

H. A. GINS. *Maul- und Klauenseuche.* — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 26.

H. STIEVE. *Ueber den Einfluss der Umwelt auf die Leberwesen.* — Beschouwing.

GUNNAR AHLGREN. *Insulin und Glucoseverbrennung.* — Bij aanwezigheid van insulín schijnt een beginnende verandering van de glycolemoleculen plaats te vinden, misschien bestaat deze verandering in transformatie van α , β -glycose in γ -glycose. Waarschijnlijk is de directe insulínwerking zeer eenvoudig, maar de daarop volgende processen zeer samengesteld.

H. RIBERSTEIN und F. OSCHINSKY. *Sensibilisierungsversuche mit Tierseren an der Haut Luetischer.* — Terwijl men de huid van normale menschen zeer gemakkelijk kan sensibiliseeren tegenover caviaserum door intracutane toediening, gelukt dit lang zoo goed niet bij lijdens aan syphilis. De verklaring is zeer moeilijk.

D. ADLERSBERG und F. KAUDERS. *Magensaftsekretion und Pupillenweite.* —

De door WIELAND beschreven pupilvernauwing na een maaltijd is afhankelijk van de zoutzuurafscheiding door de maag, daar deze bij anaciditeit uitblijft.

HERMANN STEGEMANN. *Experimentelle Beobachtungen über den Vorgang der selbsttätigen Blutsstillung.* — Noch bloedstolling noch thrombose noch contractie speelt bij de bloedstelping de voornaamste rol maar de „Selbststeuerung des Kreislaufes”!

W. LAHM. *Funktionelle Diagnosen an der Uterusschleimhaut.* — Het principe is uit het microscopisch onderzoek van uterusslijmvlies besluiten te trekken omtrent de functie van de eierstokken.

M. HOLLER. *Ueber Wert und Bedeutung von WIDALS hämoklastischer Reaktion. Zugleich ein Beitrag zur Frage des leucocytären Verschiebungen im Blut.* — Gedragingen van den bloeddruk en aantal leucocyten bij de zoogenaamde haemoclastische crise gaan lang niet altijd parallel. Op grond van onderzoekingen met warme melk, warme thee van lindenbloesem en salicyl komt schrijver tot het besluit, dat er tusschen de haemoclastische leucopenie en de warmteregelende processen in het lichaam een verhouding bestaat.

FRITZ MÖLLENHOFF. *Ueber Gefahren bei der Somnifen-Behandlung in der Psychiatrie.* — De somnifeennarcose is lang niet ongevaarlijk, ook al blijft men onder de gebruikelijke giften. Verschillende gevallen van dood door longontsteking werden aangehaald en beschreven. Mogelijk was in enkele gevallen een bepaalde constitutioneele overgevoeligheid aanwezig, zoodat coma inplaats van slaap optrad. Aan te raden is in elk geval bij langer durende narcose op den 2den dag het somnifeen door luminal te vervangen.

RUDOLF ROUBITSCHK. *Ueber die diuretische Wirkung des Karlsbader Wassers.* — Alleen door het drinken van groote hoeveelheden ineens kan men een diuretische werking aantoonen, maar deze diurese is op te vatten als een zuivere waterdiurese.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

C. MAYER. *Zur Frage nach der Reflexzeit des Grundgelenkreflexes.*

S. KATSUNUMA. *Zur Frage des Blockade des reticulo-endothelialen Apparates.*

ESCHIL KYLIN. *Ueber die Blutdruckreaktion bei der essentiellen Hypertonie nach intravenöser Adrenalininjektion und die Beeinflussung der Reaktion durch Atropin-Kalk-Medikation.*

ERWIN STRAUS. *Radialislähmung durch subkutane Arseneinspritzung.* — Casuïstiek.

H. RUPFERBERG. *Die Stellung der Symphysiome in der Geburtsleitung beim engen Becken.* — Voor de praktijk.

L. HIRZSFELD. *Die Konstitutionslehre im Lichte serologischer Forschung* — Samenvattend overzicht.

J. VAN TILBURG.

Dermatologische Wochenschrift, 17 Mai 1924.

W. VAN GAZA und E. SCHAEFFER. *Die Vitalfärbung der Haut am Menschen.* — Onderzoek van de met lithiumcarmin (1 pCt. en gelijke deelen physiologische keukenzoutoplossing) opgespoten huid, Kleurstof hoopt zich op in adventitiacellen, fibroblasten en macrophagen. Opvallend is de ophooping in histiocyten om de zweetklieren.

A. MESKA. *Ueber die Beziehungen der Hautkrankheiten zur Avitaminose.* — Door onvoldoenden toevoer van vitaminosen bij dieren ontstaat een verminderde weerstand tegen parasieten. Enorme uitbreiding van scabies in de oorlogsjaren, microsporïe-epidemie in Berlijn in 1918 enz. worden v.n.l. verklaard door de vitamine-arme voeding.

LEVEN. *Ueber die Erbanlage der Eineier auf Grund von Untersuchungen des Papillarliniensystems der Finger.* — Schrijver ontkent de volkomen gelijkheid van erfelijken aanleg bij tweelingen uit een ei (geen volkomen gelijke deeling der chromosomen). Hij wijst daarvoor op de verschillen in de tastfiguren der vinger van tweelingen uit één ei.

Dermatologische Wochenschrift, 24 Mai 1924.

M. O. LAPIN. *Zur Parasitologie der „Creeping disease“*. — Uit een absces ontlast zich een larve van *Gastrophilus equi s. intestinalis*. Alle soorten van vliegen bij larva migrans zijn oestridae, horzels, behalve in gevallen uit Japan vermeld. Verschillende wijzen waarop de ziekte kan tot stand komen; v. n.l. intracutane inoculatie, worden behandeld.

CLAMANN. *Charakteristische Pilzformen (Befallungspilze, Schwärzepilze) auf der Haut der Landbevölkerung*. — Verschillende vormen van schimmelplanten op de huid van de landbevolking aangetroffen.

W. HAAS und F. ZIMMERN. *Erfahrungen mit Reagon bei Gonorrhoe*. — De eerste indruk is „direct verblüffend“, de uitvloeiing wordt in enkele dagen helder. Het aantal gelukte abortiekuuren was belangrijk grooter dan bij behandeling met andere middelen.

Dermatologische Wochenschrift, 31 Mai 1924.

H. SOLTSMANN und O. DIETZE. *Ueber eine in Leipzig beobachtete Mikrosporidien-epidemie*. — Klinisch niets bijzonders, mycologisch verschillend groote sporen van *Microsporon Audouini*, therapeutisch deels scheikundige middelen, deels röntgenstralen en deels trichophytin Hoechst.

M. O. LAPIN. *Zur Parasitologie der „Creeping disease“*. IX. *Die Form der Erkrankung in Abhängigkeit vom Parasiten*. — Typische gevallen door *Gastrophilus* en atypische door *Hypoderma*. De typische verlopen zonder pijn, de atypische zijn pijnlijk, omdat de larve grooter wordt en dieper woekert. De bewegingen van deze larve kan bewusteloosheid veroorzaken. Het insect kan de huid verlaten, maar slechts in 20 pCt. der gevallen er uit verwijderd worden. Vluchtige stoffen (sulfocarbón) werken het snelst doodelijk op het dier.

Dermatologische Wochenschrift, 7 Juni 1924.

A. BUSCHKE *Impetigo-herpetiformis-ähnliche Hautaffektion bei Mediastinaltumor*. — De schrijver blijft over de diagnose in twijfel.

M. O. LAPIN *Zur Parasitologie der „Creeping disease“* XI. *Differenzierung der Larven*. — Deze geschiedt in hoofdzaak naar gelang van de haken en de segmenten.

E. FREUND. *Erfahrungen mit „Reargon“* — Werkzaam pijnloos antigonorrhoeicum

S. MENDES DA COSTA.