

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Paris médical. 1924, No. 26.

M. LAIGNEL-LAVASTINE. *Types vagotoniques et vaso-moteur des sympathoses complexes.* — Uiteenzetting van de begrippen vagotonie en sympathicotonie met de wijzigingen, welke de Fransche onderzoekers hebben voorgesteld.

E. BORDET. *Les augmentations de volume du coeur pendant la période d'adaptation des affections valvulaires et de l'hypertension.* — Overzicht van het mechanisme der hartswerking bij klepaandoening en verhoogden bloeddruk. Tusschen den tekst talrijke schemata naar orthodiagrafische hartopnamen bij verschillende hartgebreken.

Paris médical. 1924, No. 27.

P. LEREBoullet et J. HEITZ. *Les maladies du coeur et des vaisseaux en 1924.* — Literatuur-overzicht.

H. VAQUEZ et E. BORDET. *Utilité des examens radioscopiques répétés au cours des affections cardio-vasculaires.* — Het is van belang den hartvorm bij hartlijders orthodiagraphisch vast te stellen, niet éénmaal, maar met geregelde tusschenpoozen. In dit artikel voorbeelden met talrijke schemata om het nut daarvan aan te toonen.

P. RIBIERRE et E. PICHON. *Le rhumatisme cardiaque évolutif.* — Gewrichts-rheuma kan na het acute tijdperk nog in kleinere of grotere recidieven optreden en dan op het hartlijden al of niet ongunstigen invloed uitoefenen. Hij onderscheidt van deze recidieven nog drie verschillende vormen. Om deze te vermijden moet de salicyltoediening met geregelde tusschenpoozen lang volgehouden worden.

A. DUMAS. *Hypertension syphilitique solitaire.* — Syphilis kan de oorzaak zijn van verhoogden bloeddruk, daar het de vaatwanden dikwijls aantast. Specifieke behandeling kan dikwijls ernstige verwickelingen (netvliesbloedingen, hersenbloedingen, peripheer gangreen enz.) voorkomen.

D. PETIT DUTAILLIS. *Les injections intracardiaques d'adrénaline, applications pratiques, résultats.* — Overzicht van de tot nu toe gepubliceerde gevallen van inspuiting in het hart van adrenaline bij schijn dood. In ongeveer 52 pCt. der gevallen gelukt het de lijdens wed er bij te brengen. Merkwaardig is, dat de mislukkingen bij proefdieren (marmotten, honden, konijnen) veel grooter in aantal zijn dan bij den mensch.

Paris médical. 1924, No. 28.

R. SAVIGNAC. *Les fistules gastro-coliques.* — Beschrijving van ontstaan, verschijnselen, diagnostiek en geneeswijze van deze aandoening.

LEMANSKI. *Tétanos céphalique partiel avec prédominance droite.* — Mededeeling van een geval van tetanus, ontstaan in aansluiting aan kunstmatig verven van het hoofdhaar. De tetanus was slechts gedeeltelijk en gaf als verschijnselen hevige hoofdpijnen, oorpijnen, trismus en slikstoornissen. Genezing na serum-inspuitingen.

N. SCHWARTZ. *Lésions traumatiques, fractures du membre supérieur.* — Korte beschrijving van zijn behandeling van beenbreuken van den arm. Spoedige actieve bewegingstherapie staat op den voorgrond.

M. DOPTER. *Rapports de la méningococcie avec l'infection grippale.* — Tusschen griep- en meningokokken besmetting kan een nauw verband bestaan, zooals een epidemietje bij een regiment soldaten den schrijver bewees. Waarschijnlijk werkt de griep zóó, dat de weerstand tegen de meningokokken ten zeerste verzwakt wordt en deze bacterie daardoor pathogeen wordt.

Paris médical. 1924, No. 29.

A. MOUCHET et C. ROEDERER. *La chirurgie infantile et l'orthopédie en 1924.* — Literatuur-overzicht.

G. MASSABUAN. *Les arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche.* — Hij onderscheidt drie vormen van aandoeningen van het heupgewricht, die kunnen doen denken aan tuberculose, maar het niet zijn, en wel: de osteochondritis, de arthritis deformans, beide met afwijkingen op de Röntgenfoto, en de chronische arthritis zonder Röntgenologische afwijking. Van alle drie vormen worden de verschijnselen besproken.

P. MATHIEU. *La tuberculose rénale chez l'enfant.* — Mededeeling van 8 gevallen van eenzijdige niertuberculose bij kinderen. Bij alle drie tuberkelbacillen in de urine. Bespreking van de moeilijkheden der diagnostiek. Bij alle drie genezing na operatie.

A. TRÈVES. *Traitement du pied bot varus équin congénital.* — Overzicht van de verschillende wijze van behandeling van den klompvoet. Naar gelang van den leeftijd moet ook de behandeling zeer verschillend zijn. Beschrijving van kleefpleisterverbanden, toestellen en operaties.

G. ROEDERER. *Considération sur le syndrome de KUMMEL-VERNEUIL.* — Deze ziekte der wervels, ook wel spondylitis traumatica genaamd, is niet geheel verklaard. Sommige schrijvers nemen een breuk aan van het wervellichaam, anderen een ontkalking en verweeking. De verschijnselen (meest pijn) ontstaan pas twee maanden tot één jaar na het ongeval.

MORTIER HIJMANS.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 30.

F. NEUFELD. *Experimentelle Epidemiologie. Kritischer Bericht über einige neuere Forschungsergebnisse.* — Beschouwing.

ERICH MEIJER. *Kolloidoklastische Reaktionen. I. Ueber die Wirkung kleiner Mengen krystalloider Stoffe auf Kreislauf- und Wasserbewegung insbesondere über die therapeutische Wirkung des Traubenzuckers.* — Op zeer eenvoudige wijze werd aangetoond, dat door de intraveneuse inspuiting van hypertonische druivensuikeroplossing (en ook die van andere kristalloïde stoffen) een voorbijgaande verandering der bloedcolloïden veroorzaakt wordt, die in vele therapeutische werkingen inzicht geeft. Waarschijnlijk is een „Umstimmung“ in het vago-sympathisch systeem het essentieele. Men kan hiermee zijn voordeel doen bij het inspuiten van verschillende geneesmiddelen; het is n.l. zeer verschillend, of men een geneesmiddel in iso- of hypertonische oplossing toedient.

HANS HANDOVSKY. *II. Veränderungen des Blutserums nach Injektionen kleiner Mengen krystalloider Substanzen.* — De hoeveelheid cholesterine, die onmiddellijk met aether uit te schudden is uit sera, is vermeerderd, als de inspuiting van kristalloïde stof werkzaam is.

W. EICK. *Zur Kenntnis der Vagus-Sympathicus-Verbindungen unterhalb der Schädelbasis. (Vorläufige Mitteilung).* — Er bestaat een standvastige verbinding tusschen het ganglion nodosum n. vagi en het ganglion cervicale sup. van den sympathicus; somtijds werd een innige samensmelting van beide ganglion gevonden (met afbeeldingen).

ALFRED GOTTSCHALK. *Die Beeinflussung des oxydativen Kohlenhydratabbaues durch Inkrete.* — Terwijl de acetaldehydvorming door koolhydraatontleding door insuline wordt vermeerderd, wordt deze door adrenaline geremd.

P. BOSE. *Die Wirkung kleiner Thyreoidinmengen auf das rote Blutbild.* — Thyreoidine in kleine hoeveelheden per os toegediend, veroorzaakt een tijdelijke toeneming van haemoglobine-hoeveelheid en aantal roode bloedlichaampjes door rechtstreekse prikkelende werking op het beenmerg. Deze reactie is van belang om de functie van het beenmerg te onderzoeken, bijv. bij het stellen van de prognose bij pernecieuze anaemie, sepsis, enz..

WALTHER SCHMITT. *Strahlenbehandlung und Nachkommenschaft.* — Een na voorbijgaande amenorrhoe door bestraling intredende zwangerschap loopt normaal af

en geeft normale kinderen. Ook in de eerste levensjaren zijn geen veranderingen aan deze kinderen te bemerken.

M. LANDSBERGER. *Der Phosphatspiegel im Blutserum bei Myxödem.* — Bij myxoedem is de phosphathoeveelheid in het bloedserum duidelijk verlaagd maar afhankelijk van den leeftijd van de patiënten.

HANS HIRSCHFELD und SUMI. *Ueber Erythrophagocytose im strömenden Blute nach Milzexstirpation.* — Bij ratten en andere proefdieren hebben schrijvers na wegnemen van de milt erythrophagocytose door monocyten en gedeeltelijk ook door de neutrophiele leucocyten in het stroomende bloed vastgesteld. Bij sommige dieren konden zij dit nog na 2—3 maanden vinden, hetgeen er voor pleit, dat het een vicarierende functie is der monocyten na uitval van de miltfunctie. Bij menschen gelukte het niet erythrophagocytose aan te toonen na miltwegneming.

W. LASCH und MARTIN FISCHER. *Die Bauchlage ein Mittel zur Förderung der statischen Entwicklung des Säuglings.* — Bij buikligging is de bewegingsdrang grooter.

ERICH LOEWY. *Bemerkungen zur kutanen Pigmentreaktion.* — Opmerkingen bij het artikel van GROER.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

H. BRAUN und R. NODAKE. *Ueber die Rolle des Ekto- und Endoplasmas der Bakterien für die Serumbactericidie und für die Phagocytose.*

H. SACHS, A. KLOPSTOCK und F. OHASKI. *Neuere Versuche zur Serodiagnostik der Syphilis mittels Ausflockung.*

D. ALPERN. *Die Gefäßreaktion beim vollständigen und beim Vitaminhunger.*

A. REMUS. *Ueber Duodenalsondierung bei Typhusbacillenträgern.* — Casuïstiek.

G. SCHRÖDER. *Die Lungenblutung.* — Voor de praktijk.

VIKTOR JOLLES. *Ergebnisse und Probleme der Vererbungslehre.* — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 31.

W. FALTA. *Ueber die Bedeutung des Insulins für Klinik und Behandlung der Zuckerkrankheit.* — Overzicht.

REINHARD OHM. *Klinisches über Herz-Gefäßtonus.* — De venapols geeft de tonusschommelingen van het hart zeer goed weer en daaruit kan men tot verschillende afwijkingen van den blijvenden tonustoestand van het hart besluiten. Het electrocardiogram geeft de tonusveranderingen lang niet zoo duidelijk en zeker aan, evenmin de Röntgendoorlichting en de photographische weergeving der harttonen.

GUSTAV EMBDEN. *Untersuchungen über den Verlauf der Phosphorsäure- und Milchsäurebildung bei der Muskeltätigkeit.* — Niet kort weer te geven.

E. RODEN, P. NEUKIRCH und F. WANKELL. *Ueber insulinartige Wirkung von Haferkleiextrakten.* — De hierin in vrij groote hoeveelheden aanwezige stof veroorzaakt en bij proefdieren en bij diabeteslijders een duidelijke daling van den bloedsuikerspiegel, terwijl ook de ketonurie verdwijnt. Geen bijwerkingen.

PAUL SAXL und F. DONATH. *Wasserhaushalt und reticulo-endotheliales System.* — Het reticulo-endotheliale systeem heeft een zeer grooten invloed op de waterstofwisseling, zooals o.a. uit blokkadeproeven blijkt.

H. ZINGERLE. *Ueber latente Parese.* — Wanneer men den patiënt de oogen laat sluiten, kan men veel sneller beginnende paresen ontdekken.

G. DÜTTMANN. *Ueber ein neues Lokalanaestheticum: Tutocain.* — Men kan hiermede in zeer groote verdunningen werken, hetgeen een zeer groot voordeel is.

FR. BERNHARD. *KAHNsche Reaktion und Blutzuckerspiegel. (Vorläufige Mitteilung).* — De reactie van KAHN is een vroegtijdige reactie op cachexie. Hoe hooger nu de bloedsuikerspiegel daarbij is, des te sterker positief de reactie van KAHN, al staan deze niet in oorzakelijk verband.

H. EPHRAIM. *Zur Jodwirkung.* — Bij verlaging van de viscositeit, zooals die na jodiumtoediening beschreven is, vindt men een verhooging van de oppervlaktespanning van het bloed en als bewijs daarvan een versnelden bezinkingstijd der erythrocyten.

M. KRUSPE. *Zur Therapie der Vulvovaginitis gonorrhoeica der kleinen Mädchen.* — Opmerkingen bij het artikel van MÜLLER met antwoord.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

E. FRANK, M. NOTHMANN und A. WAGNER. *Extrahepatische Wirkung des Insulins am pankreasdiabetischen Hunde.*

H. DOLD. *Anaphylaktische Erscheinungen nach intravenöser Einspritzung geringer Mengen von Formaldehyd.*

M. H. FISCHER und E. WODAK. *Unbekannte Vestibulariseffekte bei gleichzeitiger äqualer Doppelspülung.*

R. OCKSENIUS. *Beitrag zur Kenntnis der Serumkrankheit.* — Casuïstiek.

G. SCHRÖDER. *Die Lungenblutung.* — Voor de praktijk.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 32.

EUGEN KIRCH. *Ueber Wesen und Entstehung der xanthomatösen Geschwülste.* — Beschouwing.

MAX H. KUCZNYSKI, E. BRANDT und J. MASCHBITSCH. *Omsker Untersuchungen zur Aetiologie des Fleckfiebers.* — Het is schrijvers gelukt dezelfde culturen te kweken uit de hersenen en het bloed van aan vlektyphus lijdende caviae en uit de luis, die de rickettsia herbergt. De vlektyphus is de specifieke acute proteusinfectie van den mensch. Schrijvers wijden het artikel aan de nagedachtenis van E. WEIL.

H. NEVERMANN. *Capillardruckmessungen.* — Bij zwangerschapstoxicosen is de capillairdruk, die normaliter schommelt tusschen 75—150 mM. water, dikwijls verhoogd, maar somtijds komt die verhooging bij eclampsie pas zeer laat. Meermalen bestaat er een zekere evenwijdigheid tusschen den ernst van het ziektebeeld en de verhooging van den druk. Capillairdruk en bloeddruk gaan, zooals wij weten, niet evenwijdig.

FR. HEIMANN. *Technik und Biologie der Röntgenbestrahlung.* — Naar aanleiding van de uitkomsten met bestraling bij kanker verkregen, gaat schrijver nog eens in op de verschillende meeningen omtrent de biologische werking der Röntgenstralen bij kanker. De operatie blijft in elk geval zoo mogelijk aangewezen. Voorbehoedende nabestraaling geeft, althans bij baarmoederkanker, zeer gunstige ervaringen.

R. SEYDENHELM, WALTHER LEHMANN und P. WICHELS. *Experimentelle intestinale perniziöse Anämie beim Hund.* — Het gelukte, zij het ook in een klein percentage der gevallen, bij honden proefondervindelijk, door een vernauwing van den dunnen darm te veroorzaken, een hyperchrome anaemie van het type der pernicieuse anaemie te verwekken. Hierbij bleek voorbeschiktheid een rol te spelen. Het essentiële is een groote hoeveelheid van de voor het bloed vergiftige stoffen in den dunnen darm te brengen, die anders alleen in den dikken darm aanwezig zijn.

S. IWAI und FR. E. LÖWY. *Zur Frage der Hyperglykämie bei Hochdruck.* — Bij chronische nephritis met azotaemie vindt men hyperglykaemie en vorm van bloedsuikercurve als bij diabetes. Bij genuine hypertensie daarentegen is de bloedsuikerspiegel nuchter en na voedselopneming normaal.

H. OFSITZ und M. SILBERBERG. *Afibrinogenämie und Thrombopenie infolge ausgedehnter hepato-lienaler Tuberkulose.* — Beschrijving van een zeer bijzonder geval, waarbij een volkomen ontbreken van het fibrinogeen tengevolge van een ernstig leverlijden werd gevonden.

O. MEIJERHOF. *Nochmals zur Milchsäurebildung bei der chemischen Contracten des Muskels.* — Polemie met RIESSER.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

FR. SCHELLONG. *Ueber das Wesen der „Latenz“ des Herzmuskelelementes.*

H. DOLD. *Bildung von Anaphylatoxin (Serotoxin) aus Trockenkomplement.*

F. KLOPSTOCK. *Komplementassorption durch Farbstoffe.*

E. J. FEILCHENFELD und A. PETERS. *Erfolgreiche Behandlung der myeloischen Leukämie mit Thorium X. (Doramad).* — Casuïstiek.

TH. HEIJNEMANN. *Die Leitung der Nachgeburtsperiode.* — Voor de praktijk.

P. SCHENK. *Der Einfluss der Schilddrüse auf den Wärmehaushalt.* — Samen-vattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 33.

J. G. MÖNCKEBERG. *Arteriosklerose*. — Beschouwing.

WALTER REDISCH. *Substitutionstherapie der leichten Pankreasinsuffizienz mit Insulin*. — Bij lichte gevallen van pancreasdiabetes heeft men door insuliretoediening veel kans de koolhydraattolerantie gedurende langen tijd te verhoogen ook na weglaten van het insuline.

KURT ZIEGLER. *Ueber die Verteilung der Blutzellen in die Blutbahn*. — Het bloed in de capillairen heeft een verschillend gehalte aan witte bloedcellen, daar de cellen van hier uit in de omgeving zich bewegen en in de capillairen zelf kunnen blijven hangen. Het is niet mogelijk, dat bepaalde vaatgebieden meer witte bloedcellen bevatten dan andere door de menging ervan in het hart; dit kan alleen gevonden worden in een vasomotorisch veroorzaakt vermeerden toevloed van kwalitatief gelijk gemengd bloed. Schommelingen in cellen in het arterieele systeem moeten algemeen zijn. Het gehalte aan bloedcellen van het veneuse systeem kan men niet beoordeelen.

A. VON LIEBENSTEIN. *Ueber die Veränderungen der Leukocytenzahlen unter verschiedenen Versuchsbedingungen*. — Zoowel in rust als bij veranderingen van lichaams-houding, plaatselijke werking van den faradischen stroom en kunstmatige hyperaemie schommelt het aantal witt ebloedcellen voortdurend tusschen vrij sterk verschillende waarden. Hieruit mag niet het besluit getrokken worden, dat er een verschillende verdeeling is in het arterieele systeem.

I. ZADEK. *Biologie des Knochenmarkes beim Morbus BIERMER*. — Er bestaat niet een uitsluitend voor pernicious anaemie specifiek beenmergbeeld; men vindt hetzelfde bij verschillende andere ziekelijke toestanden. De remissies bij de pernicious anaemie worden veroorzaakt door tijdelijk ophouden van de gifvorming.

E. FASSL. *Zur Pathogenese und Behandlung funktioneller Hör- und Sprachstörungen. (Sensorische und motorische corticale Aphasie)*. — Niet kort weer te geven. Belangwekkend artikel.

KARL POSENER. *Atmung und Milchsäurebildung überlebender Gewebe*. — Abnormaal groeiend weefsel, dat geen kankerweefsel is, vormt wel melkzuur maar minder dan kankerweefsel.

H. VOLLMER und ANNE SCHMITZ. *Zum Phänomen des Leukocytensturzes nach Intracutaninjektionen*. — Proefondervindelijk kan men de leucocytendaling, die ontstaat na intracutane inspuiting van verschillende stoffen, doen verdwijnen door kunstmatig acidosis te verwekken door ammoniumchloride. Er bestaat een verband tusschen die leucocytenverschuivingen en het zuur-basisch evenwicht. Bepaalde ionen werken specifiek op het vegetatieve zenuwstelsel, hetgeen bleek uit de verschillende uitwerking van verschillende stoffen op het aantal leucocyten.

F. GLASER. *Psychische Beeinflussung des Blutserumkalkspiegels (Ueber psychophysische Reaktionen)*. — Door hypnose kon het kalkgehalte van het bloedserum omlaag gedrukt worden. Tonusschommelingen in het vegetatieve zenuwstelsel werken aldus op het kalkgehalte van het bloed, daar sympathicusprikkeling verhoogde kalkconcentratie in de weefsels geeft en derhalve kalk aan het bloed onttrokken wordt.

S. JOSEPH und G. SACHS. *Klinische Erfahrungen mit der Virulenz-Bestimmung der Streptokokken nach RUGE-PHILIPP*. — Schrijvers prijzen het beginsel van deze methodes, waarbij de afweerkrachten van het bloed van den patiënt als factor voor beoordeeling medegerekend worden. Maar een zekere prognose te stellen uit dit onderzoek is onmogelijk, daar de plaats van de infectie en de mogelijkheid tot uitbreiding evenzeer een rol spelen.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

F. BERNSTEIN. *Ergebnisse einer biostatistischen zusammenfassenden Betrachtung über die erblichen Blutstrukturen des Menschen*.

K. CSÉPAI und A. WEISS. *Ueber den kardiovaskulären Antagonismus von Insulin und Adrenalin*.

W. CATEL. *Ueber die Wirkung von Milchsäure und Essigsäure auf den Kaninchen-darm*.

V. SCHILLING und JOSSMANN. *Ein Fall von Schwarzwasserfieber nach Impftertiana bei Paralyse.* — Casuïstiek.

MAX JESSNER. *Ueber juxtaarticuläre Knotenbildungen.* — Voor de praktijk.

PAUL SCHENK. *Der Einfluss der Schilddrüse auf den Wärmehaustalt.* — Beschouwing.

Klinische Wochenschrift, 1924, No. 34.

J. G. MÖNCKEBERG. *Arteriosklerose.* — Beschouwing.

J. BROEKMEIJER. *Ueber die Wirkung der Cocains und des Strychnins auf einige Organlipasen.* — Ons bekend.

VERSÉ und ROHRSCHEIDER. *Ueber die Entstehung des Arcus lipoides Corneae im Tierexperiment und beim Menschen.* — Bij konijnen hangt het ontstaan en de verdere vorming van den arcus lipoides af van verhooging van het cholesterine-vetgehalte van het bloed maar ook van plaatselijke toestanden. Ook bij den arcus lipoides bij den mensch speelt zeker de cholesterievermeerdering in het bloedserum een belangrijke rol en eveneens kan men ontwikkeling of versterking van den arcus bij den mensch vinden bij ontsteking of trauma van het oog.

BERNHARD ZONDEK. *Untersuchungen über den Winterschlaf. Ein Beitrag zum Wert der Organextrakte.* — Zeer opmerkelijk was, dat inspuiting van verschillende orgaanextracten den egel uit zijn winterslaap wekt; van een specifieke werking van schildklierextract geen sprake. Het bleek nu, dat de invloed geheel afhangt van de temperatuur van de ingespoten stof; men kan met physiologisch water hetzelfde bereiken.

M. DÖRLE und R. SPERLING. *Ueber den Einfluss von Cholesterin auf Blut und Körpergewicht.* — Door voeding met cholesterine-olijfolie kan men het haemoglobinegehalte en het aantal erythrocyten doen stijgen, alsook den osmotischen weerstand verhoogden. Bij den mensch konden schrijvers dezelfde uitwerking bereiken en zij pleiten dus voor invoering ervan in de ziekenbehandeling.

S. LOEWE und W. FAURE. *Zur experimentellen Prüfung von Haarwuchsmitteln (Humagsolan).* — Kritiek op de aanprijzing van humagsolaan op grond van meetproeven.

WALTER POCKELS. *Einwirkungen von Tuberkulin und anderen Eiweissarten auf den Wasserhaushalt tuberkulöser Kinder.* — De werking van tuberculine op de waterstofwisseling berust op de aanwezigheid van het eiwitbestanddeel. Uit het gedrag der serumeiwitkromme kan men eenig inzicht krijgen in den aard der tuberculose.

G. ARMUZZI und R. STREMPER. *Zur Darstellung der Spirochaeta pallida in Gefrierschnitten.* — Zeer schoone ervaringen. Met afbeelding.

J. TH. PETERS. *Erklärung für das Zustandekommen des pyramidenförmigen Thorax.* — Ons bekend.

KURT GENTZSCH. *Tutocain als Oberflächenanaestheticum.* — Bij oor-, neus- keeloperaties voldoet tutocaine niet zeer goed.

HERMANN STEGEMANN. *Nachtrag zu meinem Aufsatz „Experimentelle Beobachtungen über den Vorgang der selbsttätigen Blutstillung“.* — Het woord „Selbststeuerung“ blijkt al in gebruik te zijn voor een ander begrip; schrijver stelt daarom een andere uitdrukking voor.

E. SCHEPELMANN. *Zur Arthrodese des Knie- und Sprunggelenkes.* — Opmerking bij een artikel van PETROW.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

O. KOREF und R. W. RIGTER. *Ueber die Wirkung gleichzeitiger Injektion von Zuckerlösungen und Insulin auf den Blutzuckerspiegel.*

L. TORÖK und E. RAJKA. *Beitrag zur Pathogenese der Hyperämie und des Oedems bei der Urticaria und der akuten Entzündung der Haut.*

RUGE. *Zwei Fälle von dauernd seronegativer Wa-R. bei Lues II mit manifesten Erscheinungen.* — Casuïstiek.

ERICH HOFFMANN. *Ueber die Wismutbehandlung der Syphilis.* — Voor de praktijk.

J. VAN TILBURG.