

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 35.

H. SIMMEL. *Blutkrankheiten und Konstitution.* — Voordracht.

E. WIEGHMANN. *Körper und Schlaf.* — Inaugureele rede.

W. SIMON. *Die aktive Behandlung der fieberhaften Fehlgeburt.* — SIMON behandelt verschillend, naarmate het ostium voor den vinger toegankelijk is, de zieke reeds vooraf behandeld is, enz.. Bij beginnenden abortus met koorts en gesloten ostium behandelt hij afwachting; laat het ostium een vinger door en is de zieke niet vooraf behandeld, dan curetteert hij dadelijk; is zij wel vooraf behandeld, dan wacht hij in den regel af.

W. GUNDERMANN und A. KALLENBACH. *Beitrag zum Verhalten der Leukozyten nach Hautreizen.* — Schrijvers hebben opgemerkt, dat de daling van het aantal leucocyten, die men na intracutane inspuitingen waarneemt, minder afhangt van de stof, die men inspuit, dan van de pijn, die wordt opgewekt: een bloed-warme oplossing bijv. geeft geen of weinig daling, een koude oplossing een sterke. Ook het druppelen op de huid van prikkelende stoffen (mosterdolie, rookend salpeterzuur) veroorzaakt leukopenie.

J. KOCHS. *Ueber die Vererblichkeit des angeborenen Klumpfüsses.* — Bespreking van een familie, in welke klompvoeten erfelijk voorkomen (11 gevallen in 3 generaties). Overerving volgens de wet van MENDEL. Alleen vrouwen dragen de afwijking over, die bij mannelijke leden dubbel zoo vaak voorkomt als bij vrouwelijke. Drie gevallen van spina bifida occulta.

H. FOWELIN und P. BODE. *Ueber einen Fall von inkarzeriertem Nabelschmurbuch, geheilt durch Radikaloperation 9 Stunden post partum.*

J. HOHN. *Ein Pipettierapparat zum Einfüllen der Reagentien bei der Wa R. und den Ausflockungsreaktionen.* — Afgebeeld.

H. ENGEL. *Verstellbarer Auftrittsstuhl zur Herstellung von Gipsabgüssen.* — Afgebeeld.

MEIROWSKY. *Ueber die Ursachen der Muttermäler.* — Uitvoerige bestrijding van SIEMENS.

H. W. SIEMENS. *Ueber die Ursachen der Muttermäler, Entgegnung auf die vorstehende Kritik MEIROWSKYS.*

K. H. BLÜMEL. *Lungentuberkulose und praktischer Arzt.* — Overzicht.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 36.

A. BIER. *Höchstleistungen durch seelische Einflüsse und durch Daseinsnotwendigkeiten.* (Schluss folgt).

F. KAUFFMANN. *Ueber die Häufigkeit einzelner wichtigerer Klagen und anamnestischer Angaben bei Kranken mit arterieller Hypertension.* — KAUFFMANN geeft een overzicht van de verschijnselen, die hij bij 132 lijdens aan hypertensie waarnam en bespreekt de vingerwijzingen, die deze voor de diagnose geven.

BRINKMANN. *Zum Problem der Porzellanertuberkulose.* — Voordracht. BRINKMANN bespreekt uitvoerig de moeilijkheden, die de differentiale diagnostiek van tuberculose en pneumokoniosen, hun al of niet samengaan, enz. oplevert.

K. KOCH. *Ueber Frakturen und Pseudofrakturen der Sesambeine der Grosszehe.* — Uitvoerige bespreking dezer breuken naar aanleiding van twee gevallen.

STEINTHAL. *Zur Kenntnis der Zottengeschwülste des Nierenbeckens.* — Bespreking naar aanleiding van één geval.

H. HOLZAMER. *Ueber Schieferöl zur lokalen Behandlung der gonorrhoeischen Epididymitis.* — HOLZAMER kent geen middel, dat deze epididymitis zoo snel doet slinken als deze olie. Dagelijks wordt het scrotum er mee ingesmeerd; de olie prikkelt niet en is zeer goedkoop.

O. WIESE. *Ist die neue WASSERMANNsche Reaktion (Tb Wa R.) geeignet zur Trennung aktiver und inaktiver Tuberkulose beim Kinde?* — De vraag wordt ontkenkend beantwoord.

K. HILLE. *Hämangiom des Wirbelkanals. (Ein Beitrag zur Kasuistik der Rückenmarksgeschwülste).* — Een geval.

H. MÜHLPFORDT. *Isolierte Gonorrhoe eines ungewöhnlich langen paraurethralen Ganges.*

G. BETTIN. *Beitrag zur Lupusbehandlung mit Kupferdermasan.* — Met geduld kan men met koperdermasaan ook zonder lichtbehandeling lupus tot genezing brengen. Het oefent een electieve werking op lupusweefsel uit. De behandeling is onpijnlijk; BETTIN beschrijft haar in bijzonderheden.

H. CURSCHMANN. *Schwindel.* — Overzicht.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 37.

G. PERTHES und E. HAUSSECKER. *Erfahrungen bei der Nachbehandlung der Empyemoperation mit Aspiration.* — Schrijvers besluiten, dat door de aspiratie de ontplooiing van de long wordt bevorderd, fistelvorming voorkomen en thoracoplastiek minder vaak noodzakelijk. De methode wordt beschreven en afgebeeld.

H. E. HERING. *Die Sinusreflexe vom Sinus caroticus werden durch einen Nerven (Sinusnerv) vermittelt, der ein Ast des Nervus glossopharyngeus ist.* — Doorsnijding van deze zenuw bij den nervus glossopharyngeus doet den sinusreflex uitblijven, electriche prikkeling van de doorgesneden zenuw wekt den reflex op.

MORAWITZ. *Ueber Eisen- und Arsenpräparate.* — Uitvoerig overzicht.

O. VON DEHN. *Beitrag zur Lehre vom Status asthenicus.* — In hoofdzaak wordt gewezen op den functioneelen aard der ptosisverschijnselen. De verschillende ligamenten, die de buikorganen vasthouden, bevatten gladde spiervezelen, door den sympathicus geïnnerveerd; zij kunnen actief samentrekken, onvoldoend vermogen zich te contraheeren leidt tot ptosis. Omgekeerd kunnen verschillende buikklachten door overmatige contracties der ligamenten worden verklaard.

H. KÄMMERER und A. SCHAULIN. *Klinische Hämoglobinbestimmung nach Art der pH-Indikatorenmethode. (Ein Apparat zum Selbstanfertigen).* — Uitvoerige beschrijving met afbeeldingen eener gewijzigde methode van MICHAELIS.

J. PREUSS und A. JACOBY. *Peritonitis und Tabes.* — Een geval van perforatieperitonitis, dat ten gevolge van de analgesie door de ontbrekende spontane pijn en pijn bij druk groote diagnostische moeilijkheden opleverde.

G. SCHOLZ. *Spezifische Therapie.* — SCHOLZ definieert beide vormen van behandeling, die volgens hem niet scherp genoeg onderscheiden worden.

H. BIEDER. *Zur Wismutbehandlung der Syphilis.* — Gunstige beoordeeling. Bismuth biedt verschillende voordeelen boven kwik (het wordt beter verdragen, vertoont minder bijwerkingen), zoodat men het liefst in plaats van kwik gebruikt. Salvarsaan kan het niet vervangen.

O. BUTZENGEIGER. *Ueber die Bedeutung des Hexeton „Bayer“ in der operativen Praxis.* — Warme aanbeveling. Hexeton werkt bij hartzwakte na operaties, bij dreigende hartzwakte enz. sneller en zekerder dan kamferolie; na intraveneuse toediening werkt het bijna onmiddellijk. Ook vervroegt het het ontwaken uit de narcose. BUTZENGEIGER geeft het ook gaarne als voorzorg.

H. FRIEDRICH. *Zur Symptomatologie der Oesophagusdilatation.* — FRIEDRICH nam bij een kind met deze afwijking het volgende verschijnsel waar: elken avond vertoonde het bij het naar bed gaan een onstilbaren hoest, die teikens pas na braken ophield.

K. BARTH. *Ein kasuistischer Beitrag zur Behandlung seniler Gangrän.* — Gunstige invloed van intensieve kwartslampbestraling.

O. RANKE. *Färbeindex.* — Opmerking bij het artikel van RATIG.

A. BIÉR. *Höchstleistung durch seelische Einflüsse und durch Daseinsnotwendigkeiten. (Schluss).*

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. II. Der Diabetes mellitus.* — Overzicht.

Paris médical. 1924, No. 30.

R. KREFTING. *Considérations sur la réaction de WASSERMANN et critique de sa réactivation par l'injection provocatrice de salvarsan.* — Zijn stellingen komen hierop neer: reactiveren der reactie van WASSERMANN door toedienen van kleine hoeveelheden salvarsan is niet mogelijk. Onderzoek van het ruggemergsvocht bij lues is overbodig, de uitkomsten van sero- en cytologisch onderzoek zijn te onzeker. Antigeen bereid uit syphilitische levers is te verkiezen boven alle andere antigenen. Nauwkeurig titreren der uitkomsten van de WASSERMANN-reactie is overbodig.

H. BORDIER. *La puissance de la diathermie dans le cancer.* — In aansluiting aan vroegere mededeelingen, bepleit hij hier het nut van diathermie-coagulatie bij kankergezwellen van den baarmoederhals. Ook bij reeds inoperabele gezwellen kan men deze geneeswijze nog met goed gevolg toepassen.

P. MILLOUS. *Les injections intraveineuses de quinine comme traitement du paludisme chronique.* — Uiteenzetting van de voor- en nadeelen van de toediening van chininezouten langs de ader. Indien men niet de noodige voorzorgen neemt, ontstaan er hevige reacties, die echter te vermijden zijn.

Paris médical. 1924, No. 31.

R. DOSSOT. *L'urologie en 1924.* — Literatuur overzicht. In hoofdzaak over de nierinnervervatie, de inplanting van de pisleiders in de liesstreek en de vaccinetherapie.

M. CHEVASSU. *Le danger d'hémorragie après la prostatectomie sus-pubienne et les moyens de le combattre.* — Nabloedingen zijn een ernstige verwickeling van prostatectomie. Tamponneeren der holte is niet aanbevelenswaard. Hij stelt alle bloedingen door irrigeren met 2 en meer liter gekookt water met een temperatuur van 45° in de holte der prostaatwond.

GUY LAROCHE. *Les formes urinaires de l'appendicite chronique.* — Bij sommige vormen van appendicitis treden verschijnselen op den voorgrond, die doen denken aan nierstenen, nierbekkenaanandoeningen of blaasontstekingen. Ook de urine kan bloed, etter, cylinders bevatten. Vooral is dit het geval bij de chronische appendicitis. Na operatie verdwijnen de urineafwijkingen.

E. PAPIN. *Technique et applicativus de la pyélographie.* — Korte aanwijzingen omtrent techniek en te verwachten diagnostische uitkomsten van nierbekkenopnamen. Hij vult het bekken met 30 pCt. broomnatrium-oplossing, waarbij een weinig kwikoxycyanaar.

F. MARSAN. *Les néphrites hématuriques.* — Er bestaan ziekelijke afwijkingen in het weefsel van één of twee nieren, waarbij als eenig verschijnsel bloedwateren voorkomt. Meest tusschen het 20ste en 40ste jaar. Het bloed in de urine heeft de eigenschap niet te stollen. Nephrectomie is zelden noodig. Nephrotomie heeft soms een goeden invloed. Mikroskopisch worden in de nieren haarden van chronische ontsteking gevonden. De urine bevat slechts sporen eiwit. Waarom deze nieren zoo neiging tot bloeden hebben, is onbekend.

E. HUC. *Un diagnostic d'hématurie difficile; le polype de l'uretère.* — Beschrijving van een geval van ureterpoliep bij een vrouw van 54 jaar. Eenig verschijnsel was bloedwateren. Genezing na operatie (verwijdering van ureter en nier).

Paris médical. 1924, No. 32.

G. ROSENTHAL. *L'insuffisance diaphragmatique, syndrome et maladie.* — Beschrijving van het ziektebeeld, ontstaan tengevolge van onvoldoende werking van de middenrifspieren. De verschijnselen zijn algemeene en bijzondere; vooral de invloed op de hartwerking treedt soms op den voorgrond.

D. PAULIAN. *L'action analgésique de l'adrénaline.* — Adrenaline, onderhuids ingespoten, heeft een pijnstillende werking. Vooral bij de pijnen bij tabes schijnt het een zeer goede werking uit te oefenen. Ook bij de tabetische gastrische krisen. Hoe deze werking precies verklaard moet worden, is niet bekend.

R. JEAN. *La radiothérapie en dermatologie*. — Algemeene beschouwing over dieptebestraling bij huidkankers.

G. MILIAN. *La réactivation biologique de la réaction de BORDET-WASSERMANN*. — Antwoord op het artikel van KREFTING (zie *Paris médical*, No. 30). Reactiveeren der reactie van WASSERMANN is wel mogelijk door toedienen van salvarsaan, maar alleen onder bepaalde omstandigheden, die hier nauwkeurig worden vermeld.

Paris médical. 1923, No. 33.

M. MIGNARD et E. MINKOWSKI. *La psychothérapie au dispensaire*. — Kort overzicht van de manier van werken op een polikliniek voor lichte geestelijke stoornissen. Met weinig uitgebreide analyse, toespreken en suggestie één- of tweemaal per week is reeds veel te bereiken.

P. MILLOUS. *L'hépatite scléreuse atrophique ascitique métabolique paludéenne*. — Mededeeling van de ziektegeschiedenissen van zes lijdende, allen lijdende aan chronische malaria, groote milt, ascites en levercirrhose. De ziekte lijkt zeer op de z.g.n. ziekte van BANTI, en de schrijver vraagt zich af, of deze niet steeds berust op een malariabesmetting. In de meeste gevallen hielp een krachtige chininekuur.

M. CLERC. *Les médecins sanitaires maritimes*. — Beschrijving van de rechten en plichten van een dokter aan boord van Fransche handelsvaartuigen.

MORTIER HIJMANS.

Dermatologische Wochenschrift. 26 Juli 1924.

G. DOCZY. *Beiträge zur Therapie der Acne vulgaris*. — Behandeling met verschillende orgaanextracten had in enkele gevallen goed gevolg. Parenteraal ingebrachte onspecifieke stoffen bleken ook bij pustuleuse acne goed te werken. Vooral caseosan hielp goed en blijvend. Met röntgenstralen zag DOCZY in 80 pCt. zijner gevallen in 4—6 maanden de verschijnselen verdwijnen.

G. KOMAYA. *Beiträge zur Morphologie der pathogenen Hefen im tierischen Gewebe*. — KOMAYA onderscheidt 2 soorten van asporogene gist, n.l. een gist, die in dierlijk weefsel een accidenteele membraan, maar geen mycelium of spruitboompjes vormt (cryptococcus), en een gist, die spruitboompjes en mycelium vormt, doch geen accidenteele membraan (mycelorrhizodes of monilia).

Dermatologische Wochenschrift. 2 August 1924.

R. D. LOEWENBERG. *Zur angeborenen diffusen Sklerodermie*. — Geval van deze zeldzame ziekte bij een knaapje van gezonde ouders. Het kind, door keizersnede ter wereld gekomen, had een steenharde huid en stierf 5 dagen oud aan longoedeem. Histologisch werden sterke collagene hypertrophie en hyperplasie, elastine-ont-aarding en ontstekingsachtige veranderingen der huid gevonden.

M. KAUFMANN-WOLF †. *Kurze Notiz über das Vorkommen zystischer Erweiterungen der Schweißdrüsenacini bei der Granuloma rubrum nasi (JADASSOHN)*. — Cystisch verwijde zweetklieracini werden in een geval gevonden.

E. WOHLSTEIN. *Zur Frage der Parapsoriasis*. — Schrijver beschouwt de 3 ziektebeelden van BROCC als gradueel verschillende beelden van hetzelfde ziekteproces.

G. MESTSCHERSKY. *Was lehren uns die Fälle von Reinfectio syphilitica?* — De omstandigheden, die het mogelijk maken, dat een tweede besmetting tot stand komt, zijn te wisselend om daarop steunend een standaardkuur voor de behandeling te kunnen opstellen.

E. KLÄUSNER. *Paraurethritis non gonorrhoeica*. — In dit geval bestonden slechts pseudodiphtheriebacillen.

Dermatologische Wochenschrift. 9 August 1924.

H. MÜLLPFORDT. *Eine neue Schnellfärbung der Spirochaeta pallida mit Victoriablau*. — Na fixatie van het „Reizserum” door warmte kleurt hij met 3 pCt. Victoriablauw-4-R-oplossing. De spirochaeten zijn dan donkerblauw gekleurd

in 2—3 minuten. De oplossing van Victoriablauw moet in een bruine flesch bewaard worden.

F. ISHIWARA. *Beitrag zur Chemotherapie der Gonorrhoe und der dolenten Bubonen.* — De krachtigste antibacterieele werking heeft kwikdichlooraminosulfo toluol. Het wordt in oplossing van 0.003—0.001 pCt. in de pars anter. urethrae bij gonorrhoe ingespoten. De werking is niet zoo krachtig, als zich uit het indexgetal (1000) zou laten afleiden. Tegen streptobacillen is chloormethyl-animo-aethyl-brenzkatechine een krachtig werkende stof.

Dermatologische Wochenschrift. 16 August 1924.

C. BRUHNS. *Ein Fall von hochgradiger Idiosynkrasie gegen Krysolgan: Letaler Ausgang nach einer Dosis von 0.001 g.* — Een patiënte van 61 jaar met lupus erythematodes kreeg 1 mgr. krysolgaan. De algemeene en plaatselijke reactie waren hevig. Dood 44 uur na de inspuiting.

A. POSCHACHER. *Ueber MEINICKES dritte Trübungsreaktion (M T R³).* — Na de reactie van WASSERMANN neemt de M T R³ de eerste plaats in. Overeenstemming dier reacties in 91 pCt. der gevallen. De reactie van MEINICKE is bij lues latens, lues III in meer gevallen positief dan de W.R; in het primaire stadium eerder positief en kan bij sera met eigen binding toegepast worden.

Dermatologische Wochenschrift. 23 August 1924.

MEIROWSKY. *Zwillingspathologie und Aetiologie der Muttermäler.* — De schrijver beweert, dat de gevolgtrekkingen van SIEMENS, over afwijkingen in voorkomen van aandoeningen bij tweelingen uit één ei, onjuist zijn.

J. BAIS. *Ueber dreimalige Ansteckung mit Syphilis.* — Geval meegedeeld in het *Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde* 1917, II, No. 12. Onder Europeanen in de tropen vond schrijver 6 gevallen van reinfectie bij 12 behandelde patiënten, die hij langer dan één jaar waarnam.

W. A. POSPELOW. *Beitrag zur Milchtherapie bei Haut- und Geschlechtskrankheiten.* — Overzicht der literatuur en eigen ervaringen bij 100 gevallen van huidziekten behandeld met melk, aolaan of lactine. Hij noemt deze behandeling een uitstekend adjvans in de hand van den ervaren arts.

S. MENDES DA COSTA.

NEDERLANDSCHE LITERATUUR.

Medisch Weekblad. — XXXI, 23, 24 en 25: Geen oorspronkelijke mededeelingen. — 26: D. SCHERMERS, *Over SWEDENBORG.* — 27: P. J. DE BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, *Perforatie van maag- en duodenumzweren.*

Geneeskundige Gids. — II, 10: J. VAN DER HOEVEN LEONHARD, *Opmerkingen naar aanleiding van 3300 keeloperaties bij kinderen;* CH. F. L. NORD, *Tandheelkundige opstellen IV.* — II: G. C. BOLTEN, *Een en ander over shock;* J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN, *Sociaal-psihiatrische kroniek II.*

Geneeskundige Bladen. — *Vier en twintigste reeks, No. III:* J. KOOPMAN, *Onderzoekingen over pentosurie.* — *No. IV:* B. P. B. PLANTENGA, *Aetiologie en pathogenese der zoogenaamde alimentaire intoxicatie.*

Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank. — IX, 9: E. C. VAN RIJSEL, *Dood door vetembolie;* D. N. VAN GELDEREN, *Volledig onderzoek. (Bekkenbreuk).*

Nederlandsch Maandschrift voor Geneeskunde. — XII, 10: H. VAN DER HOEVEN JR., *Prof. Dr. G. JELGERSMA, 1899—1924;* P. C. T. VAN DER HOEVEN, *De diagnose der zwangerschap;* M. N. ROEGHOLT, *Een geval van inversio uteri;* C. KOEK, *Over missed-abortion;* G. C. BOLTEN, *De genese en behandeling der exsudatieve paroxysmen II.*

Psychiatrische en Neurologische Bladen. — 1924, No. 5: H. W. STENVERS, Over hoofdhouding bij hersengezwellen boven en onder het tentorium. — No. 5*, JELGERSMA-nummer: M. J. VAN ERP TAALMAN KIP, G. JELGERSMA; H. C. JELGERSMA, De symbolen en de schizofrenie; F. P. MULLER, De sexualiteit; E. A. D. E. CARP en G. KRAUS, Over de verandering van het persoonlijkheidsbewustzijn in een geval van melancholia anaesthetica; M. J. VAN ERP TAALMAN KIP, Ueber den verschiedenen Anteil der beiden Großhirnhemisphaeren an den geistigen Funktionen; C. U. ARIËNS KAPPERS, The lumbo-sacral sinus of birds and its histological constituents; C. WINKLER en P. H. RONGE, Over eigenaardige cellen in de bovenste korrelaag in sommige gevallen van kleine-hersentrophie; K. H. BOUMAN, De koortsbehandeling bij dementia paralytica; L. BOUMAN, Bijdrage tot de kliniek van de encephalitis epidemica (sive lethargica); B. BROUWER, Hypoplasia pontoneocerebellaris.

Neurotherapie. — 1924, No. 5: F. H. G. VAN LOON, A new method of lumbar-puncture with venous congestion of the brain.

Archives Néerlandaises de Physiologie de l'homme et des animaux. — Tome IX, 3: Mll. L. KAISER, L'innervation segmentale de la peau chez le pigeon (*Columba livia* var. domestica).

Tijdschrift voor vergelijkende Geneeskunde. — X, 4: D. A. DE JONG en W. DOORENBOS, Over de werking van tuberculine. I. Sensibiliseerend vermogen van oude tuberculine; mej. C. R. BAKKER, Invloed van lage temperaturen op de eieren van *Ascaris lumbricoïdes*; P. H. VAN THIEL, De differentiale diagnose van de strongyloïde larven van *Necator americanus* en *Anchylostoma caninum*; P. C. FLU, Kunnen bacteriophagen door een 3 pCt.'s agargel diffundeeren?; P. C. FLU, Over de thermoresistentie van bacteriophagen en de vraag, of reactivering van tot 100° C. verhitte bacteriophagen door filtratie mogelijk is.

Geneeskundige boeken verschenen in het derde kwartaal van 1924. — C. E. BENJAMINS en J. H. O. REYS, Beknopt leerboek der physiologie. Zutphen, W. J. THIEME en Cie. f 11.25. — E. H. B. VAN LIER, Gezondheidsleer ten dienste van het onderwijs aan onderwijzers, verpleegsters, scholen voor M.O. en M.U.L.O. Groningen, P. NOORDHOFF, f 2.75, geb. f 3.25. — D. H. WESTER, Pharmacognosie in tabellenvorm. Groningen, Erven A. DE JAGER, f 2.75. — WILHELM STEKEL, bewerkt door H. A. E. VAN DISHOECK, Kuischheid en gezondheid. Tweede druk. Leiden, Leidsche uitgeversmaatschappij, f 0.90. — De resultaten der volksen beroepstelling. Uitgave van het bureau van statistiek van Amsterdam no. 72. Amsterdam, JOHANNES MÜLLER. f 1.—. — De uitgaven van 114 ambtenaars- en arbeidersgezinnen. Uitgave van het bureau van statistiek van Amsterdam no. 73. Amsterdam, J. M. MEULENHOF, J. H. & G. VAN HETEREN, f 2.50. — U. G. BIJLSMA, W. A. KUENEN, R. MAGNUS en P. VAN DER WIELEN, Ipecacuanha. Uitgave van het rijksinstituut voor pharmacotherapeutisch onderzoek. Leiden, A. W. SIJTHOFF'S uitgeversmaatschappij. f 1.25. — W. A. KUENEN, De leer der vitaminen. Leiden G. L. VAN DEN BERG. — C. E. BENJAMINS, Overgevoeligheidsziekten der bovenste luchtwegen. Groningen, den Haag, J. B. WOLTERS, f 0.75.

P. M.