

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1924, no. 49.

Klinische Vorträge. R. GRASZBERGER. *Aufgaben der Hygiene in Forschung, Unterricht und im öffentlichen Leben.*

Originalabhandlungen. ALFRED LEIMDÖRFER. *Ueber einen auffälligen chemischen Blutbefund bei Tuberkuloseerkrankungen.* — Door behandeling van roode lichaampjes met ijsazijn is een extract te bereiden, dat een diazoreactie geeft. In normaalbloed is deze reactie gering, bij vele zieken, in het bijzonder bij tuberculose is onafhankelijk van koorts of cachexie de reactie sterk positief.

FELIX MANDL. *Versuche zur Klärlegung der Lymphverhältnisse bei der Operation des Brustdrüsenkrebses.* — Spuit men Oostindischen inkt onder, in en boven een borstkanker, dan kan men uit de donkere kleuring van lymphwegen en lymphklieren een inzicht krijgen over de verbreiding van het kankergezwell langs de lymphwegen. Hierbij blijken echter de kankerachtig ontaarde lymphklieren ongekleurd te blijven, terwijl de oogenschijnlijk gezonde juist sterk gekleurd zijn.

B. LIPSCHÜTZ. *Ueber das Verhalten des Hautorgans geteeter Mäuse.* — Naast de reeds meermalen beschreven veranderingen in de huid, waarop het teer wordt ingewreven, vindt LIPSCHÜTZ ook in de niet geprikkelde huid min of meer overkomstige afwijkingen, waaruit zou volgen, dat de plaatselijke prikkeling op het geheele huidorgaan werkt.

ERWIN GRAFF. *Steissbeinresektion unter der Geburt.* — Casuïstische mededeeling.

LUDWIG PETSCHACHER. *Die Kolloidstabilität des Blutserums und ihre Bedeutung für die innere Medizin.* — Slot. Door voorbeelden wordt aangetoond, dat de verandering in de colloïdale stabiliteit een zekere diagnostische en prognostische beteekenis heeft bijv. bij nierziekten.

HUGO WEISS. *Ueber eine neue Behandlungsmethode des Diabetes mellitus und verwandter Stoffwechselstörungen.* — Verdediging van het eerste artikel tegen den aanval van DEPISCH (*Wiener kl. Woch.*, 1924, no. 47.).

S. ISAAC. *Ueber Lithizit bei Diabetes.* — Verklaart het middel van WEISS waardeloos.

Wiener klinische Wochenschrift. 1924, No. 50.

Klinische Vorträge. F. MANDL und F. STÖHR. *Bericht über Mäusekrebsversuche.*

Originalabhandlungen. C. PIRQUET. *Statistische Untersuchungen über Diabetes mellitus in England.* — Nagegaan werden de sterftecijfers aan diabetes mellitus gedurende de jaren 1841—1922 gerangschikt naar geslacht en leeftijd. Hierbij bleek — behoudens de vermindering tijdens de oorlogsjaren —, dat in dien tijd de sterfte bij mannen vijftien maal grooter geworden is en bij vrouwen zesentwintig maal, zoodat de ziekte eerst meer voorkwam bij mannen en nu meer bij vrouwen. Deze ontzaglijke stijging betreft uitsluitend de ouderdoms-diabetes; de jeugd-diabetes blijft veel meer standvastig, waarom PIRQUET aanneemt, dat die ouderdoms-ziekte een andere pathogenese heeft dan de jeugdvormen.

SIEGFRIED GATSCHER. *Ueber Dysaesthesie im Ohre bei Neurasthenie.* — Kenmerkend is, dat naast de subjectieve bezwaren van oorsuizen, volheid en pijn in het oor een doofheid zich ontwikkelt, die zeer afhankelijk is van de persoonlijke inspanning en gepaard gaat met normale verhoudingen van trommelvlies enz. en van de uitkomsten bij het onderzoek met de stemvork.

KNERINGEN und LOUROS. *Seltene Miszbildung der MULLERSchen Gänge bei einem Fall von Hermaphroditismus femininus externus.* — Uitvoerige mededeeling van een praeparaat, waarbij een dubbele scheede en halskanaal sloot op een enkelvoudige baarmoeder.

FRITZ MRAS und REGINA KOHANE. *Zur Dosierungsfrage der Wismutpräparate.* — Bij deze onderzoekingen is men uitgegaan van de veronderstelling, dat bij stijging

van giften er een optimum van ontsmettende werking moet zijn, waarbij verdere verhooging van hoeveelheid alleen de schade op de weefsels doet stijgen. Voor weefselbeschadiging nam men als criterium aan de functiestoornis van de nier en heeft nu hierop een aantal praeparaten onderzocht, eenerzijds nagaande de genezing van de syphilis, anderzijds albuminurie resp. onderzoek van het sediment. Een bewijzende uitkomst werd niet verkregen.

HANS JANUSCHKE. *Ein Fall von Reflexkrämpfen von mehrjährigem Bestand nach Schussverletzung und seine Heilung.* — Casuïstiek.

SIEGFRIED WEISS. *Ueber angeborene, reguläre Asymmetrie im Kindesalter.* — In meer dan 50 pCt. van duizende gevallen blijkt de kinderschedel asymmetrisch gebouwd te zijn n.l. afplatting rechts van het achterhoofd met uitpuiling van het rechter voorhoofdsbeen, scheefstand van neus en ongelijke stand van beide ooren. De oorzaak is onbekend.

ELSE KIRSCH-HOFFER und OSKAR KIRSCH. *Zur Kuhmilchtherapie der Ziegenmilch-Anämie.* — Opmerkingen op een kritisch artikel van CZICKELI in dit tijdschrift (*W. kl. W's.* 1924, No. 37).

J. ED. ST.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1924, No. 50.

W. BIRK. *Ueber den Stoffwechsel des Kindes im Fieber.* — Voordracht. BIRK geeft graphisch de wijzigingen in de stofwisseling weer, die hij in de verschillende tijdperken van mazelen, waterpokken en vaccinatiemoort waarnam. Deze wijzigingen zijn niet gevolgen van de moort doch van de infectie, zij beginnen reeds, voordat de temperatuursverhoging begint en eindigen niet met de daling der temperatuur tot het normale.

W. ARNOLDI. *Vegetatives System und Lymphatismus.* — Niet kort samen te vatten.

O. MUCK. *Ueber das Wesen der Hemicrania sympathico-tonica. (Ein experimenteller Beitrag zu den Innervationsverhältnissen der Gehirnarterien im Anfall).* — De sonderreflex van het met adrenaline bestreken neusslijmvlies verloopt bij migraine aan de zijde van de hoofdpijn abnormaal met witte vlekken (zie *Münch. med. Wochenschrift* No. 42). Dit verloop wijst op een overprikkelingstoestand van een ganglion cervicale supremum, waaruit MUCK besluit, dat ook bij migraine zulk een ganglion zich in een overprikkelingstoestand bevindt, welke zich angiospastisch in de hersenarteriën uitwerkt.

W. KUHLE. *Ueber die Vakzineimmunität.* — Vanaf den 4den dag na de inenting ontwikkelt zich langzamerhand de immuniteit, welke vanaf den 8sten dag volstrekt is. KUHLE ging dit na door een reeks kinderen op verschillende dagen na de inenting nog eens in te enten, waarbij hij vanaf den 4den dag steeds zwakkere reacties zag volgen.

K. FRITZLER. *Zur Diagnostik chronischer Erkrankungen der Gallenblase mittels provokatorischer Novoprotin (I) — Injektionen.* — Van een reeks patiënten, alle door operatie gecontroleerd, vertoonde de urine na een intraveneuse novoprotineinspuiting een positieve urobilinogeenreactie bij die, welke aan een chronische galblaasaandoening leden. Bij wie de galblaas normaal was, bleef de reactie, die bij allen vóór de inspuiting negatief uitviel, negatief. FRITZLER beveelt dit diagnosticum voor twijfelachtige gevallen aan.

KLEMM. *Ueber WASSERMANNsche Reaktion bei Prostituierten.* — Onderzoek van 295 prostituees; bij 27.5 pCt. duidelijk positieve reactie. Bij de jongere minder dikwijls positieve reactie (van 21—25 jaar 20 pCt.; van 26—30 jaar 34 pCt.; boven 30 jaar 27 pCt.). Dit onderzoek had in zooverre practisch nut, dat verscheidene zich lieten behandelen, zoodat een jaar later van 33 vroeger positieve gevallen 19 negatief waren geworden.

W. LAHM. *Vagintus, ein neues Mittel zur Fluorbehandlung.* — Chemisch en bacteriologisch onderzoek met dit zure, colloïdale aluminiumpraeparaat, waarmee LAHM, als poeder toegepast, voortreffelijke uitkomsten verkreeg.

R. SCHÖNFELDER. *Das Tutokain in der Augenheilkunde.* — Totucaïne kan cocaine

en novocaine volkomen vervangen, het is minder gevaarlijk, werkt krachtiger en is goedkooper.

E. SCHNEIDER. *Ueber Luminalinjektionen bei Erregungszuständen.* — SCHNEIDER kent geen beter middel om onrustige krankzinnigen te kalmeeren dan luminal, intramusculair toegepast. Men maakt een 20 pCt. luminalnatriumoplossing in steriel, koud, gedestilleerd water, filtreert de versche oplossing en voegt bij 30 cM³ 3 druppels onverdund carbozuur. Men begint met 2 cM³ 1—2 maal daags, doch kan, als luminal goed verdragen wordt, tot 2 maal 5 cM³ stijgen.

BURCHARD. *Erfahrungen mit PONNDORF-Impfungen.* — BURCHARD is over de uitkomsten van deze behandeling, die hij bij 1250 zieken toepaste zonder ooit eenig nadeelig gevolg waar te nemen, zeer tevreden. Behalve bij verschillende vormen van tuberculose nam hij gunstigen invloed waar bij stoornissen in den stoelgang, doode vingers, winterhanden, chronische catarrhen der slijmvliezen, asthma, struma, acne, furunculosis, menstruatiestoornissen, acuut en chronisch gewrichtsrheumatisme, St. Vitusdans, morbus Werlhofii, enuresis enz.

J. HAMMERSCHMIDT. *Ueber eine zufällig experimentelle Diphtherieinfektion beim Menschen.* — Diphtheriebesmetting van een vinger tengevolge van prik met een naald, die met diphtheriecultuur besmet was. Afbeelding van de zweer.

A. SCHÜLE. *Die Kupierung des Furunkels.* — Aanbeveling der cauterisering van den beginnenden furunkel met een gloeiende stift.

B. BLEYER, *Das Mineralwasser des Bades Adelholzen in Oberbayern.*

W. STRAUB. RUDOLF GOTTLIEB †.

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. III. Die Gicht.* — Overzicht.

La Presse médicale. 1924. No. 97.

R. LERICHE et A. POLICARD. *Considérations générales sur les ostéosarcomes: des relations existant entre les mécanismes de l'ostéogenèse normale et la structure des sarcomes osseux.* — Schrijvers bestrijden de oude theorie, volgens welke osteosarcomen ontstaan door woekering van osteoblasten. De osteoblasten zijn volgens hen geen specifieke beenvormende elementen, doch secundaire modificaties van gewone fibroblasten. Zij houden osteosarcomen voor bindweefselsarcomen, in welke zich secundair been heeft gevormd.

O. BEUTTNER. *Du contrôle de l'appendice et de l'indication de l'appendicectomie au cours de 1400 laparotomies gynécologiques.* — BEUTTNER besluit uit zijn uitvoerig toegelicht onderzoek, dat bij gynaecologische operaties slechts zelden tevens de appendectomie geïndiceerd is: bij 87 gevallen, bij welke hij de appendix ook microscopisch onderzocht, was dit slechts 4 maal het geval. Het wegnemen van de appendix in elk geval acht hij verwerpelijk: de operatie wordt hierdoor verlengd, men weet niet of het verdere verloop door dit wegnemen wordt beïnvloed en kent de functie van het orgaan onvoldoende. Men verrichte de appendectomie alleen op scherpe indicatie, die tevens op de anamnese en de klinische verschijnselen gebaseerd moet zijn.

L. LENAZ. *Du rapport entre la pression sanguine, l'hydrophilie du plasma et la genèse oedèmes.* — Uitvoerig wordt de samenhang tusschen deze 3 factoren uiteengezet.

La Presse médicale. 1924, No. 98.

CH. AUBERTIN et O. PASCANO. *La courbe oscillométrique obtenue avec l'appareil de PACHON-GALLAVARDIN.* — Schrijvers toonen den vooruitgang in het onderzoek van den bloeddruk aan, door de wijziging van het toestel van PACHON door GALLAVARDIN bewerkt.

JAGNOV. *Contribution à l'étude de la septicémie charbonneuse.* — Drie doodelijk verlopen gevallen. Bijna alle organen bleken afwijkingen te vertoonen, behalve de lever, die de miltvuurbacil vastlegt en doodt (ROGER). JAGNOV vond in de organen ernstige stoornissen in de voeding, necrosen, doch geen ontsteking.

J. SÉNÈQUE. *De la valeur de l'artériostomie dans les embolies artérielles des membres.* — Literatuuroverzicht.

XIe Congrès d'hygiène.

La Presse médicale. 1924, No. 99.

L. BERNARD et BARON. *Les pleurésies du pneumothorax artificiel: formes cliniques, pronostic, traitement.* — Kleine monographie.

F. PEDRARZINI. *Étude sur la transmission des sons au labyrinthe.*

La Presse médicale. 1924, No. 100.

G. CAUSSADE et A. TARDIEU. *De quelques indications de la méthode de BRETONNEAU-TROUSSEAU: traitement de certaines formes de paludisme.* — Schrijvers herinneren aan de oude behandeling van malaria volgens BRETONNEAU en ROUSSEAU met poeder van cinchona calisaya, met welke zij voortreffelijke uitkomsten verkregen in gevallen, bij welke chinine niet verdragen werd, faalde of de patiënt inspuitingen weigerde. Bovendien achten zij haar aangewezen bij monosymptomatische chronische malaria (neuritis, cephalaea enz.), waarvan eenige gevallen worden beschreven, en bij malariacachexie en perniciëuse malaria (dan met groote giften, volgens SYDENHAM). De wijze van toepassing, recepten enz. worden medegedeeld.

E. MATONS. *Plus de 100 cas de rachi-anesthésie à la novocaine-caféine.* — MATONS besluit dat deze door hem het eerst toegepaste wijze van gevoelloosheid de beste methode van rachiaesthesia is.

S. SFINTESCU. *Contribution au traitement de l'éclampsie puerpérale par le chlorhydrate de pilocarpine.* — Een geval, waarbij de methode van IÉVY-SOLAL en TZANCK met goed gevolg werd toegepast.

L. BINET. *La circulation artérielle du cerveau.* — Overzicht.

P. SMIT.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 50.

P. KARGER. *Reflex, Wille und Vorstellung.* — Beschouwing.

C. NOEGGERATH und A. ECKSTEIN. *Zur Beurteilung phthisiotherapeutischer Erfolge bei Kindern.* — Mazelen en kinkhoest behoeven geen oorzaak te zijn voor activering van tuberculose bij kinderen. Een negatieve tuberculinreactie kan door vele omstandigheden veroorzaakt worden. De gunstige werking der tuberculinbehandeling bij kinderen moet door groote statistieken worden aangetoond.

PAUL SPIRO und F. PFANNER. *Ueber konstitutionelle Eosinophilie bei chronischen Arthritiden.* — STÄUBLI trachtte de „eosinophile diathese" op te stellen uitgaande van het feit, dat verschillende ziekten naast andere gemeenschappelijke verschijnselen een eosinophilie vertoonen, terwijl de Fransche clinici in het complex de „arthritische diathese" dezelfde ziekten opnamen maar op de eerste plaats de chronische arthritiden stelden. Er bestaat inderdaad een verhouding tusschen constitutienele eosinophilie en chronische arthritis.

FRITZ BRÜNING. *Die Ernährung der Gefäßwand.* — De voeding van den vaatwand kan op drie manieren geschieden nl. van binnen uit, door de vasa vasorum en van buitenaf door diffusie uit de omgevende weefselvoestof. Uit onderzoekingen bij menschen na de periarterieele sympathectomie is gebleken, dat de verwijdering der adventitia met de vasa vasorum geen schade doet aan de voeding van intima media, behoudens bij arteriosclerose.

S. HIRSCH. *Beitrag zur Frage der Kationenwirkung bei der parathyreoopriven Tetanie.* — Ook strontiumzouten verbeteren de verschijnselen van parathyreooprive tetanie in hooge mate. Het kation strontium werkt waarschijnlijk in gelijken zin als de ammonium- en magnesiumzouten.

H. VOLLMER. *Zum Blutchemismus der pharmakologischen Vagusreizung.* — Vagusprikkeling door pilocarpin en cholin veroorzaakte geen noemenswaardige verandering in het Ca- en K-gehalte van het bloedserum. Men moet dus oppassen de betekenis dezer ionen voor functie en toestand van het vegetatieve zenuwstelsel te overschatten.

ERICH KAUFMANN. *Zur Theorie und Praxis der Blutkörperchensenkung.* — Deze reactie is voornamelijk afhankelijk van den physisch-chemischen toestand van het plasma.

WALTHER FISCHER. *Der Speiseröhrenkrebs bei den Chinesen und die Aetiologie dieses Krebses.* — Niet alleen in China maar in alle landen komt slokdarmkanker

veel meer voor bij mannen dan bij vrouwen, ook wordt deze in China niet meer gevonden dan elders. Hierdoor vervalt dus alle betekenis van de meening, dat het eten van zeer warme rijst de oorzaak is van slokdarmkanker bij de Chineesche mannen.

ARTHUR VON SARBO. *Zwischen- und Mittelhirnsymptome als Begleiterscheinung von parenteral erzeugter Temperaturerhöhung.* — Op grond van verschijrselen waargenomen bij patiënten lijdende aan multiple sclerose, die werden behandeld met inspuitingen van melk, meent schrijver het bestaan van een in de tusschenhersenen gelegen vegetatief centrum te hebben aangetoond.

KURT MEYER. *Die Bedeutung des Enterokokkus für die Infektionen der Harn- und Gallenwege.* — De enterococcus of streptococcus faecalis is een soort streptococcus. Hij vertoont veel overeenkomst met den pneumococcus en is een normaal bewoner van het darmkanaal. Is vaak verwekker van cystitis en pyelitis en vooral van galblaasontsteking.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

P. GYÖRGY. *Zum Mechanismus der manifest-tetanischen Symptome.*

A. BOCK. *Die Herkunft der Schwangerschaftsacidose.*

ANNA HIEGE. *Primäres Chorionepitheliom der Leber unter dem klinischen Bilde eines gedeckt perforierten blutenden Ulcus Duodeni.* — Casuïstiek.

A. HENLE. *Die operative Versteifung der erkrankten Wirbelsäule durch Knochen- transplantation.* — Voor de praktijk.

FISCHER—DEFOY. *Zwangsbehandlung und Bewahrung.* — Beschouwing.

Klinische Wochenschrift. 1924, No. 51.

HANS MAUTNER. *Ueber die pharmakologische Beeinflussung der Leber.* — Beschouwing.

W. STEPP und J. S. FRIEDENWALD. *Zur Frage der experimentellen Erzeugung von Schichtstar bei jungen Ratten durch Vitaminmangel der Nahrung.* — In tegenstelling met VON SCILY en ECKSTEIN konden schrijvers met den voorgestelden kost geen cataract bij jonge ratten verwekken. Wel gelukte het door voedsel vrij van vitamine A en D, arm aan fosphaten en rijk aan kalk een zware rachitis en xerophthalmie te veroorzaken.

P. A. HEERES und M. RUSSCHEN. *Ueber Formveränderungen der Erythrocyten in der Milzvene.* — In de miltader bij konijnen, waarbij de milt werd weggenomen, en bij schapen en runderen onmiddellijk na slachting werden de door BRINKMAN en VAN DAM beschreven veranderingen der roode bloedlichaampjes gevonden, die zouden wijzen op een haemolytische functie van de milt.

F. GUDZENT. *Ueber die Einwirkung kleiner γ -Strahlendosen (Radium und Mesothorium) auf die Thyreotoxikosen und den Basedow.* — Met deze wijze van bestraling kan men geen kwaad doen en patiënten met zeer veel kans op welslagen behandelen. Hoe de werking der γ -stralen bij deze kleine giften te verklaren is, weten wij nog niet.

M. M. GUBERRITZ und ISTSCHENKO. *Zur Differentialdiagnose der Bauchhöhlen-erkrankungen.* — De pijn is hierbij de meest op den voorgrond tredende factor maar vaak zeer onbetrouwbaar voor de localisatie van het ziekteproces. Toch is de methode van KAPPIS om door paravertebrale gevoelloosmaking het zieke orgaan in den buik te ontdekken van zeer veel belang. De techniek van dezen ingreep is zeer nauwkeurig. Voor onderscheiding van processen in organen, die zeer dicht bij elkander liggen, bijv. maag-duodenum-lever, is de methode niet geschikt.

HANNEMANN. *Glaukom und vegetatives Nervensystem.* — In tegenstelling met HAMBURGER meent schrijver, dat het glaucoma simplex is op te vatten als een uitdrukking van sympathicotonie en niet van een verminderden tonus in den sympathicus. De vaak gunstige werking aan adrenaline is daarmee slechts in schijnbare tegenspraak, daar de onphysiologische gift van deze stof centraal als een vagus-prikkeling werkt (KAHN).

A. SEITZ. *Die biologischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind vom Standpunkte der inneren Sekretion.* — Proefondervindelijk onderzoek bewijst, dat het moederlijk endocrine systeem een invloed heeft op het zich ontwikkelende jong,

al blijkt die invloed niet bij het jong aan hetzelfde orgaan, dat bij de moeder wordt beschadigd.

J. DUZÁR und G. FRITZ. *Hyperventilations-Alkalose und Adrenalinwirkung*. — Men heeft getracht de zeer verschillende reacties op adrenalinetoevoer te verklaren door een verandering in de stofwisseling nl. naar alkalose of acido'se toe. Bij katten neemt tijdens de alkalose door overventilatie de gevoeligheid voor adrenaline toe.

BR. MENDEL, A. WITTGENSTEIN und E. WOLFFENSTEIN. *Die perlinguale Applikations des Insulins (II. Mitteilung)*. — Bij goede aanwending van bepaalde tabletten kan men met de drievoudige gift insuline op de tong evenveel bereiken als met de enkelvoudige bij onderhuidse inspuiting.

S. AMEND. *Unsere Erfahrungen mit der neuen von H. SACHS, KLOPSTOCK und OLASHI angegebenen Schnellreaktion auf Syphilis*. — Matige ervaringen.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

W. HEUBNER, J. E. DE JONGH und E. LAQUEUR. *Ueber Inhalation von Insulin*.

J. J. NITZESCU. *Ueber den Einfluss der ultravioletten und X-Strahlen auf das Insulin*.

LEVEN. *Zur Krysolganbehandlung*. — Casuïstiek.

A. VON LICHTENBERG. *Ueber die Indikationsstellung in der Chirurgie der Samenwege*. — Voor de praktijk!

R. SCHINZ. *Grundfragen der Strahlenbiologie*. — Samenvattend overzicht.

J. VAN TILBURG.

Dermatologische Wochenschrift. 22 November 1924.

H. CÉBER und J. BLOCH. *Behandlung der Acne vulgaris, Rosazea und der Psoriasis vulgaris mit intramuskulären Schwefelinjektionen*. — Pogingen om acne rosacea en psoriasis met inspuitingen van sulfogel (HEYDEN), (0.3 pCt. steriele zwavel suspensie in geiatine), of met sulfoleïne (EGGER) te genezen. Alleen bij rosacea waren de gevolgen der behandeling, die pijnlijk is, bevredigend wat de genezing betreft.

J. SCHUMACHER. *Eine neue Schnellfärbung der Spirochaeta pallida mit Victoria-blau*. — Twee pCt. Vict. bl. B. (KAHLBAUM) in 50 pCt. absol. alcohol opgelost, wordt gemengd met gelijke deelen carbolzuur-oplossing 4 pCt.. Van dit mengsel wordt 5 cm³ aan 45 cm³ 10 pCt. glycerinewater toegevoegd. Een kleurmiddel, dat bij voorkeur lipoiden kleurt, en daarom bij uitstek geschikt is ter kleuring der lipoproteïdhoudende spirochaeta pallida. Deze kleuring wordt nog met andere versterkende kleuringen (Alkaliblaau 3 B.) verbonden.

M. MATSUO. *Erfahrungen mit der BRUCKSchen Flockungsreaktion (Schnell-methode) zum Nachweis der Syphilis bei der Untersuchung von Menschen- und Kaninchenserum, sowie von menschlicher Lumbalflüssigkeit*. — Bij menselijke sera kwamen de uitslagen der B.R., W.R. en S.G.R. in de meeste gevallen gelijkwaardig uit. Bij konijntjes kwamen onspecifieke positieve sera zeldzamer met de B.R. dan met de andere reacties voor. De B.R. is voor menselijke liquor te weinig gevoelig.

Dermatologische Wochenschrift. 29 November 1924.

D. KRUPNIKOFF. *Ein Beitrag zur Frage der Mycosis fungoides*. — Snel beloopend geval van mycosis fungoides, met kenmerkende verschijnselen. Beschrijving der histologische praeparaten van eczeem, knobbels, klieren bij deze ziekte, waaruit de karakteristieke polymorphe celbouw van het granulomateuse infiltraat blijkt, welke het dichtst staat bij den bouw van lymphogranulomatose van STERNBERG.

M. POPPER. *Ueber Lues lupoides*. — Voor het ontstaan van tuberculoïde syphilden is hooge allergie der huid bij spaarzaam virus noodig. Deze ontwikkelt zich als geen antiluetische behandeling plaats vond, als een besmetting met tuberkelbacillen voorafging.

Dermatologische Wochenschrift. 6 December 1924.

J. H. RILLE *zu seinem 60. Geburtstage gewidmet*.

P. G. UNNA und R. FRUHALD. Huldiging van den Leipziger opsteller der „*dermatologische Wochenschrift*“.

P. G. UNNA. *Noch einmal die Schaumzellen*. — Kleuring met zure orceïne, poly-

chrom blauw en niet zure orcéïne, of na het polychroom blauw, roodbloedloegzout en zure alcohol.

G. GIEMSA. *Heilung der Kaninchensyphilis durch Tryphenylwismut — Schmierkuren und Theoretisches über die Wismutwirkung.* — Inwrijving van triphenyl bismuth (C_6H_5)₃Bi, in raapolie gesuspendeerd, in de huid van konijntjes met syphilis. Lipotrope eigenschappen. OELZE smeerde reeds „bismophaan” in. In enkele dagen (5—6) is de sjanker bij het konijn vrij van spirochaeten.

K. REUTER und E. DELBANCO. *Ueber Suffusionsblutungen der Haut in gerichtlich-medizinischer Hinsicht.* — Geval van veroordeeling wegens het veroorzaken van vlekken in de huid door knijpen en slaan. Dat zij ook door zuigen met den mond konden ontstaan zijn werd ontkend. Bij een in tweede instantie behandeling werd de laatste aetiologie zeer wel mogelijk geacht, v.n.m. bij chlorotische meisjes en bij haemophilen. Het meisje dat de klacht had ingediend was lichtblond.

E. DELBANCO. *Zum Uebertragungsweg der Bartflechte.* — Meestal ontstaat de besmetting eerst na het scheeren, in scheerwondjes en wordt de schimmel van papiergeld of van een ander met schimmels verontreinigd voorwerp met de vingers op de wond overgebracht.

R. FRÜHWALD. *Herpes zoster nach Salvarsanbehandlung bei einem kleinen Kinde.* — De syphilis bij het kind was niet volkomen zeker (primair-affect bij den anus?) De zoster werd als gevolg van de neosalvarsaninspuiting (arseenzoster) beschouwd.

E. G. NAUCK. *Beitrag zur Diagnostik der Onychomykosen.* — Enkel algemeene opmerkingen naar aanleiding van een in den nagel gevonden schimmel van onbepaalde natuur.

E. GLASS. *Das Krankheitsbild der Tintenstift-Gewebsnekrose.* — Violette en zwarte stiften zijn het gevaarlijkst (methylviolet, triphenylmethaanreeks). ERDHEIM kende 19 gevallen van deze aandoening. Plaatselijk gangraen en ernstige algemeene verschijnselen.

H. RITTER. *Ueber den Zusammenhang von Lues und Tuberkulose.* — Twee gevallen van kliertuberculose, in de hand gewerkt door lues, welke deze klieren had aangetast.

W. GRUND. *Beitrag zur spontanen Untergang des gesunden Hodens.* — Geval. Pijn en zwelling gingen vooraf. Uitgestrekte necrose van bal, bijbal en zaadstreng. Vermoedelijk een circulatiestoornis in de art. spermatica interna. KUTTNER zag twee dergelijke gevallen.

G. GIEMSA und W. WEISE. *Ueber die intravenöse Verwendung von Natriumbismutyltartaraat.* — (Bi 5). Minder giftig en werkzamer dan mono- of bi-bismuth-tartaraat voor lues-konijntjes. Aanbevelen afwisselende behandelingsmethoden toe te passen.

E. DELBANCO. *Zur Einwirkung des elektrischen Stromes auf Epithel- und Krebszelle.* — Penseelvormige rangschikking der epitheelcellen door „koud-caustiek”.

S. MENDES DA COSTA.

NEDERLANDSCHE LITERATUUR.

Medisch Weekblad. — XXXI, 36, 37, 38, 39 en 40: Geen oorspronkelijke stukken.

Geneeskundige Gids. — II, 18: N. P. VAN SPANJE, Het maagonderzoek in de algemeene practijk. — 19: A. SIKKEL, VAN DEVENTER'S lijfspreuk; J. G. DE LINT, HENDRIK VAN DEVENTER; P. C. T. VAN DER HOEVEN, De hoofdpunten uit de verloskunst van VAN DEVENTER; J. W. TH. LICHTENBELT, Over sanocrysine-behandeling bij tuberculose I. — 20: J. W. TH. LICHTENBELT, Over sanocrysine-behandeling bij tuberculose II; E. GORTER, Tetanie; H. A. MOLEMA, Kamfer als geneesmiddel. — 21: A. SIKKEL, Nog eens ons doel; W. HOOGSLAG, Het onderwijs aan den suikerzieke; P. G. C. VAN OORT, Iets over ulcera cruris naar aanleiding van eenige gevallen.

Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank. — IX, 12: P. R. MICHAEL, Osteochondritis deformans juvenilis en ongeval; S. TACONIS, Luxatie van het os multangulum minus (trapezoïed); J. KOOPMAN, Trauma en diabetes; J. A. FEENSTRA, De ontmaskering van een simulant.

Nederlandsch Maandschrift voor Geneeskunde. — *XII*, 12: L. HERTZBERGER, De pathogenese van den asthmaalval; G. C. BOLTEN, De genese en behandeling der exsudatieve paroxysmen. — *XIII*, 1: H. P. A. SMIT, Iets over diathermie en haar toepassing in de gynaecologie; A. MONTAGNE, Anaesthesia sexualis; F. D'HERELLE, Les ultravirus et l'immunité antivirulique.

Psychiatrische en Neurologische Bladen. — *1924*, No. 6: H. SNELLEN JR., The absence of diplopia in strabismus concomitans.

Neurotherapie. — *1924*, No. 6: H. DE JONG en G. SCHALTENBRAND, The action of bulbo-capnine on paralysis agitans and other tremor-diseases.

Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie. — *XXX*, 2: K. DE SNOO, Eén jaar gynaecologische roentgentherapie.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. — *LXIV*, 5: G. GRIJNS, Nog eens de septic-tank in Indië; W. A. WILLE, Antwoord op het voorgaande; J. K. W. NEUBERGER, Luetische pseudotumoren; 1. tumor ventriculi; 2. tumor musculorum abdominis; 3. tumor orbitalis; F. J. NOORDHOEK HEGT, Jaarverslag van de landskoepokinrichting en het instituut PASTEUR te Bandoeno over het jaar 1923; S. KROONENBERG, Uit het jaarverslag van het Centraal Militair Geneeskundig Laboratorium over het jaar 1923; J. HAGA, Aanteekening omtrent muskieten. II; J. HAGA, Een geval van infectie met *Opisthorchis felinus* bij den mensch; M. W. THIERFELDER, De oorsprong van het venerisch granuloom en de oorzaken der granuloomepidemie op Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea; GOELAM, Bepaling van het ureumgehalte van het bloed bij Europeanen en inlanders in de tropen door middel van soja-urease; F. H. G. VAN LOON, Een nieuwe methode van lumbaalpunctie met stuwung om den hals; A. NICOLAI, Bijdrage tot de behandeling der croupeuse pneumonie in de tropen. — Als bijlage: S. L. BRUG, De voornaamste Nederlandsch Indische culicinen.

Geneeskundige proefschriften verschenen in het vierde kwartaal van 1924. — J. PAPEGAAIJ, Over pathogene huidschimmels in Amsterdam (voorkomend bij den mensch) (Amsterdam). — H. J. M. WEVE, Over keratitis urica en andere vormen van jichtig ooglijden (Amsterdam). — H. RÜMKE, Pharmacologie der benzylverbindingen (Amsterdam). — G. P. FRETS, Heredity of the cephalic index (Amsterdam). — W. F. J. VAN WAVEREN, Kanonniers-dooftheid en haar voorkoming (Amsterdam). — A. C. HAGEDOORN—VORSTHEUVEL LA BRAND, Soortvorming en eugenetica (Leiden). — J. JAGER, Ueber die Segmentierung der Hinterhauptregion und die Beziehung der Cartilago acrochordalis zur Mesodermcommissur (Ein Studium bei Vögeln) (Groningen). — P. J. VAN PUTTE, Over het weerstandsvermogen van gonocokken ten opzichte van temperaturen boven 37° in verband met de diathermie-behandeling van gonorrhoe (Utrecht).

Geneeskundige boeken verschenen in het vierde kwartaal van 1924. — L. BOUMAN en B. BROUWER, Leerboek der zenuwziekten. Deel II, 1ste gedeelte. Specieele leer der zenuwziekten. Haarlem, De Erven F. BOHN, f 17.—, geb. f 20.—. — J. DOYER, Over de diëetbehandeling van de suikerziekte. Groningen, K. L. NOORDING, f 4.75. — J. W. VAN DER VALK, Huidziekten en inwendige geneeskunde. Groningen, J. B. WOLTERS, f 00.—. — P. VAN DER WIELEN, Schröders' Leerboek der recepteerkunde. Groningen, J. B. WOLTERS, f 12.50. — Geneeskundige kunstkalender voor het jaar 1925. 's-Gravenhage, J. PHILIP KRUSEMAN. — L. VAN ITALLIE, Opwyrd's Algemeene en bijzondere recepteerkunst. Amsterdam, D. B. CENTEN, f 6.—. — A. J. P. VAN DEN BROEK, J. BOEKE en J. A. J. BARGE, Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch. Deel II. Spierstelsel-Vaatstelsel. Utrecht, A. OOSTHOEK. — G. J. VAN THIENEN, De arbeidswet en de inrichtingen voor ziekenverpleging. Zwolle, De Erven J. J. TIJL. — L. BOUMAN, Psychiatrie en neurologie. Haarlem, De Erven F. BOHN. — G. OOSTERBAAN, Kinderbewaarplaatsen. Utrecht, A. W. BRUNA en Zoon's uitgeversmaatschappij. — Dalende, hoewel nog niet bevredigende zuigelingensterfte. Uitgave van den Nederlandschen Bond tot bescherming van zuigelingen, Utrecht.