

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1925, No. 14.

W. GRAF. *Pathologisch-physiologische Gesichtspunkte für die Behandlung des akuten Plew aempyems.* — In bijzonderheden worden de techniek en nabehandeling der ribresectie en drainage uiteengezet.

F. SALZMANN und F. HAFNER. *Experimentelle Studien über die Strontiumwirkung und ihre Wechselbeziehungen zur Herzdynamik und zum Jonenmilieu.* — Uit proeven aan het overlevende kikkerhart blijkt, dat strontium in sterker mate dan calcium het contractievermogen van het hart verhoogt zonder den rhytmus te verstoren. Aanwezigheid van kali verhindert dezen invloed, op de werking van calcium oefent kali niet zoo grooten invloed uit.

E. KOCH. *Zur Frage der Bewertung der Tubendurchblasung in diagnostischer und therapeutischer Beziehung.* — Indien men eenige tegenaanwijzingen in acht neemt, is de doorblazing van de tubae volgens KOCH niet gevaarlijk; zij leert ons, of de tubae doorgankelijk zijn en kan een bestaande steriliteit opheffen, waarvan KOCH 2 gevallen mededeelt. Gedurende een laparotomie spoelt KOCH liever een gekleurde vloeistof door de tubae om hun doorgankelijkheid te beoordeelen.

H. JESSEN. *Zur Kenntnis der tuberkulösen Rektalstrikturen.* — Bespreking dezer stricturen naar aanleiding van twee gevallen.

A. LEHRNBECHER. *Zur Frage der Unterschenkelamputation auf Grund persönlicher Erfahrungen.* — Uitvoerig bespreekt LEHRNBECHER de amputaties aan het onderbeen naar aanleiding van bij zichzelf opgedane ervaring.

E. HALLER. *Ungeklärte Formen von Spontangangrän an der unteren Extremität.* — In het beschreven geval neemt HALLER als endogene oorzaken aangeboren nauwte der arteriën en neuropathische diathese aan, als exogene oorzaak overmatig n spierarbeid.

K. LAEMMLE. *Ueber Wundinfektionen nach Operationen mit primärem Verschluss.* — Overzicht over de operaties, in het ziekenhuis te Neustrelitz in de laatste 2 jaren verricht. In het eerste dezer jaren 5.9 pCt., in het tweede 2.7 pCt. infecties. Deze verbetering is gevolg van een reorganisatie der steriliseering. In het bijzonder dringt LAEMMLE er op aan ook snijdende instrumenten uit te koelen: hun scherpte wordt hierdoor niet sterker verminderd dan door andere sterilisatiemethodes.

H. HIGIER. *Zum Verlauf der perniziösen oder sog. tropischen Hirnmalaria (Meningoencephalitis haemorrhagica comatosa).* — Bespreking van dezen vorm van malaria naar aanleiding van één geval.

H. JORDAN. *Erfahrungen mit der epiduralen Antipyrininjektion bei Ischias.* — JORDAN heeft in de laatste 2 jaren 12 gevallen van zware ischias volgens HÖGLER met 10 pCt. eener 40 pCt. antipyrineoplossing epiduraal behandeld. De methode is eenvoudig, ongevaarlijk en weinig pijnlijk. Bij 2 faalde zij, bij de overigen steeds onmiddellijk gunstige invloed op de pijn, bij sommigen blijvend, bij anderen tijdelijk.

K. GUTH. *Ueber Coramin.* — Coramine (Ciba) is evenals hexeton een in water oplosbaar praeparaat met kamferwerking, het diaethylamide van pyridine- β -carbonzuur, dat volgens de ervaring van GUTH dezelfde werking heeft als kamfer, onschadelijk is en door zijn oplosbaarheid verschillende voordeelen boven kamfer biedt.

A. BRAUN. *Erfahrungen mit Yatren.* — Zeer gunstige ervaringen bij acute en chronische infecties, zoowel bij plaatselijke als algemeene toepassing.

W. VOGEL. *Meine Erfahrungen mit Targesin.* — Gunstige beoordeeling van targesine bij de gonorrhoebehandeling.

P. ROEDIGER. *Ueber Adonigenbehandlung leichter Herzstörungen.* — ROEDIGER roemt adonigeen zeer bij lichte insufficiënties, arhythmieën, in het bijzonder die, welke met hypertensie gepaard gaan, daar het middel den bloeddruk verlaagt. Ook geeft hij het gaarne ter onderhouding der digitaliswerking. Men kan zonder bezwaar 15—18 druppels per keer toedienen.

N. EBERS. *Ueber Eigenblutunterspritzungen*. — EBERS spuit 6—60 cM³ bloed van den patiënt naast of onder den ontstekingshaard in en nam hiervan duidelijk gunstigen invloed waar in een reeks gevallen van steenpuist, eczema, bartholinitis, impetigo contagiosa en herpes zoster.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1925, No. 15.

F. LICHTENSTEIN. *Neue Prophylaxe in der Nachgeburtsperiode, einschliesslich der Atonie und des Schüttelfrostes nach der Geburt*. — Na de geboorte van het kind moet ons doel zijn de baarmoeder zoo klein mogelijk te houden, opdat de placenta spoedig wordt uitgestooten. Ligging op den rug is hiervoor ongeschikt. LICHTENSTEIN laat daarom de vrouw na cathet riseering overeind zitten met hoogopgetrokken knieën, de armen om de onderbenen geklemd. Is de placenta los, dan wordt deze in liggende houding verwijderd, waarna de vrouw weer 3 kwartier zitten moet. Op deze wijze laat de placenta steeds gemakkelijk los, komen zelden atonische nabloedingen voor en neemt men geen koude rillingen meer waar, blijkbaar omdat resorptie uit het retroplacentaire haematoom door de atonische baarmoeder wordt voorkomen.

H. KLIEWE und M. WESTHUES. *Ueber das Vorkommen von Diphtheriebazillen in Wunden bei Pferden*. — In 17 pCt. van 70 wonden van paarden werden echte diphtheriebacillen gevonden, in 9 pCt. para-, in 3 pCt. pseudodiphtheriebacillen. Schrijvers vonden ze in het bijzonder, waar necrotiseerende granulaties aanwezig waren. Besmetting van en door menschen werd niet bewezen.

F. JACOBY. *Beobachtungen über syphilitische Erkrankungen bei Glasbläsern*. — JACOBY nam in een glasblazerij 7 gevallen van syphilis waar, bij welke de infectie door den mond plaats had. Blijkbaar werd de een door den ander besmet. Niet alleen door wondjes, doch ook door een stomatitis kan de besmetting mogelijk worden.

J. RATNER. *Spasmophilie und Trigeminusneuralgie*. — RATNER nam bij een reeks patiënten een samengaan waar van tetanie resp. spasmophilie en trigeminusneuralgie. Door toediening van parathyreoïdeatabletten verdween de pijn in eenige dagen. Het schijnt, dat de trigeminus zoowel op een prikkeling als op een verlamming der vasomotoren met een pijnaanval kan reageren.

K. PORT. *Rheumatische Fussbeschwerden*. — PORT beschrijft in bijzonderheden een ziektebeeld, gekenmerkt door pijnen in den voet bij loopen en staan, pijnlijkheid bij druk van den buitenenkel, van de kuitspieren en de strekspieren van de dij, terwijl de rekking van het been volgens LASÈGUE zeer pijnlijk is. Het is geen of niet uitsluitend een ischias. De voet vertoont eenigszins valgusstand, geen platvoet; in de spieren zijn verdikkingen te voelen. Zeer goede invloed van massage.

A. BRATUSCH—MARRAIN. *Zur Symptomatologie der Säuglingstetanie*. — Van groote beteekenis voor de diagnose is het quadricepsverschijnsel van PETÉNYI. Bij kloppen midden op den musculus quadriceps femoris (en op den biceps) ontstaat een krachtige samentrekking van deze spieren.

L. VOIGT. *Vier Jahre Geschlechtskrankenstatistik in Nürnberg*. — Voordracht.

K. HILLE. *Zweifacher Gallensteinileus*. — Drie dagen na de operatie, bij welke een groote, den pylorus afsluitende steen werd verwijderd, ontstond een nieuwe ileusaanval. Hierbij werd een tweede groote steen, die den dunnen darm afsloot en die daar waarschijnlijk reeds eenigen tijd aanwezig was, verwijderd.

H. BEYREUTHER. *Jahrelanges Verweilen eines aspirierten Fremdkörpers in der Lunge*. — Lijkopeningsverslag. Negen jaren lang bevond zich een ganzebeentje zonder verschijnselen te veroorzaken op de bifurcatie der luchtpijp, totdat eenige weken voor den dood van den patiënt na een ongeval een ulceratie door druk, etterige mediastinitis, pneumonie enz. ontstonden.

T. BENEDEK. *Zur Technik der intravenösen Injektion. Ueber eine stets brauchbare Injektionsstelle: die Vena jugula is externa*.

E. MEINICKE. *Die Ausflockung des DM-Extraktes durchluetische Sera im Vergleich zu den Resultaten der WaR., S.G.R., M.T.R.* — Opmerkingen bij het artikel van HOHN.

J. NOVAK. *Ueber die psychotraumatische Form der Dysmenorrhö.* — Opmerkingen bij het artikel van EDELBERG en GALANT.

G. ROSENBERG. *Eindrücke vom Rettungswesen in New-York.*

O. RÖSSLER. *Ueber HELLERTÄDER.* — Geschiedenis der kruidenbaden, die tegenwoordig weer, samengevoegd met galvanische baden, in Brunnen worden toegepast

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. VI. Nierensteinbildende Diathesen.* — Overzicht.

R. WEBER. *Beitrag zur Kasuistik des Todes durch elektrischen Strom.*

M. HOFMEIER. *Beiträge zur forensischen Geburtshilfe.*

P. ROSENSTEIN. *Einige Worte zum Werte der „kombinierten“ Behandlung septischer Erkrankungen.* — Opmerking bij het artikel van LITZNER.

E. PAYR. *Zum Tode F. TRENDELENBURGS.*

F. UMBER. *Stoffwechselkrankheiten. V. Diabetes Insipidus.* — Overzicht.

La Presse médicale. 1925, No. 25.

M. LABBÉ et H. STEVENIN. *Le métabolisme basal dans l'alimentation insuffisante.* — Bij een reeks personen, langdurig ondervoed ten gevolge van psychische anorexie of anorexie door digestiestoornis, vonden schrijvers dit metabolisme verlaagd. Dit is van belang ter onderscheiding van vermagering door ondervoeding en vermagering ten gevolge van tuberculose, morbus Basedowii enz., waarbij het verhoogd is.

A. PISSAVY. *Les pleurésies du pneumothorax artificiel.* — Beloop en behandeling der 4 vormen: vochtige, adhaesieve, gemengde en kwaadaardige.

E. AUBEL, R. TARGOWLA et BADONNEL. *Sur l'insuffisance hépatique et l'acidose dans les états mélancoliques.* — In den regel vonden schrijvers bij melancholie eenige stoornis in de leverfunctie, minder in de galuitscheiding, dan wel in haar algemeene functies (omzetting van koolhydraten en eiwitten, de antitoxische functie enz.), waarmee schrijvers ook de veelvuldig voorkomende acidose in verband brengen.

G. E. VAQUIÉ. *Considérations sur la rachi anesthésie (2250 cas).* — VAQUIÉ gebruikt een mengsel van stovaine, alpine en sulfas strychnini en beschrijft hiervan uitvoerig de techniek der toepassing, werking, bijwerkingen, tegenaanwijzingen enz.

La Presse médicale. 1925, No. 26.

E. DESMAREST. *Sur l'arthroplastie du genou (à propos de 3 cas personnels).* — Techniek, aanwijzingen en uitkomsten. Vele afbeeldingen.

LÉON-MEUNIER. *De l'action des substances ingérées sur la sécrétion gastrique.* — De maagsapafscheiding geschiedt in 2 tempo's: 1°. de psychische secretie (PAWLOW); 2°. de secretie door de opgeloste bestanddeelen van het voedsel. Het maagsap tracht den maaginhoud een concentratie te geven, waarvan het vriespunt nabij $\Delta = -0.40$ ligt; zijn de oplosbare bestanddeelen van het voedsel geconcentreerder, dan zal het maagsap ze verdunnen. De sterkste prikkel voor de maagsapafscheiding zijn de eiwitstoffen, een minder sterke prikkel de koolhydraten, terwijl de vetten, die geen extractiefstoffen leveren, onwerkzaam zijn en zelfs door afsluiting der maagklieren haar belemmeren.

La Presse médicale. 1925, No. 27.

CH. LAUBRY, D. ROUTIER et P. OURY. *L'insuffisance ventriculaire gauche, son rôle en pathologie cardiaque.* — Kleine monographie.

C. BONORINO UDAONDO. *Sur la valeur de l'éosinophilie gastrique dans le diagnostic différentiel entre les achylies organiques et les achylies fonctionnelles.* — De aanwezigheid van eosinophile cellen in den maaginhoud pleit bij achylie voor een organische oorzaak, hun afwezigheid voor een functioneele achylie.

La Presse médicale. 1925, No. 28.

S. I. DE JONG et J. CHRISTOPHE. *Valeur discutable du traitement iodé dans la tuberculose pulmonaire chronique de l'adulte.* — Schrijvers hebben 40 lijders aan longtuberculose gedurende een maandenlange behandeling met jodium per os of onderhuids zorgvuldig nagegaan. Bij $\frac{3}{4}$ werd geenerlei gunstige werking waarge-

nomen, $\frac{1}{4}$ verbeterde, wat echter evenzeer aan de rust enz. kan worden toegeschreven. Bij eenige meenen schrijvers het ontstaan van longbloedingen aan het jodium te moeten toeschrijven.

H. JUDET. *A propos de la scoliose par asymétrie, 5e vertèbre lombaire.* — Vier gevallen van scoliose ten gevolge van een asymmetrischen, wigvormigen 5den lendenwervel. Bij allen werd de scoliose het eerst gedurende de puberteit opgemerkt, verergerde niet, bleef van den eersten graad. Wat de wervelafwijking betreft, neemt JUDET een onregelmatige verandering door een licht, slepend ontstekingsproces aan.

VEYRIÈRES et GUIBERT. *Les peaux congénitalement anormales.* — Schrijvers bespreken de huid met aangeboren verminderd weerstandsvermogen. Zij onderscheiden de te droge, de te vette huid en de hyperhidrosis, en geven in bijzonderheden aan, hoe deze dienen verzorgd te worden.

R. VALKANYI. *Les parathyroides dans leur rapport avec la chirurgie du goitre. Etude anatomo-clinique.* — VALKANYI heeft bij een groot aantal lijken het aantal en de plaats van de glandulae parathyreoideae bepaald. Bij 30 pCt. werden minder dan 4 klieren gevonden, terwijl dikwijls de plaats atypisch is. Naar aanleiding van deze bevindingen geeft hij verschillende aanwijzingen ter voorkoming van tetanie na de operatie.

P. SMIT.

Dermatologische Wochenschrift. No. 14, Bd. 80, 1925.

F. M. PETER. *Die Reaktion der Haut von Ekzemkranken gegen Kokken und deren Toxine.* — Bij lijders aan eczeem kan men met bouillonculturen van kokken, afkomstig uit eczeemblaasjes van den patiënt zelf of van andere lijders aan eczemen, acute kunstmatige dermatitides verwekken, door gedurende 15 uren een verband van in de cultuurvloeistof gedrenkt gaas, luchtdicht afgesloten te laten zitten. Het werkzame agens moet gezocht worden in de door de kokken gevormde toxinen.

J. G. HECKELMANN. *Zur Pharmacologie und Toxicologie des Wismuts.* — Wordt vervolgd.

F. LANDT. *Ueber Wismutbehandlung der Gonorrhoe.* — De zilververbindingen worden bij de gonorrhoebehandeling te veel als alleen zaligmakend beschouwd. Bij chronisch geworden gevallen, waar ook bijv. reargon gefaald had, zag LANDT genezing door bismuthpraeparaten in 2—2½ maand (voorinspuitingen 3 maal per dag 10 min.). Vooral 1½—2½ pCt. waterige suspensie van aïrol, en in het bijzonder het neo-antigonyl (KAJOKA, Karlsruhe) worden geroemd.

F. LEJEUNE. FRANCISCO DIAZ, *der erste Urologe.* — Bijzonderheden over dezen bekwamen Spaanschen chirurg, die eigenlijk de eerste uroloog was, lijfarts van PHILIPS II werd, een leerboek der urologie in drie gedeelten schreef, tal van instrumenten uitvond en een aantal vooraanstaande tijdgenooten van den steen sneed, of van het euvel der strictuur verlost.

R. FRUEHWALD. MAX VON ZEISSL. — Levensbericht omtrent den in Januari overleden Weener veneroloog.

Dermatologische Wochenschrift. No. 15, Bd. 80, 1925.

L. LEVEN. *Kombination von FRIEDREICHscher Ataxie und Haaranomalie.* — Bij twee zusjes met ataxie van FRIEDREICH nam LEVEN blond lanugoachtig negerkroeshaar waar. Hij herinnert aan de door KRETSCHMER in „*Körperbau und Charakter*” aangegeven samenhang tusschen beharing en constitutioneele eigenschappen en meent, dat nagegaan dient te worden, of er wellicht toch verband bestaat tusschen haargroei en karaktereigenschappen, zooals levendige fantasie, rijk gevoelsleven en kunstzinnige begaafdheid.

A. NADEL. *Ueber eine seltene durch Paraffininjection hervorgerufene Selbstschädigung.* — Voor tien jaren liet een Rus zich, om van den militairen dienst vrij te komen, 200 cM³ paraffine in den balzak spuiten. Het geheele scrotum en het perineum zijn nog plankhard en boven de liezen zijn harde knobbels ter grootte van een noot te voelen. De patiënt heeft een jongensachtige stem en zoekt hulp wegens impotentia generandi.

A. BUSCHKE und O. LEISSNER. *Zur Behandlung des Ulcus molle serpiginosum*. — Pleidooi voor het gebruik van pyrogalluszuur in (tot 100 pCt.) stijgende concentratie.

J. G. HECKELMANN. *Zur Pharmakologie und Toxikologie des Wismuts*. — Vervolg.

G. VON GEIST. *Behandlung der Gonorrhoe durch Vakuum*. — Beschrijving, afbeelding en gebruiksaanwijzing van een toestel, dat dient om door vermindering van den druk in de pars anterior de kliertjes aldaar van hun sekreet te ontlasten dus daarna voor het antisepticum beter toegankelijk te maken.

E. FREUND. GIORGIO NICOLICH. — Onlangs overleden beroemd uroloog te Triest, stichter der „Italiaansche school”.

P. G. RINSEMA.

The Lancet. No. 5302, 11 April 1925.

BERNARD SPILSBURY. *Lettsomian lectures on wounds and other injuries in their medico-legal aspect. Lecture III*.

JOHN A. RYLE. *Goulstonian lectures on the study of gastric function in health and disease. Lecture III. Part II, concluded*.

ARNOLD S. JACKSON. *Iodine as an aid to surgery in the treatment of exophthalmic goitre*. — Jodium geeft bij de ziekte van BASEDOW tijdelijk verbetering, echter geen blijvende genezing. De gunstige uitkomsten bij 63 patiënten na operatieve behandeling (ligaturen meegeteld, werd 91 maal geopereerd, 63 maal thyreoïdectomie) worden toegeschreven aan het gebruik van jodium. Het wordt gegeven als oplossing van LUGOL, inwendig 4 of 5 dagen voor de operatie, daarna per os of rectaal.

R. J. MINNITT. *Some toxic conditions following ether anaesthesia and their successful treatment*. — Er bestaat een bepaald verband tusschen de hyperglykaemie, die ontstaat bij de aethernarcose van niet suikerzieke patiënten, en de toxische verschijnselen, die er op volgen, zooals braken, bleekheid, shock, acidose en acetonurie. Deze toestand wordt verbeterd door insuline.

JAMES L. HALLIDAY. *Difficulties in the diagnosis of the acute phase of epidemic encephalitis in children*. — Bij kinderen kunnen gastro-enteritis, tuberculeuse meningitis en pneumonie verward worden met beginnende epidemische encephalitis. Enkele verschijnselen, die door een verkeerde interpretatie oorzaak waren van vergissingen.

J. VAN NIEUKERK.

Wiener klinische Wochenschrift. 1925, No. 16.

Klinische Vorträge. VIKTOR ORATOR. *Ueber den Ulkus- und Karzinomwegen*.

Originalabhandlungen. LEO HESS und J. FALTITSCHKEK. *Studien über Motilität und Sekretion des Magens*. — De arbeid van de maag werd onderzocht in normalen toestand en in het begin van de menstruatie. Zoowel bij normale vrouwen, als bij die, welke een te geringe zuurafscheiding hadden, waren tijdens de menstruatie het zuurgehalte en de motiliteit verhoogd. Het verschijnsel wordt in verband gebracht met het verhoogde gehalte van choline in het bloed, waardoor verhoogde prikkeling van de parasympathische zenuwen.

K. FORAMITTI. *Vorschläge zur Erzielung unauffälliger Operationsnarben*. — Bij niet ernstige operaties en overigens gezonde personen kan men de wond hechten op zoodanige wijze, dat de vorming van ontsierende litteekens wordt voorkomen. Aanbevolen wordt afzonderlijke hechting met zeer dunne catgut en fijne naalden van de fascie, van de onder, midden en bovenbindweefsellagen van het vetweefsel en de schef op de huid aangelegde snede niet te hechten, doch bevestigd te houden door gaasstrooken met mastisol.

A. HITTMAYER. *Haemoglobinuria paroxysmalis paralytica*. — Een uitvoerige beschrijving van een zeer zeldzaam ziektebeeld (2 gevallen beschreven), waarbij plotseling ontstaat een pijnlijke stijfheid met paralyse van de spieren, beginnende in de beenen en opstijgende tot aan den hals, waarna een haemoglobinurie volgt gepaard met hevige koliekachtige buikpijnen en ernstige stoornis van de functie

van nier en hart. Verondersteld wordt, dat de haemoglobinurie niet afkomstig is van de erythrocyten maar van het spierhaemoglobine.

ERNST STOLZ. *Ein Beitrag zur Frage der Gallenfarbstoffbildung.* — Op grond van een paar gevallen van lijkopening komt STOLZ tot de gevolgtrekking, dat KUPFFER's ster ellen galkleurstof kunnen bevatten terwijl de galbuizen normaal zijn; dat hier dus een opneming van galkleurstof uit het bloed bestaat en niet zooals MINKOWSKY : aangeeft een phagocytose van roode bloedlichaampjes met vorming van galkleurstof.

ADOLF ROTTER. *Ueber die Wirkungsweise des Pitnisan-Sanabo und seine Anwendungsweise in der Geburtshilfe.* — Dit inheemsche pr. eparaat wordt gelijkwaardig bevonden met de buitenlandsche.

PAUL SAXL. *Letale Quecksilberintoxikation nach einmaliger Novasurolinjektion.* — SAXL betwijfelt of het door REDLICH medegedeelde geval we als kwikzilververgiftiging verklaard mag worden; doch bovendien was de aanwijzing voor het gebruik onjuist (*W. 11. Ws.* 13 1925).

Therapeutische Richtlinien. C. EWALD. *Ueber Nachbehandlung gebrochener Knochen.*

JOSEF SCHAFFER. *Nekrologie von VIKTOR EBNER-ROFENSTEIN.* — De overledene was hoogleraar in de histologie te Weenen. 1842— 20. Maart 1925.

J. ED. ST.

NEDERLANDSCHE LITERATUUR.

Geneeskundige Gids. — *III, 14*: P. H. KRAMER, Over het symptomcomplex van BANTI; J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN, Gestichten en psychiatrische inrichtingen. Anno 1924. — *15*: P. H. KRAMER, Over het symptomcomplex van BANTI; G. C. BOLTEN, Een laat opgetreden geval van juveniele paralyse. — *16*: C. ELDERS, Over de kliniek der ziekte van WEIL; D. G. WESSELINK, Steriliteit der vrouw, in verband met haar lichamelijke gesteldheid. — *17*: J. VAN DER HOEVEN LEONHARD, De conchec omia inferior; J. KOOPMAN, De Leelkunde der endocrine organen op het chirurgencongres te Londen.

Geneeskundig Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank. — *X, 3*: J. A. KORTEWEG, Eenige opmerkingen over tetanus en deszelfs voorbehoedende behandeling; A. E. VERMEIJ, Breuk door ongeval; L. M. METZ, Breuk door ongeval; J. VAN DER HOEVE, Ontmaskering van een simulant?; G. A. M. VAN BALEN, Een behandeling van een bra dwond.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. — *LXV, 1*: S. L. BRUG, De geographische verbreiding der muskieten in Nederlandsch Oost-Indië; R. SO TOMO, Scrofuloderma bij de Javanen; W. F. BAX, De therapie der amoebiasis met yatreen; H. S. PRUYS, Ondervoeding en schildklier; A. J. BARTO en W. SCHIJVESCHUURDER, Een geval van coccidiosis (*Isospora hominis*); E. DE WAAL, Behandeling van trachoom met subconjunctivale injecties van kwikcyanide; A. NICOLAÏ, Ervaringen met de vierde-daagsche chininekuur als voorbehoedmiddel tegen malaria; J. K. W. KEHRER, Twee gevallen van ascites, behandeld met anastomoseering der vena saphena magna met de peritoneaalholte; H. HEINEMANN, Over behandeling van lepra met thymol; J. DE RUYTER, Vergelijking tusschen electricen oogspiegel en ophthalmoscopi-clamp; C. D. DE LANGEN, De chemische samenstelling der Indische galsteen en haar diagnostische herkenning door roentgenstralen; I. A. DUBINSKY, Der gegenwärtige Stand der Gehirn- und Rückenmarkschirurgie.

Tijdschrift voor vergelijkende Geneeskunde. — *XI, 2*: D. A. DE JONG, Over Ba!antidium-infectie; P. H. VAN THIEL, De invloed van lage en zeer lage temperaturen op enkele parasitaire nematoden; M. D. HORST, Tuberkelbacillen in sambol; M. D. HORST, Behandeling van favus met sambol; M. D. HORST, Olig-aërobe culturen van tuberkelbacillen; D. A. DE JONG, Bestrijding van mond- en klauwzeer van staatswege; D. A. DE JONG, Tuberculose bij vogels en bij konijnen.

P. M.