

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1925, No. 41.

G. MARWEDEL. *Erfahrungen mit den Duodenalklysmen nach ALLARD.* — MARWEDEL voerde deze behandeling van het duodenum met magnesiumsulfaat bij 11 patiënten uit. Niet alleen werden eenige malen choledochusstenen onmiddellijk verwijderd, doch ook bij icterus catarrhalis, bij galsteenkolieken en cholecystitis zag hij icterus en pijnen snel verdwijnen. Het uitbreken of wegblijven van koliekpijnen na het clyasma pleit niet voor of tegen choledochussteen.

E. KYLIN. *Ueber die Milchtherapie bei gewissen Hypertoniezuständen. Ausserdem einige Worte über die Hypertoniefrage.* — Afwijkingen in de haarvaten en hypertonie zijn reeds vóór een chronische nephritis aanwezig en worden vermoedelijk veroorzaakt door dezelfde toxisch-infectieuze processen, die de nephritis bewerken. De voorbijgaande bloeddrukdaling, die men na melkinspuitingen, hoogtezoon enz. waarneemt, hangt samen met wijzigingen in de samenstelling der weefselvloeistof en in de reactie der cellen.

M. JOHN. *Zur Diagnose akut und chronisch entzündlicher abdomineller Erkrankungen mit Hilfe des SCHILLINGSchen Hämogramms.* — Acute ontstekingsprocessen in de buikholte, in het bijzonder appendicitis, kunnen zonder koorts of typische pijn verlopen; steeds vindt men hierbij echter verschuiving naar links van het bloedbeeld. Bij chronische tuberculose kan het bloedbeeld normaal zijn, bij chronische appendicitis vond FRIEDMANN in 82 pCt. der gevallen monocytose zonder andere afwijking in het haemogram. Van veel belang is de techniek van het bloedonderzoek, waarvoor JOHN eenige aanwijzingen geeft.

E. BAUER. *Weitere Beweise der Bedeutung der verminderten Oberflächenspannung für das Entstehen und Wachstum des Krebses. Erhöhung der Oberflächenspannung des Blutserums mit dem Milzpräparat „Supertendin-Silbe“.* — BAUER somt een reeks feiten op, die ervoor pleiten, dat verminderde oppervlaktespanning der weefselsappen oorzaak van het ontstaan en den groei van kanker is. Proeven op dieren leerden hem, dat supertendine-Silbe deze oppervlaktespanning verhoogt, en hij verwacht, dat dit praeparaat voor de kankerbehandeling van nut zal zijn.

F. GRABICH. *Ueber die Ausdehnung der Indikation zum Kaiserschnitt auf Grund von 3000 eigenen Fällen.*

M. SCHIESSL. *Inzision in den natürlichen Falten der Hand — ein Beitrag zur Behandlung der Sehnencheiden- und Schwielenphlegmone.* — Na dwarse insnijding in de natuurlijke plooiën kan de hand veel spoediger weder gebruikt worden dan na insnijding in de lengterichting; het cosmetische resultaat is beter, de insnijdingen zijn kleiner, terwijl volgens de ervaring van SCHIESSL ook overigens de eerste methode in geen enkel opzicht bij de tweede achterstaat.

P. SCHRÖDL. *Kasuistische Beiträge zur Verletzung und Regeneration der Sehnen.* — Eenige merkwaardige gevallen van peesverscheuring en van histologisch onderzochte peesregeneratie.

H. HINSELMANN. *Verbesserung der Inspektionsmöglichkeiten von Vulva, Vagina und Portio.* — Met afbeelding van instrumenten.

A. ARPÁSI. *Eine einfache Methode zum Nachweise der Adhäsionen der Bauchorgane im Röntgenbilde.* — Slappe vergroeiingen tusschen maag, duodenum, galblaas enz. herkent men door voor het Röntgenscherm de maag te controleeren, terwijl langzaam een contrastmaaltijd wordt gebruikt: aanvankelijk trekken deze vergroeiingen de maag naar rechts, totdat de maaltijd een bepaald gewicht overschreden heeft, de strengen meegeven en de maag onder in de buikholte wordt getrokken. Vaste vergroeiingen houden de maag hoog gefixeerd.

H. BEER. *Zum Ablauf der Muskelkontraktion.* — Eenige eenvoudige waarnemingen, die aantoonen, dat de innervatie van een spier niet ononderbroken verloopt, doch stootgewijs; het aantal ontladingen per seconde hangt samen met de grootte der spiersamentrekking.

E. BECHER und E. HERRMANN. *Eine Modifikation der Mikromethode zur Schätzung der Höhe des Blutzuckers nach BECHER und HERRMANN.* — Opmerkingen bij het artikel van LINDAUER.

L. NÜRNBERGER. *Die Diagnose und Therapie der puerperalen Infektion mit FRAENKELschen Gasbazillen. (Schluss).* — Niet kort samen te vatten.

E. FRAENKEL. MORRIS SIMMONDS †.

E. EBSTEIN. JOHANNES MÜLLER *im Urteil der Zeitgenossen.*

O. REHM. *Der Kopfschmerz. (Schluss).* — Overzicht.

La Presse médicale. 1925, No. 78.

P. E. WEIL. *La leucémie consécutive à l'emploi des corps radio-actifs.* — Uitvoerige bespreking van dezen vorm van leukaemie naar aanleiding van 3 gevallen.

C. A. CASTANO. *Contribution à l'étude étiologique et pathogénique des hémorragies utérines dans le myome et les affections utérines hémorragiques (étude expérimentale).* — Uit de proeven op dieren van CASTANO blijkt, dat de oorzaak van de menorrhagieën bij myoma uteri enz. te zoeken is in het ovarium, niet in een endometritis.

L. JULLIEN. *Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et l'aptitude au service militaire.* — Wat betreft de longtuberculose is één enkele keuring voor den militairen dienst onvoldoende. Aan een reeks voorbeelden toont JULLIEN aan, hoe noodzakelijk bij deze keuring het radioscopisch onderzoek, de kennis van de voorgeschiedenis en de erfelijke gegevens, de gewichtscontrole enz. zijn.

LEROUX-ROBERT. *Recherches sur la haute fréquence: sa valeur en oto-rhinolaryngologie.*

La Presse médicale. 1925, No. 79.

A. B. MARFAN. *De la sueur et des éruptions sudorales chez le nourrisson. Rapports des éruptions sudorales et pyodermites.* — De natuurlijk gevoede, normale zuigeling zweet alleen rijkelijk door sterke warmtewerking (te warme bedekking, warm vertrek), de kunstmatig gevoede en de rachitische zuigeling zweet gemakkelijk en rijkelijk, spontaan of door kleine oorzaken. Dit rijkelijk zweeten is de oorzaak van miliaria en verschillende pyodermieën, die door MARFAN uitvoerig besproken worden.

A. BOQUET et L. NÈGRE. *L'antigène métylique dans la recherche des anticorps tuberculeux et dans le traitement de la tuberculose expérimentale des petits animaux de laboratoire.* — Schrijvers hebben door bewerking van tuberkelbacillen met methylalcohol en aceton een antigeen bereid, dat met het serum van tuberculoselijders een positieve complementbindingsreactie geeft, zelfs nog bij aanwezigheid van uiterst kleine hoeveelheden antilichamen. De reactie kan echter ook bij syphilis positief uitvallen, terwijl bij actieve tuberculose somtijds, doorgaans voorbijgaand, antilichamen kunnen ontbreken. Inspuiting van stijgende hoeveelheden van dit antigeen veroorzaakt bij tuberculeuse laboratoriumdieren geen overgevoeligheid, geen algemeene of plaatselijke reacties; ook door tuberculoselijders wordt het goed verdragen; bij hen werden therapeutisch reeds goede uitkomsten verkregen.

R. GOIFFON. *L'augmentation des acides organiques urinaires dans l'alcalose.* — Bij de proefondervindelijke alcalose schijnt de verhoogde uitscheiding van organische zuren met de urine samen te hangen met de geringere gaswisseling in de longen. Zij schijnt gevolg te zijn van onvoldoende verbranding van deze zuren in het organisme, gevolg van betrekkelijke anoxhaemie.

P. WERTHEIMER. *Les possibilités chirurgicales dans la maladie de PARKINSON.* — WERTHEIMER beschouwt de in 1912 door LERICHE verrichte radicotomia posterior in het licht onzer tegenwoordige kennis van de paralysis agitans. Hij acht tegen de spierstijfheid en het beven deze operatie, uitgebreider uitgevoerd dan LERICHE het deed, nog gewettigd, doch zou tevens om verschillende, uitvoerig toegelichte redenen de ramisectie willen beproeven.

J. D. PERKEL. *Contribution à l'étude des accidents secondaires qui suivent la ponction lombaire, les divers moyens de les éviter ainsi que le traitement à suivre.* — Wat de behandeling betreft, beveelt PERKEL bij meningisme met hypotensie intraveneuse inspuitingen van gedestilleerd water en onderhuidse inspuitingen van pituitrine

of pituglandol aan, bij hypertensie een geconcentreerde suikeroplossing per os. Ook de epidurale inspuiting van physiologische zoutoplossing geeft goede uitkomsten, doch de techniek is moeilijk. P. SMIT.

Hospitalstidende. 1925, No. 30.

EJLER HOLM. *Myopiens Aetiologie*. — Naar de oorzaak worden de myopieën verdeeld in drie groepen nl. 1°. die, welke berusten op specifieke factoren in den aanleg; 2°. die, welke wel ten deele daarop berusten, maar die hun ontstaan danken aan uitwendige invloeden; 3°. die waarbij factoren in den aanleg geen rol spelen.

S. A. HOLBØL. *Nogle Bemærkninger om de jodometriske Syretitreering med særligt Henblik paa Bestemmelsen af smaa Mængder*. — Een kleine wijziging in de methode volgens KJELDAHL.

POUL JENSEN. *Tre Tilfælde af orthoregulation ved den vsaakaldte genuine Epilepsie*. — Klinische mededeeling.

Hospitalstidende. 1925, No. 31.

SIGRID HOLIN og HELGI TOMASSON. *En Methode til Proteinbestemmelse i 0.1 cM³ serum*. — Een klinische zeer bruikbare methode ter bepaling van het gehalte van proteïne in serum. Zij berust op de verdunning van het serum met de vloeistof van RINGER en de uitvoering van de reactie volgens HELLER in een toestel van BISGAARD.

EJLER HOLM. *Myopiens pathogenese* — Wordt aangetoond, hoe het werken op korten afstand de myopie kan veroorzaken.

Hospitalstidende. 1925, No. 32.

A. HECHT JOHANSEN. *Om medikamental Behandling of infektiøse Urinvejslidelser*. — Wordt voortgezet.

KJELD TORNING. *Glycosuri under Sanscrysinebehandling*. — Een toxische renale glycosurie, dikwijls cyclisch, schijnt heel dikwijls voor te komen bij zieken, die gedurende langen tijd gehouden worden op hooge sanocrysine-concentraties.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1925, No. 43.

Vorträge. GROSSBERGER. *Mitteilungen zur Wiener Wasserfrage*.

Originalabhandlungen. SCHUR und KORNFELD. *Zur Pathogenese der diabetischen Glykosurie*. — Er wordt op gewezen, dat er niet altijd verband bestaat tusschen het suikergehalte van het bloed en de glucosurie. Onjuist is het om een principieel verschil te maken tusschen glucosurie met en zonder hyperglykaemie, daar men een lijder aan echten diabetes, door diëetwisseling kan brengen in den toestand, die voor renale glucosurie geldt. SCHUR wijst op de beteekenis van de stofwisseling in de niercellen als oorzaak van glucosurie.

JELLINEK. *Berufskrankheit und Unfallverletzung durch Elektrizität*. — De voordracht gehouden op het hygiënisch congres, waarbij de instelling van een commissie gevraagd wordt om deze vraagstukken nader te bestudeeren.

STRANSKY. *Zur Aufzucht der frühgeborenen Kinder*. — De te vroeg geboren kinderen sterven dikwijls spoedig, vooral indien zij niet verzorgd worden in een inrichting. Aanbevelingen voor spoedige opneming en de wijze van verwarming en voeding van die kinderen.

KOOPMAN. *Ueber konjugale und luetische BASEDOWsche Krankheit*. — Volgens KOOPMAN zou de oorzaak van BASEDOW's ziekte meer bij de syphilitische infectie gezocht moeten worden, dan gewoonlijk geschiedt. Mededeeling van een geval bij man en vrouw, die samen leefden, en overzicht van in de literatuur voorkomende gevallen.

WOLF. *Ueber lokale embolische Bismutschädigung*. — Hoewel de bismuthbehandeling der syphilis zelden bezwaren geeft in vergelijking met de kwikbehandeling, komen ongelukken toch voor. De beschrijving van een patiënt met arterieele embolische huidafwijkingen.

FALTA. *Ueber den Zuckerwert der Kost*. — Een opmerking tegen PORGES (*W. kl. Woch.* 1925, No. 28) om aan te toonen, dat eiwitvoeding invloed heeft op de glykaemie.

WAGNER JAUREGG. *Die Gutachten des Obersten Sanitätates, betreffend Demonstrationsvorträge auf dem Gebiete des Hypnotismus der Parapsychologie und der Metapsychologie.* — Tot driemaal toe is op raad van de geneeskundige inspectie de goedkeuring onthouden aan vereenigingen, die de z.g.n. occulte wetenschappen met demonstraties voor het publiek wilden bestudeeren, ook als die voordrachten resp. die vereenigingen onder geneeskundige contrôle stonden. J. ED. ST.

NEDERLANDSCHE LITERATUUR.

Geneeskundige Gids. — *III*, 40: A. SIKKEL, Het kinderziekenhuis te 's-Gravenhage in zijn stichter en eersten geneesheer-directeur herdacht; C. MEULEMAN, De zuigeling van de krankzinnige moeder. — 41: C. MEULEMAN, De zuigeling van de krankzinnige moeder; J. A. VAN HEUVEN, Over „tranen”. — 42: G. C. BOLTEN, Over de zoogenaamde climacterische neurose. — 43: A. W. AUSEMS, Uit de praktijk der verloskunde I; W. SCHUURMANS STEKHOVEN, Vijftien jaren pituitrine. — 44: A. SIKKEL, De moeilijkheden met de rijksverzekeringsbank; A. W. AUSEMS, Uit de praktijk der verloskunde II; J. KOOPMAN, De functioneele diagnostiek der endocrine organen.

Nederlandsch Maandschrift voor Geneeskunde. — *XIII*, 5: C. J. VAN HOUWENINGE GRAFTDIJK, Trypaflavine in de wondbehandeling; M. N. ROEGHOLT, Eenige beschouwingen naar aanleiding van een pancreas-verwonding; M. N. ROEGHOLT, Eenige opmerkingen omtrent Javaansche geneeswijzen van chirurgische ziekten; M. N. ROEGHOLT, Epiphysiolysen met epiphysen-fractuur van de spina iliaca anterior superior; O. SCHREUDER, De roentgenologische diagnose van een fractuur van het os naviculare carpi; W. J. J. DE SAUVAGE NOLTING, Over theorie en waan.

Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie. — *XXX*, 3: L. D. EERLAND, Bloeding in een leiomyoom van den musculus rectus abdominis; L. D. EERLAND, Behandeling van puberteitsbloedingen; A. H. M. J. VAN ROOY, Over de methode van SCANZONI; F. C. VAN TONGEREN, De prolapsoperatie.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. — *LXV*, 4: C. BAKKER, Zwembadconjunctivitis; Jaarverslag van de Landskoepokinrichting en het Instituut PASTEUR te Bandoeng over het jaar 1924; P. B. VAN STEENIS, De weg waarlangs de pest zich over Java verspreidt; J. A. SLOT, Phagocyteerende reticulo-endotheliën in het perifere bloed in een geval van malaria; C. D. DE LANGEN, Casuïstische bijdrage omtrent het ontstaan van urobiline; W. F. R. ESSÉD, Theoretische beschouwingen over het verband tusschen zwaartekracht en bijziendheid; G. W. GRIJNS, Resultaten, verkregen met de bepaling der bezinkingssnelheid van erythrocyten; J. W. GROOTINGS, Een zeldzaam gezwel van de glandula thyreoïdea; E. SMITS, Is antimoon een geneesmiddel tegen malaria?; F. L. SCHEEPE, Broomnatrium in de dermatologie; R. OOSTINGH, Eenige mededeelingen over de typhus-patiënten van de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Weltevreden gedurende 1924.

Tijdschrift voor Vergelijkende Geneeskunde. — *XI*, 3 en 4: W. C. DE GRAAFF, In memoriam DIRK AART DE JONG; A. I. SCHUIRINGA en G. KAPSENBERG, Over de rol van het globuline en van het albumine bij de reactie van SACHS-GEORGI; C. COOLHAAS, Variabiliteit bij schizosaccharomyces Pombe; I. M. KOLTHOFF, De beteekenis van PH. voor de bacteriologie; G. A. RADEMAKER, Een geval van besmetting van het kind met een rattenverdelgingsmiddel; G. A. RADEMAKER, Een op zich zelf staand geval van doodelijk verlopen paratyphus-B-infectie bij den mensch; G. A. RADEMAKER, Sarkosporidiën in de hartspier; E. HEKMA, Een onderzoek omtrent het vermengd zijn van rauwe volle melk met (gepasteuriseerde) schep-ondermelk en centrifuge-ondermelk; een onderzoek omtrent het leukocytengehalte en katalase-cijfer van schep- en centrifugeroom; M. D. HORST, Over het oplossen van tuberkelbacillen in levertraan; D. G. UBBELS, Het miltvuur en de oorlog; D. A. DE JONG, Verslag van de entstofinrichting (afdeeling vaccinatie van het laboratorium voor vergelijkende pathologie en parasitologie) te Leiden over het jaar 1924.