

vorm van de ziekte van BASEDOW werd strumectomie met gunstig gevolg verricht, zoodat de verslaggever zeer geneigd is bij deze ziekte operatie aan te raden. Ook werd gebruik gemaakt van Roentgenbestraling bij niet te opereeren hersengezwellen, o.a. bij een patiënt met een gezwel der hypophysis met goed gevolg. Deze patiënt kreeg tevens hormotone, dat ook bij andere gevallen van onvoldoende werking der klieren met inwendige afscheiding goede diensten bewees. Bij gevallen van Parkinsonisme na encephalitis bewezen inspuitingen in de aderen met trypaflavine goede diensten. De behandeling van dementia paralytica met malaria wordt nog voortgezet en de meening daaromtrent begint wel wat gunstiger te luiden, dan in vroegere verslagen wel eens het geval was. Nog wordt vermeld het geval van narcolepsie, in dit *Tijdschrift* beschreven door JANZEN, en eindelijk het geval van een vrouw, die na haar eerste twee bevallingen telkens een psychose doormaakte en nu vóór de derde bevalling in de kliniek werd opgenomen, daar beviel en zonder psychische stoornis na vier weken ontslagen kon worden. Nog wijst het verslag op de noodzakelijkheid psychoslijders, die weten naar een inrichting vervoerd te zullen worden, in den tijd vóór hun opneming streng te bewaken, daar zij juist in dien tijd nog al eens neiging vertoonen zelfmoord te plegen. Dit eerste verslag van dr. HEIDEMA is al even leerzaam en leesbaar als zijn voorgangers en belooft veel voor de toekomst.

OORZAAK VAN DEN DOOD in de week van 1 tot en met 7 Aug. 1926	Amsterdam Groot-Amsterdam					Rotterdam					's-Gravenhage							
	TOTAAL	Onder het jaar	1—4 jaren	5—19 jaren	20—59 jaren	60 en meer j.	TOTAAL	Onder het jaar	1—4 jaren	5—19 jaren	20—59 jaren	60 en meer j.	TOTAAL	Onder het jaar	1—4 jaren	5—19 jaren	20—59 jaren	60 en meer j.
	Febris typhoïdea
Mazelen	1	1
Roodvonk	1	1	1
Kinkhoest
Diphtherie en croup	1	.	.	1
Influenza
Cholera nostras
Longtuberculose	7	.	.	2	4	1	7	.	.	2	4	1	4	4
Andere vormen van tuberculose	6	.	1	1	3	1	6	1	1	2	1	1	4	.	.	.	3	1
Kanker en andere maligne tumor	25	.	.	.	10	15	8	.	.	.	3	5	12	5
Meningitis	1	.	1	7
Organische hartgebreken	16	.	.	1	3	12	7	.	.	1	2	4	9	2
Croupeuse pneumonie	3	.	.	1	2	.	1	.	.	.	1	.	1	1
Andere ziekten v. d. ademh. org.	3	1	.	.	1	1	8	2	3	.	1	2	1	1
Ziekten der spijsverteringsorgan.	2	1	.	1	.	.	5	1	.	1	3	.	3	1	.	1	.	1
Ziekten van de nieren	5	.	.	.	5	.	2	.	.	.	1	1	3	1
Ziekt. v. kraamb. en zwangersch.	3	.	.	.	3	.	1	.	.	.	1
Gewelddadige invloeden	3	.	.	1	1	1	8	.	3	1	4	.	4	.	1	1	.	2
Andere ziekten en onbekend	32	8	.	1	7	16	28	14	.	.	5	9	26	3	.	.	4	19
Totaal	107	10	2	9	34	52	83	19	8	7	26	23	67	4	1	5	19	38
Levenloos geboren	6	8	2

Sterfte op 1000 inwoners per jaar: te Amsterdam 7.74, te Rotterdam 7.97 en te 's-Gravenhage 8.91. Aantal geborenen te Amsterdam 261, op 1000 inwoners per jaar 18.88, te Rotterdam 223, te 's-Gravenhage 125.

Dr. H. G. RINGELING (Amsterdam). Dr. G. PRINS (Rotterdam, 's-Gravenhage).

Geneeskundige hoogeschool in Nederl. Indië. — Volgens de berichten uit Indië moet thans de totstandkoming van een geneeskundige hoogeschool in den loop van 1927 verzekerd zijn. De voorstellen daartoe zullen in de najaarszitting van den Volksraad behandeld worden. De hoogeschool komt te Weltevreden in de Stovia-gebouwen. Alsdan gaan het eerste en tweede jaar der geneeskundige afdeling der Stovia over naar de Nias te Soerabaja. Deze laatste school (Nederlandsch Indische Artsen school) zal na opheffing der voorbereidende afdeling uit acht klassen bestaan. De toelatingseischen tot de hoogeschool zijn eindexamen H. B. S. 5 jarigen cursus of A. M. S.; de opleiding zal zes à zeven jaren duren.