

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1927, No. 25.

L. WACKER. *Ueber die experimentelle Festlegung der Eintrittszeit der Totenstarre im Tierversuch.* — WACKER nam aan de spieren van konijnen o.a. waar, dat de tijd tusschen intreden van den dood en spierstijfheid langer of korter is, naarmate de spier uitgerust of overspannen was; dit interval verloopt parallel met den duur der postmortale melkzuurvorming; was reeds vóór den dood door spierinspanning melkzuur gevormd, dan wordt het interval verkort.

P. ALBRECHT. *Ueber Stryphnonpräparate.* — Stryphnon (methylaminoaceto-brenzcatechine) is het laatste voorstadium van het synthetisch bereide adrenaline. Het werkt als adrenaline, doch zwakker, de werking houdt langer aan en het is minder giftig; het is goed oplosbaar in water en kan zonder omgezet te worden gekookt, dus gesteriliseerd worden. ALBRECHT beschrijft zijn toepassing als middel ter stelping van bloedingen (stryphnongaas, -poeder, -watten), ook van maag en rectum (in oplossing of zetpillen); voorts zijn aanwending onderhuids, intramusculair of intraveneus voor plaatselijke anaesthesie, bij hartzwakte en longbloedingen.

W. FISCHER. *Ueber Ephetonin MERCK, einen synthetischen Körper von der Wirkung des Ephedrins.* — Ephetonine blijkt bij asthma minstens gelijkwaardig te zijn aan ephedrine en is veel goedkooper.

M. NIERMANN. *Das Obst in seiner Bedeutung für die Behandlung des Diabetes.* — NIERMANN bepleit op grond van zijn onderzoekingen en clinische waarnemingen het gebruik van rauw fruit door diabeteslijders, hetzij als bijkost, hetzij in den vorm van één fruitdag per week (sinaasappelen, appelen, bananen); de laatste heeft een gunstigen invloed op de tolerantie en de acidose. Van groot belang is de rijkdom aan vitamines van fruit.

H. MALTEN. *Rohkostdiät.* — MALTEN heeft den invloed van rauw voedsel aan zichzelf bestudeerd; hij vond, dat dit het verzadigingsgevoel verlengt, het arbeidsvermogen eerder verhoogt dan verlaagt, het lichaamsgewicht vermindert en o.a. ook de behoefte aan tabak vermindert. Het vereischt beter kauwen en is zeer rijk aan vitamines. MALTEN beveelt het in het bijzonder aan bij hypertonie en chronische obstipatie, voorts bij jicht en nierlijden. Het levert eenig gevaar op voor wormziekten en is o.a. tegenaangewezen bij bepaalde neurosen en psychosen.

R. KORBSCH. *Zur Lagerung bei der Gastroskopie.* — KORBSCH bespreekt nogmaals de voordeelen van de ligging op de linker zijde met hoogliggend bekken.

O. WIENSKOWITZ. *Zur Entwicklung des nachkommenden Kopfes.* — De handgreep van WIENSKOWITZ, waarbij om hals en schouders van het kind een handdoek wordt geslagen en hieraan getrokken, wordt door een afbeelding verduidelijkt.

J. SCHNEIDER. *Die Kälteanästhesie.* — Deze anaesthesie, waarvoor SCHNEIDER metaethyl aanbeveelt, is alleen geschikt voor oppervlakkige, onderhuidse processen. Van belang is het gebruik van een zeer scherp, spits mesje, bijv. een tenoontoom.

W. ROHARDT. *Tetanusinfektion im Anschluss an Sandflohstich.* — ROHARDT nam dit in Rio Grande in 6 weken 4 maal waar.

O. MÜLLER. *Ein Fall von symptomloser Cholelithiasis im Säuglingsalter.* — De diagnose werd eerst door lijkopening van het 3 maanden oude kind gesteld. Het had bij het leven geen geelzucht, geen vergroting of pijnlijkheid bij druk van de lever vertoond.

G. ILBERG. *Die Tätigkeit des Irrenarztes, eine Aufklärung und Anregung für junge Mediziner.*

P. STUMPF. *Die Röntgenstereoskopie in der Praxis.* — Met afbeeldingen van een stereo-binocle.

J. LANGE. EUGEN BLEULER zum 70 Geburtstag.

A. KRECKE. *Operation der Leistenbrüche bei kleinen Kindern.* — Overzicht.

La Presse médicale. 1927, No. 48.

R. DEBRÉ et C. PETOT. *L'acrodynie infantile, ses liens avec l'acrodynie épidémique de l'adulte, l'ergotisme, l'arsenisme chronique et la pellagre.* — Naar aanleiding van een geval wordt de acrodynie, zooals die tegenwoordig bij kinderen over de geheele wereld wordt waargenomen, uitvoerig beschreven en vergeleken met de acrodynie, die van 1828—1830 in Frankrijk epidemisch was, met het ergotisme, de chronische arsenicumvergiftiging en de pellagra. Hoewel al deze ziekten punten van overeenkomst vertoonen, achten schrijvers de acrodynie der kinderen van alle verschillend; waarschijnlijk is de oorzaak een alimentaire, doch het is onbekend welke.

J. L. WODON. *La séro-bactério- et chimiothérapie dans la prophylaxie des infections puerpérales.* — Uit het overzicht van WODON blijkt, dat sera, vaccins enz. nog weinig voor de voorbehoeding tegen puerperale infecties hebben opgeleverd. De voorbehoeding door scheikundige middelen verkeert nog in het stadium van proefneming.

E. JUSTER. *Le réflexe cutané hypothénarien signe de BABINSKI de la main.* — Bij hooge pyramidenaandoeningen vindt men even regelmatig als het verschijnsel van BABINSKI een dergelijk verschijnsel aan de hand bij bestrijken van den hypothernar. JUSTER knoopt aan de beschrijving van dezen reflex een theorie vast ter verklaring van deze verschijnselen.

La Presse médicale. 1927, No. 49.

L. BARD. *Du mécanisme pathogénique des contractures tardives des hémiplésiques.*

P. GOVAERTS, A. LEMORT et J. VAN DEN ECKHOUDT. *Etude du métabolisme hydrocarboné dans un cas de diabète rénal.* — Waarnemingen bij een patiënt.

M. NATHAN. *La maladie de AYERZA; 'a cardiopathie noire.* — Literatuuroverzicht.

La Presse médicale. 1927, No. 50.

A. JOUSSET. *L'adénopathie médiastine est la première localisation de la tuberculose.* — JOUSSET zet uitvoerig de gronden uiteen, op welke hij deze stelling baseert.

L. PELLISSIER, S. SCHMIDL et JEAN. *Quelques résultats obtenus avec le nouveau diurétique mercuriel le "440 B" de l'Institut PASTEUR.* — Volgens de ervaring der schrijvers is het intramusculair ingespoten 440 B het zekerst werkende diureticum, dat zij kennen. Het is weinig werkzaam, indien naast de nierinsufficiëntie hartzwakte bestaat en zelfs tegenaangewezen, indien de patiënt tevens koortst. Overigens werkt het bij alle vormen van oligurie; het deed eenige malen bij hepatitis met ascites deze laatste verdwijnen. Na de inspuiting van 440 B volgt onmiddellijk een sterke urineafscheiding, die spoedig vermindert en daarna weder toeneemt. Deze tweede verhooging der diuresis kan men verlengen en versterken door tevens theobromine toe te dienen. Schrijvers kregen den indruk, dat het middel nog sterker werkt, indien de oorzaak der oligurie met syphilis samenhangt.

P. SMIT.

The Lancet. No. 5417, 25 Juni 1927.

HARVEY CUSHING. *Meningiomas arising from the olfactory groove.* — Gezwollen die aanzienlijke grootte bereiken onder verschijnselen van anosmie (meestal onopgemerkt), gezichtsbeperking (secundaire atrophie n. optici) en ten slotte dementieverschijnselen van de voorhoofdschub. De X-foto vertoont soms drukatrophie van de kleine wiggebeenvleugel en kalkhaardjes in het gezwel. Osteoplastische operatie; beschrijving van de electro-chirurgische operatie en haar voordeelen.

OSKAR HIRSCH, *A contribution to the clinical recognition of pituitary tumours.* — Beschrijving van drie typen, resp. gekenmerkt door oogverschijnselen (temporale hemianopsie, meest door primaire atrophie; zeer zelden stuwingspapil), door goedaardige acromegalie (zonder oogverschijnselen en zonder vermindering der geslachtsfuncties, doch met abnormale lichaamsbehandling) en kwaadaardige acromegalie (met oogverschijnselen en dystrophie adiposogenitalis, waarschijnlijk

door verdringing van de eerste over-werkzame klier door het gezwel, dat tevens op het chiasma in groeit).

JOHN F. TAYLOR. *Suppurative arthritis due to haemophilic bacteria.* — Aandoening bij kleine kinderen, die door meningitis tot den dood kan leiden. De bacterie is nauw verwant met *B. influenzae* PFEIFFER, en groeit korten tijd voort op haemoglobine-agar.

J. B. ELLISON. *Treatment of impetigo contagiosa by means of ultraviolet rays.* — Na algemeene bestraling werd eenige bekorting der genezingsduur waargenomen, na plaatselijke bestraling zeer weinig. Het verwekken van erytheem werkt zeer nadeelig.

GLADYS M. WAÜCHOPE. *Ultra-violet rays in the treatment of chronic ulceration.* — Goed gevolg bij hardnekkige beenzweren waaronder door diabetes en door erythema induratum.

F. A. SAYED. *Splenectomy and its complications in Egyptian splenomegaly.* — Van 21 geopereerden wegens splenomegalie (oorzaak waarschijnlijk meestal Bilharzia) 17 hersteld, 4 dood door embolie. Bij shock werd het citraatbloed, verkregen uit de milt, ingespoten.

J. PINKHOF.

Medizinische Klinik. 1927, No. 25.

P. TACHAU. *Die Rolle der Ueberempfindlichkeit bei den Ekzemen.* — Voordracht. Wordt vervolgt.

G. A. WAGNER. *Zur Diagnose der Eineiigkeit oder Zweieiigkeit der Zwillinge.* — SIEMENS stelt de diagnose eeneig of tweeeig op uiterlijke kenteekenen (haarkleur, oogkleur, vorm van gelaat, ooren, handen, enz.). Deze bleek vaak niet overeen te komen met de diagnose gesteld door den verloskundige op grond van de hoedanigheid der eivliezen en placenta. Schrijver meent, dat alleen de laatste diagnose betrouwbaar is en licht dat met voorbeelden toe.

E. KOHN und M. GUTMANN, *Magensekretionsstudien.* — Bespreking van de uitkomsten met de verschillende moderne maagsecretie-onderzoekingsmethoden verkregen.

D. MULDER. *Syphilis und Metasyphilis.* — Schrijver breekt een lans voor de meening, dat aan de maatschappelijke (leefwijze e. d.) en rasfactoren grootere waarde moet worden gehecht. Voor de inlandsche, onbeschaafde volkeren dreigt op twee wijzen gevaar: 1. Civilisatie vergezeld gaande met toenemend gebruik van vreemde geneesmiddelen als alcohol, cocaïne, aspirine, veronal. 2. Het groote salvarsaan-gebruik niet alleen in de bestrijding van de lues doch ook van de framboesia.

Z. RAUSCH und M. SEREGHY, *Klinische Untersuchungen über das Bitterwasser Hunyadi Janos in Tablettenform.* — De tabletten zijn smakelijker in te nemen dan het oorspronkelijke water en maken het mogelijk verschillende verdunningen aan te wenden.

O. ESCHBAUM. *Die Brauchbarkeit der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen für die allgemeine Praxis.* — Beschouwing.

A. BUSCHKE und E. LANGER. *Die Bedeutung der Haut- und Geschlechtskrankheiten für den Schularzt.* — Overzicht.

E. DUSCHAK. *Zur Behandlung chronischer Arthritiden.* — Aanprijzing van het middel „Causyth” (samenstelling wordt niet meegedeeld), dat een prikkelings-behandeling mogelijk maakt bij orale toediening en dat bovendien pijnstillend werkt.

KÖRNER. *Zur Behandlung uteriner Blutungen.* — Mededeeling van een geval dat op thrombopenie bleek te berusten en onder „lienototal” verbeterde.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete des Versicherungswesens.

VON SCHNIZER. *Dienstbeschädigung für Arteriosklerose abgelehnt.*

O. STRAUZ. *Ueber Krebs und Krebsbehandlung.* Overzichtsreferaat.

P. VAN PAASSEN.