

hebben. Dit geeft een zeer bijzonder eigen karakter aan het boek, en heeft enkele voordeelen, echter ook nadeelen. Maar ieder, die zijn physiologische pathologie op tal van punten weer eens wil opfrisschen zonder overstelpt te worden door bijzonderheden, kan ik het boek warm aanbevelen.

G. VAN RIJNBEEK.

---

H. TIMMER, *Die Behandlung des Hallux valgus*. Uitg. J. A. BARTH. Leipzig 1930. Prijs 4.50. M.

Het boek over hallux valgus is uit de besprekingen in dit *Tijdschrift* bekend. Met de Duitsche bewerking wordt een breederen lezerskring bereikt en tegelijk een hoffelijkheid bewezen aan de orthopaeden, met wie de schrijver zich in verbinding heeft gesteld teneinde hun inzichten en behandeling juist te kunnen weergeven. Het doffe papier, de sprekende letter en duidelijke teekeningen geven het boekje een aangenaam uiterlijk. De Röntgenafdrukken zijn op een geglansde bladzijde bijeen gebracht. In ongeveer 60 bladzijden vindt men vrijwel alles bijeen, dat belangrijk is wat oorzaak, behandeling enz. betreft, ook de begeleidende afwijkingen, hallux rigidus, spreid-platvoet, teengebreen, arthritis deformans worden besproken. Al eischt de bespreking der operatieve behandeling meer ruimte dan de onbloedige met verbandtechniek, schoeisel e.d., daarmede is zij niet op den voorgrond geplaatst. Een uitgebreide literatuurlijst is aan het slot toegevoegd. Stellig zal dit boekje als leerboek en leidraad worden gewaardeerd.

W. F. J. MILATZ.

---

N. JONESCO-SISESTI, *Tumeurs médullaires associées à un processus syringomyélique*, MASSON en Cie., Parijs 1929, 293 bldz. Prijs 45 Francs.

Een bijkans 300 bladzijden beslaande studie over, met holtevorming gepaard gaande, intramedullaire gezwellen. Aanleiding tot het bestudeeren van dit belangrijke onderwerp waren een aantal door de schrijfster in de Salpêtrière waargenomen zieken. Sommigen, onder het beeld van medullaire compressie verloopend, werden geopereerd waarbij een intramedullair gezwel voor den dag kwam. In andere gevallen werd de diffuse gliomatose met holtevorming bij de lijkschouwing gevonden. Als eenige geneeswijze komt Röntgenbestraling in aanmerking, waarmede althans in één geval een resultaat bereikt werd, dat de verwachtingen verre overtrof.

In het eerste hoofdstuk tracht de schrijver ons het clinische ziektebeeld dezer intramedullaire gezwellen te geven. Vooiwaar geen gemakkelijke taak. Immers de variaties, waaronder deze afwijking zich voordoet, zijn zoo veelvuldig, dat van een typisch syndroom nauwelijks sprake kan zijn. Paraesthesieën, pijnen, subjectief gevoel van koude in met één of meer dermatomen overeenkomende zones, één- of dubbelzijdig, vaak met tusschenliggende ge-