

niet bekende zenuwziekte vast, door hem Heredopathia atactica polyneuritiformis genaamd. De ziekte is recessief erfelijk; alle zieken waren gesproten uit huwelijken van „gezonde” bloedverwanten (*Brit. med. jl.*, nr. 4533, 823, 1947).

VERENIGDE STATEN. SYPHILISCIJFERS. De gegevens omtrent het voorkomen van syphilis in de verschillende staten schommelen tussen 2 en 5 pCt. der volwassenen. De frequentie bij mannen is 2 tot 3 maal zo hoog als bij vrouwen; bij negers 2 tot 8 maal zo hoog als bij blanken. Vrouwen worden meestal op de leeftijd tussen 16 en 20 besmet, mannen tussen 21 en 25 (*J.A.M.A.*, 605, 1947).

— DE VOLKSGEZONDHEID VAN ALASKA. Een commissie bereisde drie weken Alaska, een grondgebied van 586000 vierkante mijlen (een vijfde van de oppervlakte der Verenigde Staten) en bewoond door ongeveer 100.000 mensen, van wie 15000 inheemse Indianen en 15000 Eskimo's.

De oorspronkelijke bevolking is sedert de oorlog sterk toegenomen. Strategisch is Alaska „de linker flank van het Amerikaanse continent” en geniet militaire belangstelling. Langs de Alcan Highway stromen de arbeiders binnen, die gehuurd zijn door de aannemers van werken ten behoeve van het departement van Leger en Vloot. De gezondheidstoestand blijkt verontrustend te zijn. In sommige Eskimodorpen lijdt een vierde der bevolking aan open tuberculose; oogaandoeningen zijn zeer veelvuldig, geslachtsziekten en alcoholisme vormen ernstige problemen.

— GASTRO-ENTEROLOGISCHE PRIJSVRAAG. De National Gastro-enterology Association looft jaarlijks een prijs uit voor de beste verhandeling op haar gebied van wetenschap. Ook voor buitenlanders, leden hunner specialistenvereniging, bestaat gelegenheid tot mededinging. Inlichtingen verstrekt het secretariaat, 1819 Broadway 23, New York.

— HULP AAN JODEN. O.S.E. zijn de beginletters van drie Russische woorden, die een in 1912 gestichte Organisatie voor Joodse Gezondheidszorg aanduiden. Het Amerikaanse O.S.E. comité, 24 West 40th Street, New York, geeft een *American Ose Review* uit, die belangrijke artikelen geeft over het werk der organisatie.

— BRUCELLA BESMETTING IN HET LABORATORIUM. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat in de loop der jaren niet minder dan 74 gevallen van brucellosis bij werkers in 17 Amerikaanse laboratoria bekend zijn geworden. Br. melitensis en Br. suis zijn gevaarlijker dan Br. abortus. Het kan jaren duren alvorens de lijder de besmetting overwint (*Br. med. jl.*, 781, 1947).

ZUID-AFRIKA. — HET NUT VAN DE GELE-KOORTSMUG. Onderzoekers van het South African Institute for Medical Research te Johannesburg noemen de larve van *Aedes aegypti*, de mug, die het virus van de gele koorts overbrengt, een „most promising experimental animal”. Zij is bijzonder geschikt voor de studie van synthetisch bereide aminozuren en andere nutriënten (*Annual Rep.*, 1945, blz. 23).

ZWEDEN. — ALGEMENE TOEPASSING VAN B.C.G. VACCINE. In de Scandinavische landen is B.C.G. zo ingeburgerd, dat het den arts reeds tot een kunstfout wordt aangerekend, indien hij de bewerking verzuimt toe te passen. Onlangs werd een Zweedse huisarts aangeklaagd, omdat hij iemand met een negatieve reactie volgens MANTOUX, die later leed aan longtuberculose, niet tijdig had ingeënt (*Monthly Bulletin of the Min. of Health*, 184, 1947).

J. J. VAN LOGHEM

BINNENLAND

JAARVERSLAG 1946 VAN DE A. S. TALMA-STICHTING. — Door de oorlogsomstandigheden liep het aantal vaste contribuanten zeer terug, zodat een uitgebreide propaganda-actie werd ingesteld om dit aantal uit te breiden. Deze actie had goede resultaten, op 1 December 1946 bedroeg het aantal vaste contribuanten 749, het aantal giften en vrijwillige bijdragen 686. De ontvangsten hieruit bedroegen f 14.547; voorts werden twee legaten ontvangen tot een bedrag van f 1200.—. Dit bedrag was echter niet toereikend om de verplichtingen uit de toegekende suppleties te